


H. COPIJN & ZOON

BOOMKWEEKERS
TUINARCHITECTEN

GROENEKAN

UTRECHT

CATALOGUS 1912-1913

GROENEKAN, *bij Utrecht 1912.*

L. S.

De kweekerijen in GROENEKAN, *opgericht omstreeks 1795 en tijdelijk afzonderlijk gedreven, zijn door overname der firma P. G.* COPIJN *tot één geheel vereenigd. Wij bieden thans een keuze aan zoo uitgebreid en in zulke hoeveelheden, dat aan iedere aanvraag kan worden voldaan, zoowel groote hoeveelheden tot zeer billijke prijzen, als uitgelezen sterke pracht-exemplaren zijn disponibel in voortreffelijke qualiteit.*

Bijzondere zorg wordt aan de cultuur besteed.

Door herhaalde verplanting hebben alle boomen en heesters een uitstekend wortelgestel, zoodat bij alle leveringen voor den groei wordt ingestaan en door ons voor niet-groeiende planten het volgende plant-seizoen nieuwen worden gezonden; in geen geval mag echter het bedrag van de rekening worden afgetrokken.

Ledige emballage wordt niet teruggenomen.

Indien geen tijd van betaling is overeengekomen, disponeeren wij gewoonlijk over het bedrag in de maand Juni.

Aan tuinlieden worden de gebruikelijke voordeelen toegekend.

De kweekerijen liggen in 't midden des lands aan de spoorwegen van Utrecht naar Hilversum en van Utrecht naar Amersfoort, Baarn en Zeist en zijn daardoor gemakkelijk te bereiken. De halten Blauwkapel en Groenekan tusschen Utrecht en De Bilt op den Centraal-Spoorweg en de halte Groenekan tusschen Utrecht en Hilversum op den Ooster-Spoorweg zijn slechts eenige minuten verwijderd. Iedere spoorweggids geeft voor den treinenloop de noodige inlichtingen aan.

Beleefd wordt tot een bezoek uitgenoodigd.

H. COPIJN & ZOON

Telegram-Adres: COPIJN ZOON DEBILT


☛ *Beleefd verzoek bij niet gebruik deze aan belangstellenden ter inzage te geven.*


Tuin-Architectuur

Beleven wij op kunstgebied een opgewekten tijd, waarin de zin voor al wat schoon is, zich meer en meer openbaart, zoo deelt in die opluiking gelukkig ook de tuinkunst. Men stelt hoogere eischen aan den tuin dan vroeger. Het vele reizen en de toenemende litteratuur maken, dat de liefhebber zich beter en gemakkelijker op de hoogte kan stellen, van hetgeen op dit gebied omgaat en daardoor wordt degene, aan wien het aanleggen van tuin en park wordt opgedragen, geprikkeld aan hoogere eischen te voldoen. Ook op het gebied der tuinkunst kwam beweging en strijd. Werd in de negentiende eeuw de rechtlijnige aanleg, die in de 17de en 18de eeuw algemeen heerschte, geheel vervangen door een meer losse, aan het natuurlijke landschap ontleenden stijl, in den lateren tijd begint men ook weer het goed recht te bepleiten van architectonische lijnen, en de eenheid van huis en tuin zich in regelmatige vormen uitdrukkend op den voorgrond te stellen.

Hier moet een juist gevoel voor het al of niet passende bij de omgeving beslissen. Op beperkte terreinen of in de omgeving van gebouwen kan een regelmatige aanleg zeer voldoen, terwijl elders de meer natuurlijke stijl als van zelven is aangewezen. Op tal van plaatsen kunnen wij wijzen op onze werken; we trachten op de hoogte van den tijd te blijven en onze beste krachten zullen wij blijven wijden aan den opbloei onzer kunst. Met evenveel zorg als de grootere, zullen ook de kleinste werken door ons worden uitgevoerd.

Reeds tal van jaren werden onder onze directie vele **plantenkassen, ijzeren bruggen, hekken, afrasteringen,** enz. enz. daargesteld. De uitvoering werd daarbij in verreweg de meeste gevallen toevertrouwd aan den heer J. VAN MANEN, alhier. Het zeer soliede werk, dat hij steeds leverde, heeft ons doen besluiten, hem voor dat werk aan onze zaak te verbinden en zijn we daardoor in staat zulke werken goedkooper en vlugger uit te voeren. Wij hebben van dat werk een prospectus saamgesteld, hetwelk wij gaarne op verlangen zullen toezenden.





WALL GARDEN

AANLEG H. COPIJN & ZOON – VOORJAAR 1912



HUIZE WISSELOORD – HILVERSUM

AANLEG H. COPIJN & ZOON

ROZEN


Op de Groote Tuinbouwtentoonstelling te Hengelo, Aug. 1912, werd ons de EERSTE PRIJS voor de beste inzending Rozen toegekend

Sedert eenige jaren hebben wij getracht, ons sortiment ROZEN zoo te maken en uit te breiden, dat wij het allerbeste en nieuwste kunnen aanbieden zonder te vervallen in een soortenlijst zóó groot, dat het zelfs voor vele vaklieden niet mogelijk is een goede en gemakkelijke keuze te doen. Wij hebben daarom in deze lijst vele soorten niet opgenomen, welke nog wel gekweekt worden om aan de aanvraag van enkele afnemers te voldoen, doch die ons inziens in een streng uitgezocht sortiment niet meer thuis behooren.

Al de genoemde soorten hebben wij op onze kweekerijen beproefd en nauwkeurig de groei en bloeiwijze nagegaan.

Bij de beschrijving zijn ook van verschillende soorten de minder goede eigenschappen genoemd en is bij de beoordeeling vóór alles gelet op de eigenschappen, welke een goede tuinroos moet hebben en is minder gelet op de hoedanigheden voor trekrozen in kassen of bakken.

Van de allernieuwste soorten zijn alleen die opgenomen, welke wij bij de winners zelf konden beoordeelen.



NIEUWE ROZEN 1912.

Hieronder laten wij een assortiment volgen van de allernieuwste soorten, welke wij zelf bij de winners in de kweekerij zagen en konden beoordeelen. Dit 7-tal voor **1912** is dan ook het allerbeste wat dit jaar in nieuwe rozen wordt aangeboden.

British Queen.
Een zuiver witte thee hybride roos, de bloemen zijn even wit en bijna even groot als die van Frau Karl Druschki, terwijl de groei en bloeiwijze die van de thee hybride rozen is. Zeer mooie vorm en rijk bloeiend. Struiken per stuk *f* 2.50

George Dickson.
Een roos welke dit jaar in Engeland tal van bekroningen kreeg, de kleur is zeer donker fluweelachtig rood en de achterkant der bloembladeren met bloedroode aren doorloopen, zeer groot en vol, prachtig van vorm. Struiken per stuk *f* 2.50

King George V.
Een zeer mooie groote roos van een geheel nieuwe zwart roode kleur, met fluweelachtigen gloed. Uitmuntend lange vorm en goed gevuld, zeer mooie vak- en snijroos. Struiken *f* 2.50

Mrs David Baillie.
Een vakroos bij uitnemendheid, sterke goed vertakte groei, kleur helder karmijn, terwijl de bloembladeren doorloopen zijn met donker gekleurde aren. Goed gevulde camellia-vorm met hoog centrum. Struiken *f* 2.50

Mrs Richard Draper.
Bloem groot en vol, volmaakt in vorm met lang centrum, zeer rijkbloeiend. De kleur is helder zijdeachtig rose aan den buitenkant en licht zalmkleurig aan den binnenkant der bloembladeren. Struiken per stuk *f* 2.50

Mrs Sam Ross.
Een zeer bijzondere en opvallende roos, de kleur is licht geel met bruingele tint, prachtig gevormde en goed gevulde bloemen, uitstekende groeier en bloeier, een der allerbeste nieuwe rozen. Struiken per stuk *f* 2.50

Sunburst.
Een nieuwe roos van dezelfde winner als Rayon d'Or, de kleur is licht geel en van een prachtigen vorm, vooral als snijroos zeer aan te bevelen. Struiken per stuk *f* 1.25

NIEUWE ROZEN VAN 1911.

Carine.
Een uitstekende vakroos, de bloemen zijn niet overgroot doch goed gevuld en van mooien vorm, terwijl de plant zeer rijkbloeiend is. De kleur is zeer eigenaardig, de randen der bloembladeren zijn van koperachtige zalmkleur, terwijl de kleur naar het midden der bloem in rose en geel overgaat. Struiken per stuk *f* 1.25

Countess of Schaftesbury.
Een prachtige nieuwe aanwinst, de kleur is helder zilverachtig rose, welke kleur naar binnen donkerder wordt. Bloeit zeer rijk, terwijl de vorm van alle bloemen volmaakt is. Een vak- en snijroos bij uitnemendheid. Struiken per stuk *f* 0.75

Edward Mawley.
Met de volgende de eerste goede helder donker roode roos. Zeer mooie lange goed gevulde vorm, de helder donker roode rozen hebben een mooien fluweelachtigen gloed, zeer rijkbloeiend en uitstekende groeier. Struiken per stuk *f* 0.60

Leslie Holland.
Evenals de vorige een donker roode roos met een bruinrooden gloed. Overtreft de vorige nog in kleur. De vorm is rond, de bloembladeren buigen zich allen naar binnen, terwijl ook bij het verbloeien de bloem nog goed gevuld blijft. Een vakroos van allereerste qualiteit. Struiken per stuk *f* 0.60

Rayon d'Or.
Een nieuwe gele roos waarover reeds veel geschreven is. De kleur is van het helderste geel en zeer mooi. De kleur is dan ook de hoofdverdienste van deze roos. De groeiwijze maakt de plant minder geschikt voor vakroos, als snijroos echter zeer aan te bevelen. Struiken per stuk *f* 0.50

NIEUWE ROZEN VAN 1910 EN 1909.

Arthur R. Goodwin.
Een sterkgroeiende roos met een opvallende oranje rose kleur, bloemen goed gevuld doch niet groot, uitstekende snijroos en vakroos. Struiken p. stuk *f* 0.45.

General-Sup. Arnold Janssen.
Een prachtige nieuwe Hollandsche roos, helder rood, uitstekend van vorm. Struiken per stuk *f* 1.00

Juliet.
Zeer eigenaardige roos, de kleur is aan den binnenkant der bloembladeren zijdeachtig rose en aan den buitenkant licht geel, een zeer bijzondere en mooie kleur. De struiken zijn echter als gewone bloemstruiken te gebruiken en moet men om bloemen te krijgen niet of zeer weinig snoeien. Struiken per stuk *f* 0.60

Lady Pirrie.
De bloemen dezer roos zijn in knopvorm een ware pracht, de kleur is aan den buitenkant koperachtig zalmrood en aan den binnenkant geelrose. Bij het opengaan niet altijd gevuld, doch om kleur en knopvorm zeer aan te bevelen. Struiken per stuk *f* 0.50

Lady Hillingdon.
Een zeer mooie gele roos met iets oranjegeel in 't midden. De vorm is vooral als knop zeer mooi, doch de roos is bij het opengaan niet altijd voldoende gevuld. Struiken per stuk *f* 0.50


Mrs Arthur Munt.
Groote crême witte bloemen, zeer goed van vorm. Struiken per stuk *f* 0.45

Natalie Böttner.
Een zeer goede roos, wit met iets geel in het centrum. Bloeit zeer rijk en op stevige stengels, uitstekende snijroos. Struiken per stuk *f* 0.40

Viscountess Enfield.
Prachtige snijroos, voor vakroos te wild groeiend. De kleur is zeer mooi koperachtig rose met iets gele tint. Struiken per stuk *f* 0.40

White Killarney.
Een witte varieteit der bekende rose Killarney, zeer lang van vorm, helder wit, bij het opengaan niet altijd voldoende vol, doch voldoende voor een goede en mooie vak- en snijroos. Struiken per stuk *f* 0.40

NIEUWE ROZEN, JAARGANG 1908.



LYON-ROSE

La Hollande.
Evenals de vorige een Hollandsche aanwinst, goed gevulde bloemen, crême wit met geelachtig centrum. dichtige bossige groei. Struiken per stuk *f* 0.35
Stammen „ „ „ 1.50

Lady Alice Stanley.
Zeer mooie vak- en snijroos, buitenkant donkerrose, binnenkant der bloemen vleeschkleurig, groote goed gevulde roos. Struiken *f* 0.50

Lyon-Rose.
Prachtige roos, goede vorm, oranjerose kleur, als snijroos zeer aan te bevelen om de werkelijk heerlijke kleur, voor vakroos ongeschikt door te slappe bloemstengels en het te vroeg afvallen der bladeren, als stamroos goed. Struiken *f* 0.30, stammen *f* 1.25

Marquise de Sinéty.
Zeer mooie gele kleur met iets kopergele tint, vooral in knopvorm zeer mooi. Struik per stuk *f* 0.50

Entente Cordiale.
Een flinke groeier met mooie lange takken, kleur der bloemen roomwit. Zeer mooie snijroos. Struiken p. st. *f* 0.40
Stammen „ „ „ 1.50

George C. Waud.
Schitterend roode kleur, zeer vaste goede vorm, de bloemen worden op stevige stengels rechtop gedragen.
Struiken per stuk *f* 0.40
Stammen „ „ „ 1.50

Jhr. J. L. Mock.
Een uitstekende roos van Hollandsche afkomst. De bloemen zijn goed gevuld en zeer mooi van vorm, kleur buitenkant der bloembladeren helder rood, binnenkant zilverrose. Door den flinken groei en sterke bloemstengels een uitstekende vak- en snijroos.
Struiken per stuk *f* 0.35
Stammen „ „ „ 1.50

Mrs Alfred Tate.
Uitstekende roos in knopvorm, bij het opengaan niet altijd voldoende gevuld, doch in knopvorm zeer mooi, koperkleurig donkerrose met gele tint naar het midden der bloem. Struiken *f* 0.50

Mme Segond Weber.
Met Jhr. Mock de beste roos van dezen jaargang. Geschikt voor alle doeleinden. De kleur is helder vleeschkleurig rose, naar het midden der roos iets donkerder wordend, prachtige lang gevormde knop en ook bij het opengaan goed gevuld.
Struiken per stuk *f* 0.40
Stammen „ „ „ 1.50

My Maryland.
Amerikaansche variëteit van prachtige zalmrose kleur, zeer mooi gevormde knop.
Struiken per stuk *f* 0.35

ALGEMEENE COLLECTIE.

Hieronder wordt **een keur** der beste rozen gevonden, zoowel stam- als struikrozen in afdeelingen verdeeld. Uit iedere afdeeling is slechts een beperkt aantal der beste soorten gekozen, maar de collectie is geheel bijgehouden. Het allerbeste is uit de nieuwere soorten toegevoegd.

	per stuk	per 100
Stamrozen in soorten naar onze keuze in zéér goede qualiteit	*f* 0.90	*f* 85
„ „ „ „ keuze der bestellers	„ 1.00	„ 95
Struikrozen in soorten naar onze keuze gemengd	„ 0.25	„ 20
„ alleen thee en theehybriden naar keuze der bestellers	„ 0.30	„ 25
„ hybr. remontant en maandrozen	„ 0.25	„ 20

Na een eventueel bijzonder strengen winter zijn deze prijzen niet verbindend.

THEE- EN NOISETTE-ROZEN.

Theerozen behooren tot de fijnste, maar ook tot de gevoeligste afdeeling. Stamrozen buige men in den herfst op den grond, bedekke de kroon met zéér zandigen grond, waarover weer mos of blad wordt aangebracht. Struiken vult men eerst aan met zuiver zand en handelt daarna op dezelfde manier. Theerozen zijn de ware herfstbloeiers. De kleuren bewegen zich tusschen hooggeel, koperkleurig, zalmrood, rose, tot zuiver wit.

Archiduc Joseph, *flinke groote roos, goed gevuld, koperkleurig rose.*
Baronne Henriette de Loew, *licht zalmrose.*
Belle Lyonnaise, *groote bloem, helder geel.*
Cathérine Mermet, *groote goed gevulde roos, zacht rose met wit.*
Céline Forestier, *licht geel.*
Corallina, *helder, karmijnrood, goede vorm, rijkbloeiend.*
Coquette de Lyon, *licht kanariegeel.*
Dr. Grill, *prachtig goed gevormde bloem, koperkleurig rose met geel.*
Enchantress, *roomkleurig geel, goede groeier.*
Freiherr von Marshall, *goedgevormde, langstelige bloem, karmijnrood.*
Gloire de Dijon, *bekende krachtig groeiende soort, zalmkleurig geel.*
G. Nabonnand, *vooral in 't najaar zeer mooi, bloemen groot, zacht rose met geel.*
Mme Jules Gravereaux, *groote roos, mooie vorm, geel met rose.*
Mme Bérard, *zeer mooie roos, vooral de knop, zalm-rose.*
„ Lombard, *goed gevulde roos, donkerrose met geel.*
Maman Cochet, *prachtige groote roos, goed gevuld met sierlijken vorm, vleeschkleurig rose, uitstekend geschikt voor stamroos.*
Maman Cochet (wit), *evenals de vorige, alleen verschillend in kleur, welke bijna zuiver wit is.*
Mlle Marie van Houtte, *zeer rijkbloeiende soort, buitenste bloembladeren rose, midden geel.*
Mlle Franzisca Krüger, *vleeschkleurig wit en rose.*
Maréchal Niel, *bekende botergele soort, verlangt een warme beschutte plaats.*
Molly Sharman Crawford, *zacht melkwit, zeer goede vorm, vooral als stamroos zeer goed.*
Papa Gontier, *matig groot, mooi donkerrose.*
Perle des Jardins, *prachtig goudgeel, voor struikroos minder geschikt, wel voor stamroos.*
Souvenir de Pierre Notting, *vorm als van Maman Cochet, kleur zwavelgeel met rose.*
The Bride, *zuiver wit.*
W. A. Richardson, *bekende kleine koperkleurige roos, zeer rijkbloeiend.*

Prijzen zie pag. 6.

THEEHYBRIDEN.

Dit ras is hoe langer hoe meer op den voorgrond getreden door de heerlijke rozen, die er toe behooren. Het zijn kruisingen tusschen theerozen en de gewone doorbloeiende rozen. Bloeien den geheelen zomer evenals de theerozen, en zijn veel sterker dan deze.

Prijzen zie pag. 6.

Avoca.
Sterke groeier, maakt zeer lange takken, voldoende gevuld, donker rood.
Belle Siebrecht.
Flinke groote bloem, mooie vorm, helder karmijn rose.
Bessie Brown.
Groote roos, roomwit, wil bij slecht weder niet goed openen.
Betty.
Goed groeiende roos, prachtige knop en zeer mooie koper-rose kleur. Is bij het opengaan niet voldoende gevuld.
Countess of Derby.
Centrum der roos zalmrood, buitenste bloembladeren licht rose, zeer mooie vak- en snijroos.
Countess of Gosford.
Zeer rijkbloeiende roos, goede vorm, prachtige zalmrose kleur.
Charlotte Klemm.
Een laagblijvende struik, zeer rijkbloeiend, prachtige donker roode kleur met bruinrooden gloed, uitstekende vakroos, minder als snijroos.
Dean Hole.
Prachtige roos, zeer groot zilverachtig rose, uitstekende vorm. Een der allermooiste vak- en snijrozen.
Dr. O'Donel Browne.
Mooie groote roode roos, goed gevuld.
Edu Meyer.
Matig groot, zeer mooie koperkleurige rose kleur, de bloemen staan rechtop, op stevige stelen, matig gevuld.
Etoile de France.
Groote zeer donker roode roos. Is bij te vochtig weder te vol en opent dan slecht, bij zonnig weder zeer mooi.
Farbenköningin.
Zeer mooie roos van geheel dezelfde kleur als Jhr Mock; staat bij deze echter in groei ten achter.
Florence Edith Coulthwaite.
Crême geel met rose weerschijn, groote goed gevormde bloemen, zeer mooi.
Friedrich Harms.
Een mooie gele roos, mooie vorm, milde bloeier.
Friedrichsruh.
Donker fluweelrood, groote gevulde bloemen.

Général Mc Arthur.
Zeer mooie helder roode roos, rijkbloeiend, opent altijd, is zelfs bij regenachtig weder mooier dan bij droogte.

Grace Molyneux.
Crême geel met vleeschkleurig hart.

Grace Darling.
Mooie rijkbloeiende roos, perzikrose.

Gruss an Teplitz.
Zeer sterkgroeiende roos, helder fluweelrood, groei en bloeiwijze *als een maandroos, vooral als losse* groep in gazon's aan te bevelen.



KAISERIN AUGUSTA VICTORIA

John Cuff.
Goede vakroos, zeer rijkbloeiend met fijnen geur.

Joseph Hill.
Prachtige goed gevulde roos, zalmkleurige rose met geel, een uitstekende roos.

Kaiserin Augusta Victoria.
Bekende crême witte roos, zeer rijkbloeiend.

Killarney.
Groote prachtig gevormde knoppen, helder rose, uitstekende snijroos.

Koningin Wilhelmina.
Zalm rose, zeer groot, soms te vol. Evenals de *Koningin Emma* een Hollandsche aanwinst.

Koningin Emma.
Mooie roos, wit met rose centrum.

Königin Carola.
Mooie zilver rose roos, groot en goed gevormd.

La France.
Bekende rose roos, wordt echter steeds zwakker en om den slechten groei weinig meer gebruikt.

La Tosca.
Zilverachtig rose, naar het midden der bloem iets donkerder. Prachtige snij- en vakroos.

Lady Battersea.
Helder kersrood, zeer goede roos, vooral als knop.

Lady Ursula.
Vleeschkleurig rose, mooi gevormd, rijkbloeiend, sterke groeier.

Lady Mary Fitzwilliam.
Zacht vleeschkleurig, zeer groote, mooi gevormde roos.

Le Progrès.
Een vak- en *snijroos bij uitnemend*heid, prachtige helder gele kleur, mooie vorm, zeer rijkbloeiend, sterke bloemstengels.

Liberty.
Prachtig donkerroode roos, zeer rijkbloeiend, vooral als knop zeer mooi.

Mme Caroline Testout.
Bekende zeer goede soort, de rijke bloei en stevige gedrongen groei maken deze soort tot een goede vakroos, helderrose.

Mme Jules Grolez.
Prachtige roos, helder karmijnrose, zeer mooie vorm.

Mme Léon Pain.
Flink groeiende roos, prachtig gevormde en goed gevulde bloemen, de kleur is zeer mooi, zalmrose, naar het midden donkerder.

Mme Abel Chatenay.
Een bij uitstek mooie snijroos, de bloemen hebben een opvallende zalmrose kleur van sierlijken vorm, maakt dikwijls zeer lange takken, hetgeen deze variëteit als vakroos wel wat terug stelt.

Mme Maurice de Luze.
Buitenkant der bloemen lichtrood, midden karmijn, zeer goed.

Struiken per stuk *f* 0.50

Mme Ravary.
Zeer mooie oranjegele roos, gedrongen groei, uitstekende perkroos.

Margaret Molyneux.
Een halfdubbele roos, zeer mooie abricooskleur.

Marquise Litta.
Extra mooi gevormde groote roos, zeer goede vakroos, karmijnrose.

Mildred Grant.
Enorm groote roos, zilverwit, stevige bloemstengel.

Mrs David Jardine.
Lichtrose, iets zalmkleurig getint, rijkbloeiend, uitstekende perkroos.

Mrs Theodoor Roosevelt.
Mooie groote roos, goed en vast gevormd, wit-rose.

Mrs P. H. Coats.
Zacht melkwit, mooi gevormde, goed gevulde roos.

Mrs Myles Kennedy.
Zacht zilverwit met gele tint, centrum iets rose, zeer mooie vorm, prachtige perk- en snijroos.

Miss Cynthia Forde.
Prachtig helderrose kleur, naar het midden iets lichter, zeer mooie vorm, een der beste vak- en snijrozen.

Pharisäer.
Zeer mooi gevormde knop, goed gevuld, lichtrose.

Prince de Bulgarie.
Uitstekende roos, buitenste bloembladeren wit, centrum oranjerose, zeer goed.

Rhea Reid.
Sterke flink groeiende soort, mooi gevormde, goed gevulde bloemen, donkerrood.

Prins Hendrik.
Groote roos, geelachtig rose.

Richmond.
Krachtige donkerroode soort, zeer rijkbloeiend ,goed gevormd.

Souvenir de Maria de Zayas.
Zeer mooie groote roos, helderkarmijn, rijkbloeiend.

Souvenir du Président Carnot.
Vleeschkleurig, mooie vorm, goede perkroos.

Viscountess Folkestone.
Zeer groote, prachtig gevormde bloemen, licht vleeschkleurig rose, vooral als stamroos zeer aan te bevelen.

William Shean.
Extra groote bloemen, helderrose, zeer mooi.

Voor prijzen zie pag. 6.

ENKELE IERSCHE ROZEN.

Theehybriden.

Voor eenige jaren werd door de firma A. Dickson & Sons te Belfast een aantal enkele rozen in den handel gebracht, welke door haren rijken bloei en hunne elegant gevormde bloemen algemeen de aandacht trokken. Voor kleine vakjes van één soort worden deze rozen door geen andere overtroffen.

Irish Beauty, *zuiver wit.*
Irish Brightness, *helder rood met rose hart.*
Irish Glory, *zeer groote bloemen, prachtige rose kleur.*
Irish Elegance, *een prachtige oranjerose variëteit.*
Irish Engeneer, *koperkleurig rood, mist den sierlijken groei der andere soorten.*
Simplicity, *enorm groot, op een clematisbloem gelijkend, roomwit.*

Voor prijzen zie pag. 6.

REMONTANT-ROZEN.

Deze rozen hebben haar voornaamsten bloei in Juni en Juli, en bloeien daarna van tijd tot tijd met eenige bloemen, soms vrij rijk, doch ze hebben niet den constanten bloei der vorige. In deze afdeeling worden de schoonste donkere rozen aangetroffen.

Alfred Colomb, *bloem groot, schitterend vuurrood.*
Baronne de Rotschild, *bloem groot, sterke lange steel, zachtrose.*
Captain Hayward, *donker karmijnrood, mooi gevormd, rijkbloeiend.*
Captain Christy, *zachtrose, rechtop groeiende takken, goede perkroos.*
Clio, *extra grootbloemig, wit met rose getint.*
Duke of Edinburgh, *goed gevulde, helder karmijnroode roos.*
Duke of Teck, *groote donkerroode roos.*
Eclair, *mooie vorm, donker karmijnrood.*
Eugène Fürst, *zeer rijkbloeiend, donker karmijnrood.*
Fisher & Holmes, *helder kersrood, zeer rijkbloeiend.*
Frau Karl Druschki, *zeer sterkgroeiende roos, vormt groote struiken; bloemen extra groot, zuiver sneeuwwit.*
Général Jacqueminot, *oude bekende soort, goed gevuld, helder rood.*
Hugh Dickson, *zeer mooie groote donkerroode roos, sterk groeiend, heerlijke geur.*
Jean Liabaud, *groote zeer donkere roos.*
Magna Charta, *zeer groote bloem, roserood.*
Mrs A. M. Kirker, *helder kersrood, goede vorm.*
Mrs John Laing, *bloem groot, extra mooi gevormd met zeer lange stelen, rose.*
Mme Victor Verdier, *groote bloem, donkerrose.*
Mme Isaäc Pereire, *helder karmijnrose.*
Oscar Cordel, *licht rood, rijkbloeiend.*
Papa Lambert, *groot, mooi rose, goede vorm.*
Paul Neyron, *extra groote bloemen, rose.*
Princesse de Béarn, *groote zwart-roode bloem, zeer goede stamroos.*
Prince Camille de Rohan, *groote goed gevormde bloem, fluweelrood, zeer rijkbloeiend.*
Ulrich Brunner, *kersroode bloemen van mooien vorm.*
Van Houtte, *donkerrood, extra mooie vorm.*

Voor prijzen zie pag. 6.

Na een zeer strengen winter zijn de prijzen niet verbindend.

MAANDROZEN.

Zooals bekend is, bloeien de maandrozen totdat de vorst invalt, zij zijn met weinig zorg tevreden en zeer dankbaar.

Cramoisi Supérieur, *donkerrood.*
Ducher, *wit.*
Hermosa, *zeer mooi rose, goed gevuld.*
Leuchtfeuer, *zeer schoone nieuwe maandroos, schitterend vuurrood.* Per stuk *f* 0.40
Mme Eugène Resal, *rose op gelen grond, fijne kleur.* Per stuk *f* 0.35

SOORTEN VOOR GROEPEN VAN ÉÉN KLEUR.

Perken van één soort maken een prachtig effect, omdat men bij gemengde perken met ongelijken groei te kampen heeft. *Bijzonder daarvoor worden aanbevolen:*

Dean Hole.
Belle Siebrecht.
Edu Meyer.
Edward Mawley.
Freiherr von Marschall.
Général Mc Arthur.
Jhr. J. L. Mock.

Kaiserin Augusta Victoria.
La Tosca.
Leslie Holland.
Le Progrès.
Mme Abel Chatenay.
„ **Caroline Testout.**
„ **Léon Pain.**

Mme Jules Grolez.
„ **Ravary.**
„ **Segond Weber.**
Mrs Theodoor Roosevelt.
Prince de Bulgarie.
Pharisäer.

Geen grootere villa of buitengoed moest er zijn zonder rozentuin. Dan eerst kan de situatie zoo worden gekozen, dat de gunstigste voorwaarden aanwezig zijn. Aan grondbereiding en winterbeschutting kan dan de beste zorg worden gewijd en boven alles maakt de schoonheid der rozen dan 't meeste effect. Plannen en adviezen daarvoor worden gaarne **gratis** gegeven.

PERNETTIANA ROZEN.

Entente Cordiale. — **Juliet.** — **Lyon-Rose.** — **Rayon d'Or.** — **Sunburst.** — **Viscountess Enfield.** — **Arthur R. Goodwin.** — Beschrijving en prijs zie: Nieuwe Rozen.

HYBRIDE POLYANTHA-ROZEN.

De hier volgende soorten verschillen in alle opzichten van andere rozen, ze zijn bij uitnemendheid geschikt voor randen en voor groepen; ook bij 3- of 4-tallen in het gazon geplant, maken zij een bijzonder effect. De bloemen zijn in vorm geheel gelijk aan die der bekende klimroos Turner's Crimson Rambler, de struikjes worden echter nooit hooger dan 50 c.M. en bloeien **den geheelen zomer** met groote trossen.

Mme Norbert Levavasseur, donkerrood	per	stuk	*f*	0.25	per	100	*f*	20.—
Maman Levavasseur, helder rose (nieuw)	„	„	„	0.25	„	„	„	20.—
Aennchen Müller, oranje rose	„	„	„	0.25	„	„	„	20.—
Schneewittchen, crême wit	„	„	„	0.25	„	„	„	20.—
White Pet, zuiver wit	„	„	„	0.25	„	„	„	20.—
Rösel Dach, extra goede nieuwe soort, kersrose, buitenste bloembladeren lichter	„	„	„	0.25	„	„	„	20.—
Mrs W. Cutbush, zachtrose	„	„	„	0.25	„	„	„	20.—
Jessie, donker oranjerood, zeer mooi	„	„	„	0.30	„	„	„	25.—
Marie Pavic, wit met iets rose, zeer rijkbloeiend	„	„	„	0.25	„	„	„	20.—
	„	„	„	0.25	„	„	„	20.—

KLIMROZEN.

Dit zijn wellicht nog de meest gewenschte klimplanten. Rozen klimmen echter niet van nature, ze schieten lange takken, die langs muren, veranda's, berceau's en priëelen worden geleid, doch steeds moeten worden aangebonden. Men snoeit ze weinig, doch neemt al het verouderde en doode hout weg, slechts de eenmaal bloeiende rozen zijn volkomen winterhard, de anderen hebben min of meer bedekking noodig, de thee-soorten worden 't best op den grond gebogen en met aarde bedekt, deze zijn met *d* aangewezen. Niets is schooner dan een huisgevel of muur met tal van rozen bedekt.

Flinke planten per stuk *f* 0.35

SORTIMENT.

Aglaia, *groenachtig geel, fijne geur.*
d Bouquet d'Or, *goudgele theeroos, doorbloeiend, robust groeiend.*
d Cheshunt Hybrid, *donkerrood, groote roos, doorbloeiend.*
Cato, *doorbloeiend rose.*
Gloire de Dijon, *nankinggeel, dankbare bloeier en groeier, men kan er geheele gevels mede laten begroeien, doorbloeiend.*
Gold Finch, *zeer mooie gele klimroos.*
Klimmende Kaiserin Aug. Victoria, *wit.*
Gaston Shandon, *grootbloemig geel.*
d Mme Alfred Carrière (Noiset-roos), *doorbloeiend, wit met rose tint, geelachtig hart, zéér welriekend.*
Magna Charta, *zeer groote roos, helder rose, geeft in den herfst een tamelijken nabloei.*
Neervelt. Zeer mooie nieuwe klimroos, doorbloeiend, schitterend donkerrood.
Per stuk *f* 0.50
Reine Olga de Wurttemberg, *goede roode klimroos, zeer mooi.*
d Reine Marie Henriette, *zeer welig groeiende theeroos, helderrood. Bloeit voortdurend.*

d W. A. Richardson, *kopergeel, zeer mooie kleur.*
Thalia, *zuiver wit, kleine bloem, zeer geurig.*
Turner's Crimson Rambler, *bloeit trosvormig, met duizenden kleine roosjes, groeit zeer snel.*

Waltham Climber, *levendig karmijnrood, flinke groeier, stamt af van Gloire de Dijon, bloeit den geheelen zomer.*
Zéphirine Drouhin, *zeer mooi, licht rood, schiet welige takken, bloeit zeer goed door, een der allerbeste soorten.*

Doorbloeiende Crimson Rambler (Flower of Fairfield).
Een prachtige aanwinst, groeit geheel als de bekende Crimson Rambler, doch bloeit het geheele jaar door. Per stuk *f* 0.60

Lady Gay.
De kleine rose bloemen zijn tot groote schermen vereenigd en gelijken in de verte op Hortensia's. Zéér effectvol.

Dorothy Perkins.
Prachtige klimroos, zalmrose, met groote trossen in Augustus bloeiend.

Anna Rûbsamen.
Helder rose, gevulde bloemen, welriekend, zeer mooi.

White Dorothy Perkins.
Een zeer mooie, nieuwe aanwinst van zuiver witte kleur. Per stuk *f* 0.50

WINTERHARDE ROZEN.

De hier onderstaande soorten zijn volkomen winterhard en kunnen zonder eenige voorzorg in tuin en park geplant worden, overal waar de grond voldoende voedsel geeft.

Rosa acicularis.
Een zeer rijkbloeiende enkele roos, rose. Per stuk *f* 0.30

Mosrozen.
Bekend soort met mooie bemoste knoppen, roode en witte. Per stuk *f* 0.30

Rosa gallica byzantina.
Een sterkgroeiende roos, rood. Per stuk *f* 0.30

Provincie-roos.
Oude, overoude, doch nooit overtroffen soort. In den bloeitijd geven hare groote bolvormige, fijn rose bloemen een heerlijken geur. Per stuk *f* 0.30

Rosa multiflora.
Mildgroeiende struik, einde Juni van onder tot boven met rose bloemen overdekt. Wordt niet genoeg gekend in hare waarde als bloemstruik. Per stuk *f* 0.25

Rosa rugosa (Japansche roos) „ „ „ 0.20-0.30
„ „ **alba** (wit) „ „ „ 0.20-0.30
„ „ **plena** „ „ „ 0.40

Met haar dik, glanzend gebladerte vormen deze rugosarozen een geheel bijzondere categorie. Worden in den nazomer de meeste rozen eenigszins arm aan blad, deze struiken groeien en bloeien tot op het laatste oogenblik. Ook al zijn ze in den herfst vol met hunne prachtige kersroode bottels behangen, steeds vindt men nog eenige bloemen. Zij zijn weinig eischend, wat den bodem betreft.

Rugosa hybride, Conrad Ferdinand Meyer.
Heeft bloemen zoo groot als en van de kleur der La France, vormt groote struiken, doorbloeiend. Per stuk *f* 0.30

Rosa rubrifolia.
Met enkele bloemen en bruin loof. Per stuk *f* 0.30

Rosa serica.
Een zeer interessante struik, groeit ongeveer 1.50 meter hoog. De jonge krachtige takken zijn bezet met groote donkerroode stekels. Per stuk *f* 0.30

Rosa setigera Russels Cottage.
Een wildgroeiende soort met groote donker fluweelroode bloemen, zeer rijkbloeiend. Per stuk *f* 0.30

Rosa villosa.
Met viltig behaarde bladeren. Dit is de oude bekende bottelroos, waarvan men confituren maakt, ofschoon die der rugosaroos even goed zijn en veel spoediger en meer geven.

Soleil d'Or.
Geheel bijzonder ras, met eigenaardigen groei en roodachtig gele rozen. Per stuk *f* 0.40

Sweet-briar-roos.
(Welriekende heggeroos). De geheele struik, bladeren, jonge scheuten en bloemen zijn welriekend. Zeer scherp bedoornd en daarom geschikt voor hagen of ondoordringbare groepen. Per stuk *f* 0.10—0.20

MIXED BORDERS

Eenige wenken bij het planten.

Meer en meer worden onze vele mooie vaste planten gebruikt tot het planten van mixed-borders, en bij een goede keuze der planten en goede groepeering kan men van zulk een border bijna het geheele jaar volop bloemen verwachten, terwijl het geheel steeds een mooie kleurschakeering kan vormen, wij zeggen *kan* vormen, omdat daarvoor niet voldoende is een groot aantal planten willekeurig bij elkander te planten; de groepeering toch vereischt zeer groote zorg om tot iets goeds te komen.

AFMETINGEN. De lengte van zulk een border kan geheel willekeurig genomen worden, de breedte echter niet, deze moet minstens 2 Meter bedragen en beter 3 of 3½ of zelfs 4 Meter. De grond, waaraan door de vele planten groote eischen wordt gesteld, moet vruchtbaar zijn of gemaakt worden. De grond moet diep losgemaakt worden en op hoogen zandgrond verdient het aanbeveling een weinig klei toe te voegen.

KEUZE DER PLANTEN. Bij de keuze der te planten soorten laat men zulke planten weg, welke na den bloei spoedig verdorren, terwijl ook de zeer vroeg in 't voorjaar bloeiende minder geschikt zijn, daar deze na den bloei het geheele jaar een open plaats geven. Als voorbeeld noemen wij de Papaver orientale, deze toch verdort na den bloei zeer spoedig en vormt dan een onooglijke plaats in ons border. Toen wij 15 Juni Hampton Court bezochten om de zoo beroemde mixed borders nogmaals te bezichtigen, vonden wij geen bloemen, slechts enkele soorten begonnen hun bloem te toonen, en is dit border geheel berekend op een bloei van einde Juni tot October. De keuze der soorten moet in hoofdzaak vallen op de zomerbloeiende en wel die, welke lang bloeien en na den bloei een mooi gevormd of gekleurd blad geven.

Wil men ook vroeg in 't voorjaar veel bloemen, dan make men een voorjaarsborder, welke in vollen bloei zijn gedurende April, Mei en Juni.

GROEPEERING. Het spreekt vanzelf, dat de hooggroeiende achter de laagblijvende worden geplaatst, doch deze regel moet niet al te nauwkeurig worden opgevolgd, daar het border dan te regelmatig en te stijf wordt. Hier en daar moeten hooggroeiende planten naar voren komen, terwijl op enkele plaatsen de geheele breedte bezet kan worden met lage en halfhooge planten. De planting moet zijn groepsgewijze, dat wil zeggen men plante groepjes van een kleur niet al te groot, doch groot genoeg dat planten en kleur niet in 't geheel verdwijnen.

KLEUR. De hoofdzaak bij het groepeeren is wel de kleur der bloemen en men moet de te gebruiken planten kennen om tot een goede harmonie te komen. Afdoende voorschriften zijn hier zeer moeilijk voor te geven en men moet in hoofdzaak door volkomen bekendheid der verschillende tinten tot een goed geheel komen. Een der moeilijkste kleuren is wel paars en men doet het beste deze geheel afzonderlijk te houden, en moet vooral niet in de nabijheid van rose en rood worden gebracht.

Van blauw kan men door middel van zacht wit en bleek geel tot andere zachte tinten overgaan, totdat men van helder rose tot donker rood en sterk geel komt.

Wit kan bij bijna alle kleuren gebruikt worden, doch men gebruike het niet al te veel, en men moet vooral niet te veel groepen van hard wit aanbrengen. Voor onderplanting, dat wil zeggen voor de allerlaagste planten, welke den grond bedekken tusschen de hoogere, gebruike men bij blauw en sterke kleuren, planten met zilverachtig blad, zooals Veronica canadensis en Arabis, tusschen lichte en bleeke tinten planten met donkergroen blad, zooals Armeria en enkele Saxifrage-soorten.

ACHTERGROND. De allerbeste achtergrond is een muur, welke men kan laten begroeien met Clematis, Glycine en Rozen, terwijl men tegen en tusschen de steenen Sempervivum-soorten, Sedum's en andere soorten kan planten. Bijna even doelmatig doch minder mooi is een rasterwerk van ijzerdraad.

Voldoende is echter ook een haag liefst van Thuia's of Taxus, welke men laat opgroeien tot 2½ Meter hoogte.

Boomen voor achtergrond zijn minder gewenscht, daar de wortels te veel tusschen de planten groeien en de takken te veel schaduw aanbrengen.

ONDERHOUD. Geheel verkeerd is het idee van velen, dat, wanneer het border eenmaal geplant is, men er niets meer aan te doen heeft. Wel moeten de overblijvende planten het hoofdmateriaal der beplanting vormen, doch steeds moet men open plekjes met zomerbloemen aanvullen, eerst dan kan men den geheelen zomer een goed geheel krijgen. Bij uitstek geschikt hiervoor zijn Begonia's, Asters, Lobelia's, enz. Een zeer mooi effect verkrijgt men ook door hier en daar tusschen de lagere planten een Geranium of Fuchsia op stam te plaatsen, welke met hun bloemrijke kronen boven de lagere planten uitsteekt. Uitgebloeide bloemen moeten steeds verwijderd worden en vooral geen zaad aan de planten laten komen, daar dit den lateren bloei zeer benadeelt.

Op aanvraag worden gaarne schetsen van groepeering en prijzen verstrekt.

Vaste of overblijvende Planten.

De overblijvende planten winnen langzaam maar zeker de plaats waarop ze recht hebben. Eerst door een zéér ruim gebruik dier zoo weinig zorg eischende gewassen komen tuin en park tot hun recht. Reeds vóór het lentegroen prijken vele in vollen bloei, terwijl, wanneer na Mei en Juni de meeste bloeiende heesters zijn uitgebloeid, de vaste planten voortgaan in tal van vormen en een schat van kleuren, tuin en park te versieren tot aan den laten herfst. Er behoort echter eenige kennis toe omtrent de groeiwijze, om de planten juist daar te plaatsen waar ze zich op zijn schoonst voordoen. Ze behoeven niet altijd in mixed borders, zooals hierboven omschreven, worden saamgebracht. Men kan ze vóór of tusschen bloeiende of groenblijvende heesters plaatsen en schenken ze ook op deze wijze veel genot. De zoogenaamde alpenplanten, die zich leenen tot het beplanten van rotspartijen en alpentuinen zijn met een *A* geteekend, die voor snijbloemen geschikt zijn worden met *S* aangeduid.

Eenige nieuwe en zeldzame vaste planten.

per stuk

Anchusa italica Dropmore var. Een prachtige plant uit Engeland ingevoerd, groeit tot 1.75 M. hoog en is geheel bezet met schitterende Gentiaan-blauwe bloemen. . . . *f* 0.30

Anemone Alice. Nieuwe varieteit van krachtigen groei, de kleur is donkerrose, naar de randen der bloembladeren iets lichter wordend, zeer grootbloemig en dankbare bloeier 0.30

Anemone Krimhilde. Draagt zeer groote schaalvormige bloemen, donker violet rose . 0.30

Artemisia lactiflora. Een uit Noord-China ingevoerde plant en een prachtige aanwinst voor borders en groepen, groeit tot 2 meter hoog en bloeit met enorme trossen vederachtige witte bloempjes; in elegance onovertroffen . 0.30

Astilbe Arendsii.

Een nieuw ras der bekende Spiræa, ontstaan door kruising met Astilbe Davidii.

De volgende 9 werden met groote zorg uit de vele varieteiten uitgezocht:

Brunhilde. Sterkgroeiende varieteit, lichtrose 0.40

Ceres. 90—100 cM. hoog, zeer groote, elegante bloemtros van helder lila-rose kleur. Bloeitijd Juli-Aug. 0.50

Gunther. Lange trossen, schitterend helder rose. Bloeitijd Juli-Aug. 0.50

per stuk

Juno. Mooie losse bloemtros, lila-rose . . *f* 0.50

Kriemhilde. Prachtige, donkerrose bloemtros 0.50

Lachskönigin. De tros is dicht bezet met zalmkleurige bloempjes (zeer mooi) . . . 0.40

Rosa Perle. Groeit ongeveer 60 cM. hoog, prachtig zacht rose. Bloeitijd Aug. . . . 0.50

Siegfried. Sterk vertakte trossen, donker lila rose 0.50

Venus. Groeit ruim 1 M. hoog, karmijn-rose. Bloeitijd Juli 0.60

Astilbe grandis. Een nieuwe Spiræa-soort uit China ingevoerd, bloeit met groote, helder witte pluimen op ongeveer 1.50 M. hoogen bloemstengel 0.40

Aster Beauty of Colwall. Deze eerste dubbele herfstaster heeft mooie, lavendelblauwe bloemen. De bloemen zijn volmaakt dubbel en maken een bijzonder mooi effect, de plant wordt ongeveer 1.25 M. hoog 0.25

Aster Amellus Schöne von Ronsdorf. Uit de vele nieuwe asters werd deze als iets buitengewoons uitgezocht. Groeit evenals alle amellus-soorten laag en goed vertakt, heeft daarbij enorm groote bloemen van een geheel nieuwe lila-rose kleur 0.60

Aster Herbstelfe. Zeer mooie nieuwe soort met lichtblauwe zeer groote bloemen, welke in groote trossen verschijnen 0.30

per stuk

Aster Loreley. De grootste van alle witte herfstasters, groeit ruim 1 M. hoog, sterk gebouwde witte bloemen . . . . . . *f* 0.30

Aster Schneelawine. Een zuiver witte varieteit, zeer rijkbloeiend, het midden der bloemen is helder geel, zeer mooi 0.30



ASTILBE ARENDSII „LACHSKÖNIGIN"

Boltonia latisquama nana. Een nieuwe Amerikaansche verscheidenheid, de bloemen zijn grooter dan van de bekende Boltonia asteroides en zeer mooi licht lila gekleurd. De bloei is buitengewoon rijk, terwijl de plant niet hooger dan 1 M. wordt 0.40

per stuk

Delphinium Moerheimii. De eerste, goed groeiende witte Delphinium, bloemen niet groot, enkel, van bijna zuiver witte kleur, vormt mooie groote bloemtrossen . . . . . *f* 1.00

Delphinium Belladonna grandiflorum. Een grootbloemige varieteit der bekende Belladonna, prachtig helder blauw; bloeit den geheelen zomer, wordt ongeveer 1.25 M. hoog 0.30

Delphinium Belladonna semiplenum. Dezelfde kleur als vorige, met iets lila aan het einde der bloembladeren, terwijl de bloemen half dubbel zijn . . 0.30

Delphinium Theodora. Kleur korenbloem-blauw met mooi gevormd sepia-kleurig centrum. Hoofdverdienste van deze varieteit is de elegante bloeiwijze en lange bloei 0.30

Geum coccineum Mrs Bradshaw. Een prachtige in Engeland gewonnen varieteit, de bloemen bereiken soms een doorsnede van 5 cM. en zijn van een diep karmijnroode kleur. Geen der Geumsoorten heeft zulk een groote decoratieve waarde als deze . . 0.60

Helenium Riverton Beauty. Een nieuwe Amerikaansche invoering. De bloemen zijn helder citroengeel met donker purper centrum, welke beide kleuren een zeer mooi contrast vormen. Krachtige groei, ongeveer 1.50 M. hoog en zeer rijkbloeiend. Uitstekende snijbloem 0.25

Helenium Riverton Gem. In vorm en groeiwijze gelijk de vorige; de goudgele kleur der bloemen is doorloopen met terracotta, terwijl de kleur bij oudere bloemen bruinrood wordt . . . 0.25

Incarvillea grandiflora. Uit Noord-China ingevoerd, groeiwijze laag. De enorm groote, klokvormige bloemen hebben een mooie, helder roode kleur, in alle opzichten een verbetering op de bekende Incarvillea Delavayi; de bloeitijd is zeer lang: Mei—Juni 0.60

Lathyrus latifolius White Pearl. Zeer mooie nieuwe vaste plant, zuiver wit met groote bloemen op lange stevige stelen; zeer goede snijbloem 0.50

Lathyrus Pink Beauty. Evenals de vorige, doch helder rose gekleurd 0.40

Lupinus polyphyllus roseus. Een rose verscheidenheid der bekende vaste plant-lupinen, bloeit den geheelen zomer. Een uitstekende aanwinst zoowel voor snijbloem als in borders en groepen 0.25

Oenothera speciosa hybrida. Een prachtige aanwinst van het bekende Oenothera-geslacht, de helder rose bloemen verschijnen geregeld den geheelen zomer; een prachtige borderplant 0.40

per stuk

Phlox decussata Gruppenkönigin. Zeer grootbloemige varieteit van prachtig vleeschkleurig rose kleur, met iets donkerder centrum *f* 0.30

Phlox decussata Rijnstroom. Nieuwe Hollandsche aanwinst, de bloemen bereiken dikwijls de grootte van een rijksdaalder, terwijl de trossen enorm groot zijn. Schitterende, zalmrose kleur met iets lichter centrum . . 0.45

Podophyllum Emodi majus. Zeer interessante plant, groeit het best op vochtige, niet al te zonnige plaats. Reeds vroeg in 't voorjaar verschijnt het mooie, bruin gemarmerd blad, waarop zich later een helder rose bloem ontwikkelt . . . . 2.—

Potentilla Miss Willmott. Zeer mooi, laagblijvend plantje met talrijke, schitterend vermillioenroode bloemen; geeft een zeer sterk kleureneffect en bloeit bijna den geheelen zomer 0.30

Primula acaulis alba pl. Een zeer aanbevelenswaardige, dubbele witte Primula, de sneeuwwitte bloemen staan op flinke stelen goed boven het blad 0.20

Primula acaulis coerulea pl. Evenals de vorige een dubbele Primula, doch van helder blauwe kleur. Zeer mooi 0.25

Primula sanguinea pl. Dubbel paars roode bloemen 0.25

Primula Cockburniana. Een uit China ingevoerde Primula met groote oranjeroode bloemen, welke op stengels van 30 cM. lengte worden gedragen 0.40

Pyrethrum Yvonne Cayeux. Een zeer mooie, nieuwe Pyrethrum; de prachtig gevormde bloemen zijn zeer groot, helder wit met iets crême-achtig centrum 0.50

Salvia virgata nemorosa. Een zeer mooie aanwinst vooral als borderplant, groeit forsch en geeft in Juli en Aug. diep blauwe bloemen 0.60

Stenanthium robustum. Een nieuwe, uit Amerika ingevoerde grasachtige plant, groeit tot 2 M. hoog en bloeit met enorm lange, vederachtige bloemtrossen van helder witte kleur. Zeer mooie gazonplant 0.75


Stokesia cyanea alba. Zeer mooie snijbloem, bloeit den geheelen zomer, vorm gelijk aan de blauwe Stokesia, de kleur is echter wit met iets rose 0.30

Thalictrum Delavayi. Groeit ongeveer 1 M. hoog en bloeit met talrijke kleine bloempjes aan een stevigen bloemstengel. Kleur lilarose, ook door de zeer decoratieve blaadjes een snijbloem bij uitnemendheid 0.30

per stuk

Thalictrum dipterocarpum. Het beste is deze te vergelijken met een reuzenvorm der vorige, de bloemen zijn van dezelfde kleur, doch verheffen zich tot 2 M. hoog . . . *f* 1.—

Trollius sinensis. Een prachtige, nieuwe Trollius, welke ruim 1 M. hoog wordt. De zeer mooi gevormde bloemen verheffen zich op stevige stengels en zijn van een prachtig oranje-gele kleur; zeer mooie snijbloem . 0.40



STENANTHIUM ROBUSTUM

Tunica Saxifraga rosea plena. Een zeer mooi kruipend rotsplantje, bloeit bijna den geheelen zomer met talrijke kleine, dubbele bloempjes van een mooie rose kleur . . 0.60

Viola cornuta G. Wermig. Een fraai blauw viooltje, het best te vergelijken met een zeer groot ruikend viooltje. De bloei is van onovertroffen rijkdom, den geheelen zomer is de plant bedekt met de fraai blauwe bloemen 0.15

ALGEMEENE COLLECTIE.

(Slechts de meest geschikten zijn opgenomen).

per stuk

Acæna Buchanini. Mooi rotsplantje, zilverblauw . . . . *f* 0.25

Acæna microphylla. Als vorige een kruipend rotsplantje, de blaadjes zijn licht bruinblond 0.20

Acanthus angustifolius. Krachtig groeiende plant, waarboven de bloemstengels zich sierlijk verheffen. Bloei Juni 0.30

per stuk

Achillea alpinum. Wordt ongeveer 50 cM. hoog, bloeit met zilverwitte bloemschermen *f* 0.20

S **Achillea Eupatorium Parker's var.** Met helder gele, stevige bloemschermen . . 0.30

S **Achillea Millifolium Cerise Queen.** Bloeit met helder donker roode bloemschermen, zeer mooi 0.20

per stuk

S **Achillea Ptarmica plena** „The Pearl". Buitengewoon mildbloeiend. De laag groeiende plant is in Juli—Augustus geheel onder de dubbele witte bloempjes verborgen. Per 10 stuks *f* 1.25 *f* 0.15



LUPINUS POLYPHYLLUS ROSEUS

S **Aconitum autumnale** (Monnikskap). Bekende blauwe bloem 0.20

Aconitum aureum. Gele Monnikskap . 0.20

S „ **Napellus.** Zeer mooie grootbloemige, lichtblauwe Monnikskap . . . 0.20

Aconitum Napellus album. Helder wit . 0.25

„ **Lycoctonum.** Een bleek gele Monnikskap, vormt mooie losse bloemtrossen 0.20

per stuk

Aconitum Wilsonii. Zeer mooie licht blauwe soort, bloeit in Sept.—Oct. met sterke bloemstengels . . . . *f* 0.25

S **Actæa spicata.** Bloeit in Juni—Juli met lange witte aren 0.20

S **Actæa japonica.** Aug.—Sept. De bloemstengel wordt ongeveer 1 M. hoog 0.25

A **Adonis amurensis.** Mooie plant, met groote bloemen . . . 0.30

Adonis pyrenaica. Bloeit zeer vroeg in 't voorjaar met grooter bloemen dan de vorige . . 0.30

S **Adenophora Potanini.** Ongev. 50 cM. hoog. Bloeit Juli—Sept. met helderblauwe klokvormige bloempjes op krachtige stengels 0.25

Aethiopappus pulcherrimus. Een nieuwe uit den Caucasus ingevoerde plant met mooi uitgesneden, witachtig blad, de bloemen gelijken op rose korenbloemen, gedragen op stevige lange stelen 0.40

S **Agrostemna Walkeri.** Bloeit Juni en Juli met mooie roode bloemen 0.15

Agrostemna flos Jovis. Bloeit Juni en Juli met lichtroode bloemen, zilverachtig blad . . . 0.15

A **Ajuga metallica crispa.** Dwergplantje. De eigenaardig gedraaide bladeren zijn metaalkleurig donkergroen. Geeft in April blauwe bloemen 0.15

A **Ajuga reptans atropurpurea.** Kruipende bruinroode plant . 0.15

A **Alchemilla major.** Uit de Hoog-Alpen 0.15

Althæa's (stokrozen). Bekende tot 2½ M. hoog wordende bloemen, 2-jar. plant, in 8 verschill. kleuren 0.15

Alyssum saxatile plenum. Eind April, begin Mei reeds geheel met groote trossen dubbele heldergele bloemen overdekt . . . 0.20

S **Alstroemeria aurantiaca.** Bloeit in Juli—Augustus met lelievormige donker oranjegele bloemen. (Diep te planten) 0.25

Anchusa Barrelieri. De bloempjes hebben veel overeenkomst met Vergeet-mij-niet, doch worden 60—70 cM. hoog . . . 0.15

S **Anemone jap. Brillant** . . 0.15
„ „ **elegantissima** 0.15
„ „ **Honorine Jobert** 0.15
„ „ **Beauté parfaite** 0.15
„ „ **Königin Charlotte** 0.15
„ „ **rosea superba** 0.15
„ „ **Lady Ardilaun** 0.15

Prachtige, elegante herfstplanten. Uit de bladrosetten verheffen zich de bloemstengels tot 50 à 60 cM. en dragen hunne groote, schaalvormige bloemen op lichte, elegante wijze. No. 1 lichtrose, No. 2 en 3 prachtig zuiver witgevulde bloemen. No. 4 rijkbloeiend, half gevuld rose. No. 5 krachtig groeiende plant, lichtrose bloemen op lange stelen. No. 6 zeer rijkbloeiend, groote donkerrose bloem . . . . . per 100 *f* 10.—

per stuk

Anemone nemorosa plena. Dubbele witte bosch-anemone. Bloeit in April . . . *f* 0.15

Anemone Pulsatilla. Donker violet. Bloeit vroeg in het voorjaar 0.15

S **Anemone sylvestris plena.** De schoon gevormde, dubbele witte bloemen verheffen zich ongeveer 30 cM. boven de donkergroene plant. Bloeit April—Mei p. 100 *f* 10 0.15

S **Anthemis Kelwayi.** Fijne gele marguerietachtige bloem, ongev. 50 cM. hoog. Zéér geschikt voor snijbl. Bloeit Mei—Oct. . 0.15

Anthemis Kelwayi alba. Evenals de vorige doch crême-wit, bloeit ook den geheelen zomer 0.15

Anthericum ramosum 0.20

„ **Liliastrum majus** . . . 0.20

Beide lelieachtige bloemen van zuiver witte kleur, prachtige snijbloemen.

S **Aquilegia chrysantha.** 60 cM. hoog. Bloemen goudgeel, Juni 0.15

S **Aquilegia hybrida.** Vele kleuren gemengd 0.15

De Aquilegia's zijn algemeen geliefde planten, de gracieus gevormde bloemen verheffen zich op slanke stengels boven het sierlijk gebladerte in groote kleurenrijkheid.

S **Aquilegia coerulea.** Mei—Juni, groote bloemen, van buiten ultramarijn-blauw, van binnen wit (extra); 40—50 cM. hoog 0.25

A S **Arabis alpina plena.** Geeft in April een overgrooten rijkdom van dubbele helder witte bloemen. per 10 *f* 1.25 0.15

Arabis alpina variegata. Mooi witbont . 0.20

Aralia cachemirica. Zeer mooie decoratieve bladplant 0.35

Armeria *(zie randplanten).*

Arnebia echioides. Een zeer fraaie rotsplant, wordt 30 cM. hoog, bloeit met mooie bloemtrossen kleur zwavelgeel met zwarte vlekken 0.50

S **Arrhenatherum bulbosum variegatum.** Zeer mooi bont siergras 0.15

Arundo Donax. (Hengelriet). Zeer sierlijk bamboesriet, dat overal op niet al te drogen bodem groeit 0.40

Arundo Donax varieg. Prachtig zilverbont. Groeit niet hooger dan 3 voet . . . 0.75

Asclepias incarnata rubra. Wordt ongeveer 60 cM. hoog, bloeit met groote paarsroode bloemschermen 0.20

Asclepias tuberosa. Zeer mooie plant, wordt ongeveer 50 cM. hoog en bloeit in Aug. met allerliefste oranjegele bloemen . 0.25

Asperula odorata. (Lieve-Vr.-bedstroo) . 0.10

„ **hexaphylla.** Zeer mooie snijbloem, de rijk vertakte bloemstengel is met honderden kleine witte bloempjes bezet . . 0.20

S **Aster alpinus superbus** 0.15

„ „ **albus** 0.20

„ **subcoeruleus.** Bloeien in Mei en Juni zeer rijk, mooie alpenplanten . . 0.20

S **Aster perigrinus.** Zeer mooie soort, bloeit Mei en Juni. 0.20

S **Aster Amellus preciosus.** Prachtig blauw, rijkbloeiend 0.25

Aster ericoides Golden Spray. Zeer mooie fijnbladerige soort met kleine witte bloemen, prachtige snijbloem, 1 M. hoog . 0.20

Aster longifolius formosissimus . . 0.15

per stuk

Aster de la Toussaint. Allerliefste kleine plant, wordt niet hooger dan 30—40 cM., met mooie lila blauwe bloemen . . . *f* 0.25

Aster hybridus nanus. Zeer klein blijvend, licht blauw 0.20

Aster Mrs David Evans. Zeer mooie rijkbloeiende soort, helder blauw, 1 M. hoog 0.20

Aster Perle Lyonnaise. Lila blauw, bloeit reeds in Aug., 1.25 M. hoog 0.20

Aster Juno. 1.25 M. hoog, zeer mooie lilablauwe groote bloemen 0.15

Aster Perry's Pink. Laagblijvende rose soort, zeer mooi 0.30

Aster Feeënkind. Zeer mooie snijbloem, kleinbloemig, doch zeer rijkbloeiend . . 0.20

S **Aster Phoebus.** Zeer mooi 0.25

„ **Juno.** Half hoog. Zeer mooi lila blauw 0.20

S „ **weisse Zwergkönigin.** Een der mooiste witte herfstasters 0.20

Voor hoogbloeiende soorten en herfstasters zie pag. 27.

Nieuwe soorten zie pag. 13—14.

S **Astilbe Davidii.** Nieuw, krachtig groeiende plant. Wordt ongeveer 1.60 M. hoog. Geeft krachtige, schoon gevormde bloemtrossen van een donker purperroode kleur . . 0.40

S **Astilbe Lemoinei Gerbe d'argent** . . 0.15

„ „ **Plumet neigeux** . 0.15

„ „ **Mont Blanc** . . . 0.20

„ „ **Nuée rose** . . . 0.20

„ „ **Gladstone** . . . 0.25

„ „ **Washington** . . . 0.25

Overschoone Spiræa-soorten, verbeteringen van de Spiræa japonica, met forsche doch zeer fijne witte pluimen, behalve de nuée rose, welke een zacht rose tint heeft.



BOCCONIA CORDATA

per stuk

Astilbe Peach Blossom . . . . . *f* 0.40
„ **Queen Alexandra** 0.40
Twee waardevolle Spiræa's, groeien iets meer gedrongen dan de Spiræa astilboides en zijn van een helder rose kleur.
Astilbe is synoniem met den naam Spiræa.
Astilbe Thunbergii 0.15
Voor andere soorten zie Spiræa.
A **Aubretia deltoida.** Laagblijvende planten. In het voorjaar bedekt met lila bloempjes 0.15
A **Aubrietia Moerheimii.** Lila rose. Zeer mooi 0.15
„ **Leichtlinii.** Helder karmijnrose 0.20
„ **Eyri.** Donkerblauw 0.20
„ **Hendersonii.** Lila blauw . . 0.15
Bambusa Metake. Bekende sterkgroeiende Bambusa. Winterhard 0.50
Bambusa Fortunei. Wiibont, blijft laag . 0.30
„ **aureo-variegata.** Geelbont . 0.30
„ **Maximowiczii** 0.75
„ **Simonsii** 0.75
De laatste 3 soorten vormen schoone planten en zijn met eene lichte bedekking winterhard.
A **Barbarea vulg. plena.** Geeft in Juni dichte met goudgele bloempjes bezette trossen, 30—40 cM. 0.15
Bocconia cordata. Zeer mooie bladplant, 5—6 voet hoog. Geeft in Juli en Augustus witte bloemtrossen 0.20
Boltonia asteroides *(zie pag. 27)* . . . 0.15
Bupthalmum cordifolium. Krachtig groeiende plant. Bloeit Juli—Aug. met gele bloemen, donker hart. Wordt 4 à 5 voet hoog 0.20
A **Bupthalmum salicifolium.** Fijnbladerig, kleine plant, met vrij groote gele bloemen 0.20
Campanula elegans, Juni—Juli. (Nieuw). . 0.30
„ **carpathica,** Juli—Aug. . . 0.15
„ **dahurica,** Juli 0.20
S „ **grandis,** Juni—Juli . . . 0.25
„ **(Platycodon) Mariesii.** Laagblijvend, bloeit zeer rijk met groote blauwe klokken 0.25
S **Campanula macrantha,** Juni 0.30
S „ **persicifolia,** Juli 0.20
S „ „ **Moerheimii,** Juli . 0.50
„ „ **alba plena,** Juli . 0.30
„ „ **gr.fl.** 0.25
„ „ **Die Fee.** Zeer mooie hemelsblauwe klokken, welke zich op stevige stengels 50—70 cM. verheffen . . . 0.20
Campanula persic. Pfitzeri. Zeer groote blauwe klokken, welke nu eens half dan weder geheel dubbel zijn 0.20
Campanula glomerata acaulis. Een zeer laagblijvend plantje, donkerblauw, zeer geschikt voor rotsplant 0.20
Campanula persicifolia grandifl. Backhousii. Wordt 60 cM. hoog, bloeit met groote, helder witte klokken 0.20
Campanula Little Gem. Zeer laagblijvend, vormt dichte bossige planten, waaruit de helderblauwe bloemen zich in groote hoeveelheid verheffen 0.15
Campanula nobilis. Bloeit met zeer groote, lang gevormde lila-blauwe klokken . . 0.20
Campanula pelviformis. Laagblijvend, bloeit met bleekblauwe bloemen . . . 0.15

per stuk

Campanula Wilsonii, laagblijvend, blauw *f* 0.20
„ **Reineri,** Juli—Sept., wit . . 0.20
De klokjesplanten zijn allen aanbevelenswaardig. Hunne blauwe en witte klokken (grooter of kleiner) hebben allen een gracieusen vorm. De carpathica blijft laag, ook de dahurica met purperen bloemen en Van Houttei met zeer groote lange klokken worden niet hooger dan 1 à 1½ voet. De C. mirabilis en elegans evenals de C. Moerheimii zijn nog nieuw en zeer mooi. De C. grandis en macrantha worden flinke struiken tot 2½ voet hoog. De **Camp. macrantha** is een uitstekende schaduwplant.
Centaurea dealbata, hoog ongeveer 50 cM. Zeer mooie plant met rose bloemen . . 0.20
Centaurea macrocephala. Groote, kogelvormige bloemen 0.20
Centaurea montana alba, Juni—Sept. . 0.20
„ „ **coerulea,** „ . 0.20
„ „ **carnea.** Vleeschkleurig 0.20
„ „ **rosea,** Juni—Sept. . 0.30
„ „ **purpurea,** purperrood. 0.20
Lieve planten, dicht en bossig groeiend 0.20
Centaurea montana grandiflora. Een zeer mooie, nieuwe korenbloem met zeer groote, donkerblauwe bloemen 0.25
S **Centaurea ruthenica,** Mei—Juni, groote plant met stroogele bloemen 0.30
S **Cephalaria alpina.** Hooggroeiende plant. Bloeit Juli—Aug. met schoone, goudgele bloemen op lange stelen 0.15
S **Chelone barbata.** Een zeer langstelige snijbloem, met los gevormde bloemtrossen van een helder oranjeroode kleur 0.20
Chelone Lyoni. Groeit ongeveer 1 M. hoog en bloeit met rose roode op aren gelijkende bloemen 0.20
Chelone obliqua. Sierlijke plant met zeer donker roode bloemen 0.20
Chelone obliqua alba, als vorige met witte bloemen 0.20
S **Chrysanthemum pompon, Cassy,** Aug.-Oct., rose 0.20
S **Chrysanthemum pompon, Jardin des plantes,** geel 0.20
S **Chrysanthemum pompon, Jardin des plantes,** wit 0.20
S **Chrysanthemum pompon, Jardin des plantes,** rose 0.20
S **Chrysanthemum Ruby King,** bruin rood 0.25
Kleinbloemige soort, geheel winterhard.
Chrysanthemum Rose d'été. Helder rose, sterkgroeiende, zeer mooie soort . . . 0.25
Chrysanthemum Flora. Donkergeel, prachtige snijbloem 0.25
S **Chrysanthemum maximum** 0.10
„ **King Edward** . . . 0.20
„ **Perfection** 0.20
„ **Graf Kobo** 0.25
„ **Triomph** 0.20
De Chr. maximum behoort tot de mooiste vaste planten. De zuiver witte bloemen zijn tot 10 cM. in doorsnede.
Cimicifuga dahurica. Geeft Augustus zéér lange stengels met witte bloempjes . . 0.20

per stuk

Clematis integrifolia. Laagblijvende klimplant met donkerblauwe bloemen . . *f* 0.20

Clematis erecta. Een prachtige plant, wordt ongeveer 1.25 M. hoog en is in Juni—Juii bedekt door kleine helder witte bloemen 0.40

Clematis grata. Zeer mooi met blauw-witte bloemen 0.40

Clematis Davidiana. Wordt ongeveer 1 M. hoog en draagt tusschen groote bladeren heerlijk riekende, licht blauwe bloemen . 0.30

S **Coreopsis grandiflora.** Zéér mildbloeiende plant met gele bloemen, 40 cM. hoog. Bloeit van Juni—Sept. Mooie snijbloem . . . 0.20

Coreopsis gr.fl. Golden Queen. Zeer mooie helder gele soort met stervormige bloemen 0.15

Coreopsis rosea. Rose soort met kleine rose bloemen en zeer fijne blaadjes . . . 0.25


S **Crinum Powellii,** Bolgewas. Bloeit in Juli—Aug. met schoone welriekende, op groote lelies gelijkende rose bloemen . . . 0.75

S **Crinum Powellii album.** Als bovenstaande doch zuiver wit van kleur. Beiden behoeven 's winters bedekking 0.75

A **Cypripedium spectabile.** (Aardorchidee). Zeer mooie orchidee. Verlangt een vochtigen bodem en een beetje schaduw . . . 0.60

Crucianella stylosa. Zeer mooie kruipende alpenplant, bloeit met lila-rose bloemen, groeit sterk 0.20

S **Delphinium Belladonna.** Prachtige hemelsblauwe soort, bloeit bijna den geheelen zomer 0.30



DELPHINIUM HYBRIDE

per stuk

Delphinium Albion. Witte varieteit, de bloemen zijn half dubbel en van een helder witte kleur, verlangt een voedzamen grond *f* 0.60

S **Delphinium Brittania.** Sterke soort, helder blauw, wit centrum, dubbel 0.20

S **Delphinium Catharine.** Licht blauw, wit centrum 0.20

S **Delphinium Dageraad.** Nieuwe varieteit, grootbloemig, helder blauw, licht centrum 0.30

S **Delphinium Electra.** Hemelsblauw . . 0.20

„ **formosum,** helder blauw, wit en blauw centrum 0.15

S **Delphinium Florentina.** Mooie losse bloemen, licht blauw 0.20

S **Delphinium Koningin Wilhelmina.** Enkelbloemig hemelsblauw met lila, zeer mooi 0.20

S **Delphinium King of Delphiniums.** Dubbelbl., donkerblauw met paars centrum, extra 0.30

S **Delphinium La Coquette.** Donker blauw met bruin gekleurd centrum 0.20

Delphinium persimmon. Zeer mooi licht blauw 0.20

Delphinium St. Paul. Krachtige soort, dubbele donkerblauwe bloemen 0.15

Delphinium hybriden (zaailingen).
Elk jaar wordt door ons van de beste soorten zaad gewonnen en zaailingen gekweekt in alle kleuren, gemengd p. 100 *f* 12.— 0.15

Delphinium Cashmerianum. Laagblijvende soort met groote klokvormige bloemen van lilablauwe kleur 0.15

Delphinium nudicaule. Laagblijvende, ongeveer 20 cM. hoog wordende plant met oranjegele bloemen 0.25

Delphinium chinense nanum. Een laagblijvende soort, wordt niet hooger dan 30 cM., donker blauwe bloemen 0.25

Dianthus suavis. Zeer rijkbloeiende anjer, wit 0.20

„ **Mrs Sinkins.** Grootbloemig wit 0.20

Dictamnus Fraxinella, Juni-Juli. Essenkruid of vuurwerkplant, zeer mooi rose . . 0.30

Dictamnus Fraxinella albus. Als vorige, doch wit bloeiend 0.30

S **Dielytra spectabilis.** Een bekende elegante rosebloeiende voorjaarsplant, 2 voet hoog 0.15

S **Doronicum magnificum.** Mei. Prachtige gele mildbloeiende voorjaarsplant, 2 voet hoog 0.15

Dracocephalum Ruyschianum. Wordt ongeveer 30—40 cM. hoog, bloeit zeer rijk met helder blauwe bloemen 0.40

S **Echinacea purpurea,** Aug.-Sept. De purperroode straalbloemen dezer plant zijn van een geheel eenige, zachte doch intensieve kleur, zeer schoon, 3 voet 0.30

Echinops Ritro. (Kogeldistel). Mooi blauw gekleurd 0.20

Elymus arenarius glaucus. Zeer decoratieve grasplant van mooie blauwe kleur . 0.20

A **Epimedium alpinum.** De jonge, gevederde bladeren van deze laagblijvende plant zijn bronsachtig van kleur. Bloeit in April—Mei, in soorten 0.15

A **Epimedium sulphureum.** Zwavelgeel . 0.15

„ **macranthum.** Groote crêmewitte bloemen 0.15

S **Erigeron speciosus superbus.** Zeer mooi. Bloeit van Juli-Sept. met massa's lila straalbloemen met geel hart 0.15

per stuk

Erigeron purpureus. Prachtige rose soort, de bloemen zijn niet groot doch zeer sierlijk, wordt ongeveer 60 cM. hoog . ƒ0.25

Erigeron speciosus elatior 0.15

„ **Mesa grande grandiflorus.** Enorm groote lila blauwe bloemen, zeer mooi . 0.40



HARPALIUM RIGIDUM LIGERI

Eryngium alpinum. Alpendistel, prachtig staalblauw 0.25

Eryngium Oliverianum. Stengel en bloem zéér mooi blauw 0.25

Eryngium giganteum. Zeer grootbloemige witte (zeedistel) 0.25

Eryngium Zabelii. Zeer mooie distel, wordt 30 cM. hoog, kleurt zich prachtig blauw 0.25

per stuk

Eryngium amethystinum. Kleinbloemig ƒ0.25

Eremurus Elwesianus. Een prachtige plant, de bloemstengels komen in Maart te voorschijn en bereiken soms een hoogte van 3 meter, welke voor ongeveer de helft met mooie rose bloemen bezet zijn . . . 2.50

Eremurus himalaicus. Heeft denzelfden groei en bloeiwijze als de vorige, doch witte bloemen 1.50—2 M. hoog 1.25

Eremurus robustus. Sterke soort, bloeit op krachtige stengels, licht rose 1.25

Eulalia japonica albo-vittata . 0.40

„ „ **gracillima** . . 0.30

„ „ **zebrina** . . . 0.35

Zeer sierlijke, breed opgroeiende planten tot de grassenfamilie behoorende. De eerste is prachtig bont, de tweede zeer fijn van loof, terwijl de derde goudgele dwarsstrepen op de bladeren heeft.

Eupatorium purpureum. Ongeveer 1 M. hoog wordende plant. Bloeit Juli—Aug., groote rose bloemschermen 0.25

Funkia glauca 0.25

„ **Fortunei** 0.25

„ **Sieboldii** 0.25

Zeer mooie, breede planten met groote bladeren. Bloeien in Juni—Juli met bleek blauwe en witte bloemen.

Funkia subcordata. Wordt niet zoo groot als de vorige, doch bloeit in September met zéér welriekende, zuiver witte bloemen 0.25

Funkia aureo-striata 0.20

„ **und. medio-variegata** . 0.20

„ **Fortunei fol. var.** . . . 0.30

„ **arg. marginata** . . . 0.20

Zeer mooie, bontbladige soorten.

S **Gaillardia maxima.** Dankbare bloeiers met prachtige groote straalbloemen, waarin geel, purper en bruin in tallooze schakeeringen voorkomen. Bloeien den geheelen zomer . . 0.15

S **Galega officinalis.** Ongev. $1^1/_2$ M. hooge planten met witte bloemtrossen. Zeer sierlijk 0.20

A **Gentiana acaulis.** Schoone rotsplant. Bloeit in het voorjaar met blauwe bloemen 0.25

S **Geranium grandiflorum.** 30—40 cM. hoog. Bloeit met groote blauwe bloemen 0.15

Geranium nepalense. Zéér mooi . 0.15

„ **sanguineum album.** Bloeit een groot gedeelte van den zomer met helder witte bloemen . . . 0.15

Geranium sanguineum. Evenals vorige doch met roode bloemen . 0.15

S A **Geum Heldreichii.** Ongeveer 30 cM. hoog wordende plant. Bloeit in Mei—Juli met oranje-roode bloempjes 0.15

S A **Geum Heldreichii splendens.** Bloeit den geheelen voorzomer met groote, vurig oranjekleurige bloemen 0.20

S **Geum Heldreichii Ewenii.** Met halfgevulde, helder oranjekleurige bloemen 0.15

per stuk

Geum miniatum. Langstelige soort met oranjegele bloemen *f*0.15

Gillenia trifoliata. Wordt ongeveer 60—70 cM. hoog en bloeit in Juni—Juli met fijne witte bloemtrosjes op lange stelen . 0.20

Glyceria fluitans variegata. Prachtig bonte grasachtige plant 0.15

Gnaphalium margaritaceum. Bloeit Juli—Aug. met eene menigte witte bloemen, 40—50 cM. hoog 0.10

Gunnera scabra . . . . 1.—

„ **manicata** . . . . 3.—

Prachtige breede bladplanten aan Rhabarber herinnerend, maar veel sierlijker en grooter.

S **Gypsophila paniculata.** Bloeit met groote pluimen van zeer fijne bloempjes. Voor bouquetwerk onmisbaar 0.20

S **Gypsophila paniculata fl. pl.** Nieuw. De bloemstengels zijn met duizenden dubbele witte bloempjes bedekt. Voor snijbloem nog mooier dan de vorige 0.40

A **Gypsophila repens monstrosa.** Bloeit bijna den geheelen zomer en heeft grootere bloemen dan de andere Gypsophila's . . 0.30

Gynerium argenteum (Pampasgras). Bekende plant, die in den laten herfst met hare zilverwitte pluimen het grootste sieraad van den tuin uitmaakt 0.60

S **Harpalium rigidum Ligeri,** een der mooiste nieuwe soorten, zeer grootbloemig, heldergeel 0.20

Harpalium Miss Mellish, sterk groeiend 0.20

S **Helenium Bigelowii.** Juli—Sept. . . . 0.25

S „ **Bolanderi.** Juni—Sept. . . . 0.20

S „ **Hoopesii.** Juni—Sept. . . . 0.20

S „ **pumilum magnificum.** Munt uit door groote, mooi gevormde, helder gele bloem 0.15

A **Helianthemum variabilis.** Zonneroosje in gemengde kleuren. Juni—Juli 0.20

Helianthemum polifolium roseum, met rose bloemen 0.20

Helianthemum amabile pl. De mooiste van alle zonneroosjes. Geeft bijna den geheelen zomer dubbele scharlakenroode bloemen. Zéér mooi 0.30

Helianthus (*zie pag. 27*).

Heliopsis („ „ *27*).

Helleborus niger gr.fl. Kerstroos. Geven bij gunstig weder in 't laatst van Dec. reeds groote witte bloemen 0.35

S **Hemerocallis flava** (daglelie) 0.20

„ **fulva fl. pl.** 0.25

„ **Middendorfi** 0.25

„ **aurantiaca major** . . . 0.30

„ **kwanso fl. pl.** Zeer mooi 0.40

Sierlijke irisachtige planten, met gele en oranje-roode bloemen, die een groot deel van den zomer blijven aanhouden.

Hemerocallis hybrida Orangeman. Groote oranjegele bloem 0.40

Hemerocallis Gold Dust. Donkergeel. Zeer rijkbloeiend 0.25

Hemerocallis Souvereign. Schoon gevormde bloem. Helder oranje 0.25

A **Hepatica triloba.** Laagblijvend plantje. Bloeit in het voorjaar met kleine bloempjes 0.20
p. 10 *f* 1.75

per stuk

S A **Heuchera sanguinea.** Prachtige alpenplant met schitterend roode bloemen. Bloeit Mei—Juni *f*0.20

S A **Heuchera rubescens.** Bloemstengel ongeveer 60 cM. hoog en is bezet met witte bloempjes 0.20

S **Heuchera sanguinea splendens.** Zeer grootbloemig met lange stelen, rose rood 0.20

S **Heuchera sanguinea grandiflora.** Extra groote bloemtrossen, lichtrood 0.20

S **Heuchera sanguinea alba.** Wit . . . 0.20

A **Hieraceum aurantiacum.** Een alpenplant met oranjeroode bloemen, bloeit Juni—Juli 0.20

A **Hypericum calycynum** 0.15

A „ **Moserianum** 0.25

A **Iberis sempervirens Little Gem.** Dit laaggroeiende plantje is reeds in April overdekt met sneeuwwitte bloemen 0.20

Iberis Snowflake. Een nieuwe, zeer grootbloemige soort 0.25

S **Incarvillea Delavayi.** Prachtige nog zeldzame sierplant, circa 0.50 M. hoog. Uit de dik bebladerde struik schieten hooge bloemstengels, waarvan 6 tot 10 karmijnrose bloemen, aan Gloxinia's herinnerend . . 0.40



INCARVILLEA DELAVAYI

Incarvillea grandiflora. Bloeit veel langer dan de vorige en heeft grootere bloemen 0.60

Inula ensifolia. Juni—Augustus . . . 0.20

„ **glandulosa grandiflora.** Zeer groote gele bloemen (zeer mooi) 0.40

Inula macrocephala, Juni—Juli . . . 0.20

Zeer mooie, robuste planten met zeer groote straalbloemen, hooggeel met donkeren middenschijf. De eerste wordt twee, de laatste vier voet hoog.

per stuk

Inula Royleana. Een zeer interessante dwergsoort ƒ0.25

Iris ochroleuca gigantea. Groeit hoog, zuiver wit 0.20

Iris ochroleuca sulphurea. Zwavelgeel . 0.25

„ **orientalis Snow Queen.** Prachtige, zuiver witte nieuwe soort 0.25

S **Iris germanica pallida racemosa.** Zeer schoon, zacht blauw 0.15

Iris germanica Kharput. Purper . . . 0.15

„ „ **Mrs Neubronner.** Zeer mooi donker geel 0.25

Iris germanica florentina alba. Zuiver wit 0.15

S „ „ **Mr. Gladstone.** Wit met donkerblauw 0.15



LYSIMACHIA CLETHROIDES

S **Iris germanica Maori King.** Donker goudgeel met donker purperen lippen . . . 0.15

S **Iris germanica Penelope.** Wit, blauw geaderd 0.15

S **Iris sibirica alba.** Schoone witte bloemen 0.10

S „ „ **coerulea.** Helderblauw . . 0.10

„ „ **nigricans.** Prachtige, zwartblauwe soort, extra 0.20

S **Iris Kæmpferi.** Gemengde prachtsoorten. Per 10 stuks ƒ 1.—

S **Iris Kæmpferi.** In prachtsoorten op naam 0.20

Deze Irissen met hunne enorm groote, in alle tinten van wit tot donkerblauw, paars, lila tot zacht rose bloemen, verlangen vochthoudenden grond.

Iris Kæmpferi in zeer mooie Japansche soorten, nieuwe invoeringen uit Japan, op naam 0.35

Lathyrus latifolius White Pearl. Prachtige groote witte bloemen (nieuw) 0.50

per stuk

Lavendula vera. Bekend lavendelplantje, bloeit den geheelen zomer met blauwe bloemen ƒ0.20

A **Leontopodium alpinum.** Edelweiss. Welbekende alpenplant 0.20

Leontopodium sibiricum. *Heeft veel grooter* bloemen dan de gewone edelweiss, groeit sterker en gezonder 0.20

Lupinus arboreus Schneekönigin. Zeer mooi wit 0.25

S **Lupinus polyphyllus,** blauw 0.15

S „ „ **albus,** wit . . 0.15

S „ „ **roseus,** rose . . 0.25

Deze vaste plant-lupinen moeten onder de meest bruikbare worden gerangschikt, zoowel voor snijbloem als in borders.

Liatris pycnostachya. Zeer mooi lila, wordt 1 meter hoog 0.25

Liatris spicata. Zeer lief, laagblijvend plantje met purperroode bloemaren . 0.20

Lychnis chalcedonica rubra. Wordt 2—3 voet hoog. Bloeit Juni—Juli met helderroode bloemen . 0.20

Lychnis chalcedonica fl. pl. Gevulde bloemen . 0.20

S **Lythrum roseum superbum.** Bloeit Juli—Aug. met lange, lichtroode aren 0 25

Lythrum Salicaria roseum superbum. Een nog nieuwe plant met helder violet-rose bloemaren . 0.30

Lysimachia clethroides, bloeit met groote witte bloemaren. Zeer mooie snijbloem 0.20

Malva moschata alba. Zeer mooie, 60 cM. hoog wordende plant met zuiver witte bloemen . . . 0.15

Monarda didyma. Wordt ongeveer 1 M. hoog, bloeit Juli-Aug. met donker karmijnroode bloemen . . 0.15

Monarda didyma rosea. Donker rose . 0.15

„ „ **Crambridge Scarlet,** prachtig donkerrood 0.20

S **Montbretia crocosmiiflora,** per 25 ƒ 1.—

„ „ **Phare,** per 10 ƒ 1.—

„ „ **Soleil couchant,** p. 10 ƒ 2.—

Montbretia Germania. Per 10 ƒ 1.50

„ **Drap d'or** 0.10

„ **America** 0.15

Mulgedium Bourgaei. Bloeit met groote trossen zachtblauwe bloemen 0.20

Mulgedium giganteum. Bloemen zijn lichter van kleur als vorige, de bloemstengel wordt echter 1½ M. hoog en de bloemen zijn veel grooter. Zeer mooi 0.25

S **Myosotis palustris Nixenauge.** Schoone, grootbloemige vergeet-mij-niet 0.15

Nepeta Mussinii. Allerliefste laagblijvende plant; bijna den geheelen zomer met eigenaardige blauwe bloempjes bedekt . . 0.10

per stuk

S **Oenothera Fraseri.** Juli—Aug. *f*0.15
A „ **missouriensis.** Juli—Aug. . . 0.25
A „ **speciosa.** Juli—Sept. 0.35
Zeer mooie, lage planten met groote gele bloemen behalve de laatste, welke zuiver witte bloemen draagt.

Oenothera speciosa hybr. Een zeer mooie nieuwe aanwinst, bloeit den geheelen zomer met wit-rose bloemen 0.40

Omphalodes verna. Laag plantje, bloeit het geheele voorjaar mel kleine donkerblauwe bloemen 0.15


per stuk

S **Papaver orientale.** In diverse kleuren. Deze Papavers geven buitengewoon groote bloemen en trekken door de schoone uiteenloopende kleuren zeer de aandacht. Bloeien Juni en verdorren dan spoedig . . . *f*0.25

S **Penstemon Hartwegii.** Zeer mooie grootbloemige soort, helder rose 0.30

S **Penstemon Newbury Gem.** Donkerkarmijnrood, bloeit Aug.—Sept., ongev. 40 cM. hoog 0.20

S **Penstemon tubiflorus.** Goede snijbloem, lange stelen, wit met iets rose . . . 0.20



GYPSOPHILA PAN. FL. PL. (pag. 21) met STOKESIA CYANEA (pag. 26)

Oenothera frutescens. Sterkgroeiende soort, ongeveer 60 cM. hoog, heldergele bloemen 0.20

Orobus vernus 0.15
„ „ **roseus** 0.15
Prachtige voorjaarsbloemen, de eerste purper, de tweede rose.

Orobus lathyroides. Bloeit den geheelen zomer, zeer mooi, met purperblauwe bloemen 0.20

Ostrowskia magnifica. Prachtige 2 Meter hooge plant, bloeit met blauwe klokken . 0.70

SA **Papaver nudicaule.** Juni—Sept. Zeer mooie gracieuse alpenplant 0.15

Papaver nudicaule album, wit . . . 0.25
„ „ **plenum.** Eene dubbele varieteit der vorige 0.25

Papaver nudicaule coccineum plenum. Zeer mooi oranjerood, dubbel . . . 0.20

S **Phlox decussata.** Juli—Sept. De schitterende kleurenpracht der nieuwere soorten maken dat deze planten in hun bloeitijd aller attentie trekken. Zij worden niet hooger dan ongeveer 2 voet. Keur der beste en nieuwste soorten.

Phlox Abessinie. Mooi lichtrood . . . 0.20
„ **Aquilon.** Helder rose, donker oog . 0.15
„ **Arnold Tournier,** lila rose, karmijn oog 0.15
„ **Chatoyant,** karmijn 0.20
„ **Coquelicot,** vurig oranje-rood . . 0.20
„ **Embrasement,** vurig rose . . . 0.20
„ **Etna,** oranje scharlaken 0.25
„ **Eclaireur,** purperrood 0.15
„ **Flora Hornung,** melkwit, karmijnrood oog 0.15

per stuk

Phlox Eugène Decauville, rose, zeer mooi *f* 0.15
„ **Freifräulein von Lassburg,** zeer mooi roomwit, zeer grootbloemig . 0.20
„ **Irene,** donker purperrood . . . 0.15
„ **Joubert,** zalmrose, groote tros . . 0.15
„ **Paul Krüger,** zuiver wit . . . 0.20
„ **Liervalli,** paars met wit . . . 0.15
„ **Lucie Baltet,** schitterend rose . . 0.15
„ **L'Aiglon,** rose met donker oog . 0.15
„ **Ornement,** amarant-kleurig . . . 0.15
„ **Pantheon,** schitterend donker rose . 0.15
„ **Pêcheur d'Islande,** zalmkleurig rose 0.15
„ **Prof. Virchon,** wit violet oog . . 0.15

per stuk

Polygonum sachalinense . . . . . *f* 0.15
S „ **polystachium** 0.25

De eerste is eene reusachtige plant voor groote tuinen of parken, wordt 10 voet hoog. De tweede wordt 3 à 4 voet hoog en bloeit in September en October met zuiver witte pluimen.

Polygonum alpinum. Ongeveer 50 cM. hoog. Bloeit in Juni met witte bloemtros 0.20
Polygonum Bistorta superbum. Een zeer mooie snijbloem, bloeit met kersroode bloemaren op langen steel 0.15



PENSTEMON NEWBURY GEM

Phlox Roi des bois, helder rood . . . 0.15
„ **Selma,** helder rood 0.15
„ **Souvenir de L. Smet,** zuiver wit 0.20
„ **suffruticosa Indian Chief,** paarsrood met wit 0.20
„ **suffruticosa Snowdown,** zuiver wit 0.20
„ **Tapis blanc,** laagblijvend, zuiver wit 0.15
„ **William Ramsay,** donker purper . 0.15
„ **setacea nivalis.** Zeer mooi kruipend plantje, bloeit in 't voorjaar met helder witte, stervormige bloemen 0.20

Physostegia virginica. Ongeveer 1 M. hoog. Zij geven Juli—Aug. een groot aantal rooskleurige bloemen 0.20
S **Polemonium Richardsonii.** Schoone plant, ongeveer 2 vt. hoog. Bloeit Juni—Aug. . 0.20
Polygonum Baldschuanicum. Zeer sierlijke klimplant, bloeit met groote, helder witte bloemtrossen 0.75

Polygonum Sieboldii spectabile. Zeer mooie bladplant, de bladeren zijn geel gemarmerd 0.20
Polygonatum multiflorum (Salomon's zegel). Bekende sierlijke plant . . . 0.20
S **Potentilla formosa.** Bloeit zacht rose, en zeer doorbloeiend 0.20
Potentilla purpurea plena 0.20
„ **Vase d'Or** 0.20
„ **Victor Lemoine** 0.20
„ **versicolor** 0.10
„ **Vesuve** 0.10

Kruipende planten, wier loof op dat der aardbeien gelijkt, met schitterend roode en gele, enkele en dubbele bloemen. Zeer mooi, per 10 *f* 1.50.

Potentilla nitida. Allerliefst laag rotsplantje met zilverwitte blaadjes en kleine rose bloemen 0.20

per stuk

Primula veris. Algemeen bekende voorjaarsbloemen in verschillende kleuren . . . *f* 0.10
Primula acaulis, gemengd 0.15
„ „ dubbel. *Zie pag. 15.*
„ „ wit 0.10
„ **rosea grandiflora.** Een prachtige Primula met helderrose bloemen . . . 0.25
Primula Sieboldii. Zeer mooie Primulasoort, waarvan wij plm. 10 soorten kweeken 0.15
per 100 *f* 10.—
Prunella grandiflora. Laagblijvende plant, purperblauwe bloemen. 0.20
Pulmonaria rubra, rose 0.15
„ **maculata alba,** wit . . . 0.15
Twee zeer mooie voorjaarsbloemen, vooral de eerste met helder oranje rose bloemen is zeer mooi, bloeit reeds in begin Maart.
S **Pyrethrum James Kelway.** Donkkerrood 0.20
S „ **Hamlet.** Zeldzaam schoone zacht rose kleur 0.20
S „ **Haage Schmidt.** Dubbel donkerrood 0.20
S **Pyrethrum Carl Vogt.** Dubbel wit . . 0.20
„ **Aphrodite.** Dubbel wit . . 0.20
Collectie in 12 soorten . p. 100 *f* 15.—
De Pyrethrums zijn fijnbladerige, laagblijvende planten, waaruit de bloemstengels zich ongeveer 50 cM. verheffen op slanke stelen. De dubbele hebben veel overeenkomst met Asters, doch zijn veel eleganter. De enkelbloemige zijn het best te vergelijken met Margueriten in onderscheidene kleuren.



SCABIOSA CAUCASICA

per stuk

Rheum Collinianum. Rhabarber met groote, diep ingesneden bladeren . . . . . . *f* 0.25
Romneya Coulteri. Californische klaproos, gelijkt veel op een enorm groote witte klaproos met een heerlijken geur . . . 0.30
Rodgersia podophylla 0.50
„ **æsculifolia** 0.75
„ **tabularis** 0.75
Drie zeer sierlijke bladplanten van groote decoratieve waarde, vooral de laatste is zeer mooi.
S **Rudbeckia laciniata Golden Glow.** Groote losse plant, 2 Meter hoog wordend met aan losse trossen groeiend goudgele roosvormige bloemen.
S **Rudbeckia Newmannii,** Aug.—Sept. Lage, 1½ voet hooge plant met tallooze gele bloemen met zwart hart 0.15
Rudbeckia maxima. Hoog groeiend, zeer decoratieve plant; de bloemen zijn goudgeel met kegelvormig centrum van purper, zeer mooi blauwgroene bladeren . . . 0.50
A **Saxifraga.** (Hoe langer hoe liever).
„ **atropurpurea** 0.10
A „ **altissima** 0.15
„ **Bathonensis,** donkerrood . . 0.40
A „ **pyramidalis.** Zeer mooi . . 0.20
A „ **Haworthi** 0.10
A „ **intermedia** 0.10
„ **rosularis** 0.10
„ **Webbiana** 0.10
en vele andere soorten. De Saxifraga's zijn door hun lage groeiwijze en uiteenloopend verschil van blad en bloem zeer geschikt voor rotspartijen.
Saponaria officinalis fl. pleno. Sterkgroeiende plant, bloeit den geheelen zomer met dubbele, witrose bloemen . . . 0.15
S **Scabiosa caucasica.** Bloeit bijna den geheelen zomer met gracieuse lichtblauwe bloemen op lange stelen 0.20
Scabiosa caucasica alba. Evenals de vorige een snijbloem bij uitnemendheid; groote, zuiver witte bloemen op lange, sterke stelen 0.30
Scabiosa gigantea. Een zeer mooi lichtgele snijbloem, groeit 1.50 M. hoog . . 0.20
A **Sedum.** Meest laagblijvende, kruipende planten. Op rotsen onmisbaar.
A **Sedum rhodanthum** . . p. 10 *f* 0.75
A „ **Maximowiczii** . . „ 10 „ 0.75
A „ **spurium splendens** „ 10 „ 0.75
A „ **tricolor** . . . . „ 10 „ 0.75
A „ **reflexum** . . . „ 10 „ 0.75
„ **Fabaria nana.** Laagblijvend, bloeit in Aug. met groote rose bloemschermen . 0.15
Sedum Fabaria purpureum. Bloeit in Aug. met donker lilaroode bloemen . . 0.15
A **Sempervivum,** in uiteenloopende soorten per 10 *f* 1.50, p. 100 *f* 7.50.
Senecio Clivorum. Krachtig groeiende plant. Bloeit in den nazomer met groote donkergele bloemen 0.20
S **Senecio pulcher.** Prachtige lila rose snijbloem, bloeit in Aug. en Sept. 0.40
Senecio Veitchianus 0.20
„ **Wilsonii** 0.20
„ **tanguticus** 0.20
Drie zeer decoratieve planten; de bloemstengels worden tot 1.50 M. hoog bezet met gele bloemen.

per stuk

S **Sidalcea oregona Rosy Gem,** bloemen helder rose met lange stelen. Zeer mooi *f* 0.20
Solidago mollis 0.15
„ **Shortii** 0.15
Twee zeer effectvolle planten, bloeien Aug.—Sept. met heldergele pluimen. De eerste één Meter, de laatste 1½ M. hoog.
S **Spiræa Aruncus.** Wordt 1—1½ M. hoog 0.15
„ „ **Kneiffii.** Fijn op varens gelijkend blad. Bloeit wit 0.30
S **Spiræa palmata.** Schoone plant. Bloeit Juli met karmijnroode bloemen 0.15
S **Spiræa Ulmaria plena.** Bloeit Juli met dichtgevulde trossen, dubb. witte bloemen 0.15
S **Spiræa** (Astilbe) **Washingtoni** 0.25
„ „ **Gladstone** 0.25
Beide soorten hebben groote helderwitte bloempluimen op krachtige stelen gedragen, prachtige planten.
Voor andere Spiræa-soorten zie **Astilbe.**
S **Statice exima alba,** een zeer mooie laag-blijvende snijbloem, bloeit zeer rijk met kleine witte bloemen in groote trossen 0.20
S **Statice hybr. nana,** zeer laagblijvend . 0.25
„ **latifolia,** evenals de eerste doch met blauwe witte bloemen 0.20
Statice coerulea. Zeer mooi, zeer groote bloemtrossen met helder blauw gekleurde bloemen 0.25
Statice coccinea. Bloeit met lila-roode bloemen 0.25
S **Stokesia cyanea.** Zeer mooie snijbloem, gelijkt op een enorm groote korenbloem . 0.25
Stachys lanata. Een allerliefst plantje met zilverwitte bladeren, bloeit met paars-rose bloemenaren 0.10
S **Thalictrum Delavayi.** Nieuw. Heeft fijn blauwachtig groen blad. Bloeit Juli—Aug. met lila bloempjes 0.30
Tradescantia virginica alba. Bloeit wit in Mei—Juni. 40 cM. hoog 0.15
S **Tritoma hybriden.** (Vuurpijlen) . . . 0.20
De Tritoma's zijn mede van de schoonste sierplanten. De bloemaren, ong. 1 M. trekken reeds van verre door de tusschen oranje en rood varieerende kleuren de aandacht.
S **Tritoma corallina.** Blijft tamelijk laag. Bloeit roodachtig oranje 0.30
Tritoma hybrida „Express". Bloeit aanmerkelijk vroeger dan andere soorten. De kleur varieert tusschen zalmrood en oranje 0.30
Tritoma hybrida Franz Buchner. Donkergeel 0.30
„ **uvaria grandiflora.** Zeer mooi 0.30
„ **Tuckii.** Bloeit vroeg met bleek oranje bloemen 0.40

per stuk

SA **Trollius hybridus.** Prachtige alpenplanten, die in Mei—Juni een schat van bloemen brengen in oranje en helder gele kleuren *f* 0.20
AS **Trollius aurantiacus** 0.20
„ **fl. pl.** 0.25
„ ***caucasicus Orange Globe.*** Licht oranjekleurige, groote gevulde bloem . . 0.25
Tunica saxifraga. Een sterkgroeiend rotsplantje, bloeit den geheelen zomer met honderden rose bloempjes 0.15
Verbascum Blattaria. Vormt zeer lange bloemstengels tot 1.50 M. hoog, geheel bezet met helder lichtgele bloemen . . 0.25
S **Veronica Hendersonii.** Aug.-Sept. Prachtige plant, bloeit met diep blauwe aren, bijna 2 maanden lang 0.20
S **Veronica Hendersonii floribunda.** Bloeit vroeger dan bovenstaande, doch is kleiner van bloem 0.20
S **Veronica amethystina.** Bloeit in Mei met mooie blauwe bloemtrossen 0.15
Viola odorata Admiral Avellan. Krachtig groeiende viool met donker purperen, zeer welriekende bloemen. Zeer mooi . . . 0.20
Viola odorata La France. Bloemen prachtig violetblauw op sterke lange stengels . . 0.15
Viola Princesse de Galles. Zeer mooie grootbloemige 0.20
Viola cornuta. Mei—Oct. De vaste plantviolen of de tufted pansies der Engelschen. Met vele meest effen kleuren, bloeien deze grootbloemige pensees den geheelen zomer. Verplant en opgefrischt gaan ze daarmede jaar op jaar door. Eene eenigszins half beschaduwde plaats is hun 't meest welkom.

Eenige uitstekende soorten zijn:

Ardwell Gem, *helder geel.*
Blue Rock, *donker blauw.*
Florizel, *licht lila.*
Lady Knox, *licht geel.*
Lark, *wit naar buiten iets lila.*
Lilacina, *zeer mooi lila blauw, centrum bruin.*
Mrs Gray, *wit met iets lila.*
Henry Gold, *goudgeel.*
Peace, *wit, zeer mooi.*
Mary Burny, *wit met crême.*
Royal Scot, *donker blauw.*
Silvia, *donker purper.*
Walter Welsk, *donker geel, centrum bruin.*

Per stuk naar onze keuze . . . *f* 0.10
„ **100** „ „ „ . . . „ 8.—

Yucca filamentosa, vormt schoone planten met langwerpige blauwgroene bladeren, waarboven de ruim 1 Meter hooge en vertakte stengel met groote witte bloemen zich sierlijk verheft. Extra gazon- en rotsplant. Per stuk *f* 0.60

HOOGGROEIENDE HERFSTBLOEIERS.

Deze planten zijn afzonderlijk te zamen gebracht, omdat we eene poging willen doen hun de plaats te verschaffen, die ze verdienen.

Deze planten *moeten zoo worden geplant, dat ze in de naaste omgeving struiken of heesters vinden,* waar ze tegen leunen kunnen. Ze groeien er tegen, er over en er omheen en eerst dan wanneer ze aan hun eigen wil zijn overgelaten, komen de planten tot hun recht. Men neemt hier of daar een bloemstruik weg in de eerste, tweede of derde rij en plant er een Aster, een Boltonia, een Helianthus en meer andere en neemt desnoods hier of daar een tak geheel weg, liever dan met stokken en touwen een onoogelijk figuur te vormen, zooals men dikwijls ziet.

HERFST-ASTERS.

Er is geen dankbaarder minder eischende plant dan de herfst-aster. Zoodra September begint te naderen *en veel ons begint te begeven komen de asterbloempjes eerst bij duizenden zich vertoonen en enkel met deze* planten kan men den tuin van ruim half September tot in November een vroolijk aanzien geven.

per stuk

Aster Edna Mercia, rose . . . . . . *f* 0.15
„ **J. Wood,** zuiver wit 0.15
„ **Robert Parker,** donker blauw . . 0.15
„ **Perry's Pink,** rose 0.15

per stuk

Aster Gloire de Nancy, licht blauw . . *f* 0.15
„ **W. Bowman,** enorme struik met purperviolette bloempjes 0.20

Boltonia asteroides. Reusachtig gewas, waaraan in October de kleine rose witte bloempjes bij duizenden verschijnen 0.15
Harpalium rigidum Ligeri *(zie pag. 21).*
Helenium Riverton Gem *(zie pag. 14).*
„ „ **Beauty** *(zie pag. 14).*
„ **autumnale superbum,** prachtige ongeveer 5 voet hoog wordende plant. Bloeit van einde Augustus tot in October met duizenden goudgele, dubbele bloemen . . . 0.20
Helianthus (zonnebloem) hybridus . . . 0.20
„ *multiflorus maximus* (2 Meter) . 0.25
„ „ Soleil d'Or „ „ . 0.25
„ macrocephalus (2 Meter) . . . 0.20
„ doronicoides 0.20
Deze zonnebloemen hebben niet het stijve, eenstengelige der eenjarigen; de bloemen zijn niet zoo enorm, maar meer in proportie met de plant. De beide eersten zijn de mooisten.

Heliopsis scabra major 0.20
„ **Pitcheri** 0.25
Worden 3 à 4 voet hoog en bloeien donker goudgeel met honderden bloemen van half Augustus tot half October.
Pyrethrum uliginosum (Chrysanthemum). Octoberplant. Duizenden groote platte bloemen van het zuiverste wit bedekken de plant tot in November. *Verlangt tamelijk vochtigen grond* 0.20
Rudbeckia laciniata Golden Glow. Groote losse plant, 2 M. hoog wordend met aan losse trossen groeiende goudgele roosvormige bloemen. Tusschen heesters geplant en zich vrij uitspreidend, maakt ze een gracieuse verschijning 0.20
Stokrozen (Althæas) *(zie pag. 16).*
Solidago virgo aurea. Zeer mooie, pluimachtige gele bloemen, groeit tot 2 M. hoog, uitstekende snijbloem 0.15

Uit ons uitgebreid sortiment vaste planten leveren wij de volgende met zorg saamgestelde collecties. Van elke varieteit worden slechts 2 à 3 planten genomen.

25 stuks voor snijbloemen . . . . *f* **3.50**
25 „ extra mooie en nieuwere voor snijbloemen . . . . . . **5.—**
25 „ laagblijvende herfstbloeiers **3.50**
25 „ hooggroeiende „ **3.50**
25 „ solitairplanten in gazons . . . . **5.—**

PLANTEN VOOR RANDEN.

per 100

Grasanjers (witte) . . . . *f* 5.—
Vooral de eerste bloeit in Juni met duizenden dubbele, heerlijk riekende bloemen en vormt, na wegneming der uitgebloeide bloemstelen, een breeden blauwgroenen band.
Randpalm (Buxus) . . . . 3.—
Saxifragen (hoe langer hoe liever) in soorten 6.—
Spiræa Filipendula plena . . . . . 8.—
Zeer sierlijke, kruipende randplant, bloeit met groote, zuiver witte pluimen.

per 100

Veronica candidissima . . . . . . *f* 9.—
Zeer sierlijk gewas. Heeft zilvergrijze bladeren en vormt regelmatige randen. Bloeit met hemelsblauwe aren.
Zeegras van Lauche, Armeria Laucheana . 4.—
Helder rose gekleurde varieteit van het van ouds bekende zeegras. Zeer mooi.
Zeegras van Lauche, evenals de vorige doch zuiver wit . . . . 6.—

WINTERHARDE NYMPHÆA's.

Met bijzondere voorliefde wordt deze cultuur in onze kweekerijen gedreven. Geen schooner sieraad in een vijver dan deze heerlijk gekleurde Nymphæa's van het zuiverste wit tot donker purper in vele nuances. Ze zijn volkomen winterhard en nemen ieder jaar toe in kracht en schoonheid. Beste planttijd half Mei tot half Juni.



WATERPLANTEN IN ONZE KWEEKERIJ

per stuk

Andreana. Vermiljoen rood met bruinrooden weerschijn. Steekt zijn bloemen flink boven water . . . . *f* 2.—

Aurora. Zeer mooi, bij de opening is de bloem oranjerose, oranjerood op den tweeden dag om daarna in rood over te gaan . . . . 2.—

Atropurpurea. Prachtige enorm groote donkerroode bloem, extra! . . . . 5.—

Colossea. Groot, vleeschkleurig wit, opvallend 2.—

Froebelii. Zeer mildbloeiende soort, helder kersrood . . . . 2.—

Gloriosa. Wie slechts plaats heeft voor een enkele Nymphæa, plaatse deze soort. Een overvloed van flinke, groote kersroode bloemen siert deze plant gedurende ruim twee maanden 7.50

Graciella. Zeer mildbloeiend, zalmachtig rood 1.—

per stuk

Gladstoniana. Groote zuiver witte bloem, groeit zeer snel en verlangt eene ruime plaats . *f* 2.—

James Brydon. Nieuw, prachtige varieteit, groote zeer dubbele bloem van het schoonste rose, extra! . . . . 5.—

Lucida. Zacht rose, een der allermooiste . . 2.—

Marliacea albida. Zeer mildbloeiende zuiver witte soort 0.75

Marliacea chromatella. Prachtig kanariegeel, mildbloeiend en krachtige soort 0.75

Marliacea rosea 0.75

„ **carnea** 0.75

Beiden bleek rose, dankbare bloeiers.

Robinsonii, rood . . . . 3.—

Sanguinea. Donker bloedrood, de donkerste van de collectie 2.50


PLANTPIOENEN (Pæonia chinensis).

Van donkerrood tot wit komen alle kleurschakeeringen in deze zacht gekleurde, fraai gevormde bloemen voor. Hier en daar in 't gazon verspreid of aan den rand van heestergroepen geplaatst, zijn het heerlijke bloemen, die in de maanden Juni en Juli oog en neus verrukken. Ook als afgesneden bloem zijn ze zeer fraai, de bloemen blijven lang frisch, terwijl de knoppen zich in water tot volkomen bloemen ontwikkelen. Ons sortiment bevat slechts de allerbeste kleuren en vormen.

Flinke planten in soorten . . . . per stuk *f* 0.25
10 „ „ „ 10 soorten . . . . „ „ 2.00
25 „ „ „ 12—20 soorten . . . . „ „ 4.00

Alba plena, *middelmatig groote, goed gevormde bloemen.*
Alba superba, *roomwit, het hart der bloem is iets rose gekleurd.*
Ambroise Verschaffelt, *rood.*
Belladonna, *donker rose.*
Brutus, *donkerrood, extra groote bloem.*
Berlioz, *zeer mooi kersrood, extra mooi gevormde bloem met sterken steel.*
Charlemagne, *extra groote bloem, goed gevuld, crême wit met rose midden.*
Caroline Allain, *lilarose.*
Duc de Wellington, *wit, grootbloemig, het midden der bloem is lichtgeel gekleurd.*
Duchesse de Nemours, *een der mooiste pioenen, prachtige groote bloemen, goed gevuld, van een lichte crêmewitte kleur. Deze soort is een der mooiste bestaande pioenrozen,* per stuk *f* 0.50.
l'Elegante, *violet rose in wit overgaand.*
Festiva maxima, *prachtige var., extra groot, sneeuwwit, de middelste bloemblaadjes hebben een donkerrooden rand.*
Grand Sultan, *rood.*
Humeï alba, *matig groote bloem, rijkbloeiend, wit met zacht rose centrum.*
La Rosière, *rose.*
Livingstone, *mooi gevormde bloem, zacht rose, de middelste bloembladen soms met donkerrood gerand.*
Madona, *zacht rose, prachtige goedgevormde bloem.*
Madame Jules Elie, *zacht rose.*
Madame de Galhau, *enorme bloemen, zacht rose en wit met iets donkerder hart.*
Madame de Verneville, *zuiver wit, extra groote ronde bloemen.*
Madame Forel, *zeer mooi, zalmrose.*
Marie Lemoine, *een nog nieuwe varieteit, extra mooi gevormde bloemen van witgele kleur,* per stuk *f* 1.00
Meissonnier, *donker rose met rood hart.*
Mr. Krelage, *zeer grootbloemig, licht rood.*
Notaire Lafond, *zacht rose met goudgele meeldraden.*
Victor Hugo, *donkerrood.*

VARENS.



Voor plaatsen waar weinig zon komt, vindt men in de varen een heerlijk middel, om die plekken op een wijze te versieren, dat ze niet achterstaan bij eenig ander deel van tuin of park, maar er nieuwe schoonheid aan toevoegen. Een groote verscheidenheid in bladvorm en kleur vindt men in de hieronder volgende collectie.

	per stuk
Adiantum pedatum, venushaar, zeer fijne soort	*f*0.20
Aspidium acrostichoides	0.20
„ **rigidum,** zeer mooi	0.40
Athyrium Filix foemina angustatum ramulosum	0.20
„ „ „ **congestum grandiceps**	0.45
„ „ „ **Craigii**	0.20
„ „ „ **Friselliae multifidum**	0.15
„ „ „ **Stansfieldi**	0.20
Athyrium Filix foemina Victoriæ, extra mooi	0.60
Athyrium Filix foemina Goringianum tricolor, zeer mooi meerkleurig blad	0.60
Athyrium laciniatum minus	0.20
Cystopteris bulbifera	0.30
„ **sempervirens**	0.30
Lastraea Filix mas	0.15
„ „ „ **liniaris**	0.20
„ „ „ **fluctuosa cristata**	0.60
„ **Bornesii**	0.15
„ **grandiceps**	0.20
„ **Thelypteris**	0.30
Onoclea sensibilis	0.15
Osmunda cinnamomea	0.30
„ **Claytoniana**	0.30
„ **gracilis**	0.30
„ **regalis** (koningsvaren)	0.25
„ „ **cristata**	0.30
Polypodium cambricum Barrowi. Zeer zeldzaam, altijd groene glimmende bladeren	0.90
Polypodium Dryopteris	0.15
Polystichum aculeatum	0.20
„ **divisilobum plumosum**	0.90
„ „ **decorum**	0.40
„ „ **densum**	0.90
Deze 3 divisilobum behooren tot de allermooiste soorten.	
Polystichum stipulatum	0.60
„ **marginale**	0.20
„ **munitum argutum**	0.30
„ **Wollastonii**	0.15
Scolopendrium officinarum	0.15
„ „ **cristatum**	0.40
„ „ **grandiceps**	0.40
„ „ **undulatum**	0.40
„ **vulgare**	0.20
Vijf zeer mooie groenblijvende soorten.	
Struthiopteris pennsylvanica. Zeer hoog groeiende bekervaren	0.45
Struthiopteris germanica (bekervaren)	0.20

Rhododendrons, Azalea's, Kalmia's, Erica's, enz.

De geslachten hier bij elkaar gebracht, verlangen allen een met blad-, veen- of boschgrond vermengden grond. Ook turfstrooisel of moszoden uit dennenbosschen zijn zéér geschikt. Op lossen, humusrijken grond kan men met minder dezer stoffen volstaan, dan op zware en vooral kleigronden, waarin deze gewassen absoluut niet willen tieren. Daar moeten de perken geheel tot op 40 à 50 cM. worden uitgegraven en gevuld met bovengenoemde stoffen.



RHODODENDRONS.

Onder de altijd groene heesters bekleedt de Rhododendron een eerste plaats. Altijd frisch groen, bieden ze in den bloeitijd Mei en Juni een kleurenpracht, zóó effectvol, als bij weinig andere planten wordt gevonden. Van het zuiverste wit tot het donkerste purper zijn alle nuances en kleurencombinaties aanwezig. Geen tuin kan goed heeten zonder deze planten. Voor de praktijk onderscheidt men dit geslacht in de zoogenaamde hybriden, ontstaan uit kruisingen van verschillende soorten en die de grootste verscheidenheid in kleuren aanbieden, en de in de natuur voorkomende species, waartoe voor ons klimaat behooren de Pontische, de Caucasische en de holbladige Rhododendrons, benevens de verschillende alpenrozen. — De Rhododendrons worden door ons op groote schaal gekweekt.

RHODODENDRON HYBRIDEN.

Hieronder is een keur van de allerbeste soorten voor tuin en park aangegeven, bijna alle zeer harde, tegen groote koude bestand gebleken soorten. Enkele, welke eenige beschutting behoeven in zeer strenge winters, zijn met een * geteekend. De andere kunnen geheel onbeschermd blijven.

PRINSES JULIANA, mooie groote geknopte planten . . .	*f* 20.—
PINK PEARL, flinke planten met knop	4.—
„ „ groote „ „ „	6.—
WHITE PEARL, „ „ „ „	6.—

Ieder, die de Boskoopsche bloemententoonstelling bezocht heeft, zal zich de drie hiernaast genoemde Rhododendron-soorten herinneren. De enorm groote bloemen en schitterende kleuren maakten op ieder die ze zag een blijvenden indruk. Geen enkele Rhod.-soort is met deze te vergelijken.

Prinses Juliana met de enorm groote bloemen en schitterend donker rose kleur wekte ieders bewondering. De bloemranden zijn iets gekruid, waardoor de bloemtros een prachtige afwerking krijgt.

Pink Pearl even groote bloemen van helder rose kleur, welke naar het midden donker rose wordt.

White Pearl is glanzend wit en heeft enorm groote bloemtrossen.

Van deze drie soorten is de Pink Pearl alleen winterhard, de beide andere moeten in kassen overwinterd worden.

*Alarm, *wit centrum met karmijn omboord.*
Album superbum, *bloeit begin April, rose.*
Alexandre Adie, *helder kersrood, dankbare bloeier.*
Atrococcineum, *prachtig scharlaken.*
Blandyanum, *flink groot, purperrood.*
Boule de Neige, *zuiver wit, zeer mooi, knopt zeer rijk.*
Caractacus, *zeer sierlijke bloem, helder purperrood.*
Charles Bagley, *karmijn met violetten tint.*
*Chevalier Felix de Sauvage, *zeer mooi soort, helder kersrood, mooi geteekend, zwart gevlekt.*
Cynthia, *prachtig rose, zéér groote bloem.*
Earl of Shannon, *helder karmijn, sterk gevlekt.*
Fastuosum fl. pleno, *half dubbel, helder violet.*
Francis Dickson, *scharlaken.*
*Frederick Waterer, *donker rood.*
H. H. Hunnewell, *kersrood.*
H. W. Sargent, *donker rood, zeer mooi.*
Helene Schiffner, *wit.*
*John Waterer, *amarantrood, zwart gevlekt, zeer mooi.*
John Walter, *prachtig kersrood.*
Joseph Withworth, *donker zwartrood.*
Kate Waterer, *rose met geelwitte vlek, extra fijne kleur.*
*Ludwig Leopold Liebig, *vurig scharlaken, prachtig.*
Lady Armstrong, *levendig rose met violetten weerschijn.*
Lady Annette de Trafford, *roomwit met chocolade-kleurige vlek op rose grond.*
Lady Clermont, *licht karmijnrood met donkere vlek.*
Lady E. Cathcart, *zeer levendig rose, zwart gevlekt.*
*L. L. Liebig, *rood.*
Mme Carvalho, *zuiver wit, zeer mooi.*
*Mme Wagner, *rose, bloeit vroeg.*
Michael Waterer, *wijnrood, zwart gevlekt, zeer mooi.*
Minnie, *roomwit, bruin gevlekt.*
Mons. Thiers, *prachtig scharlaken.*
Marshal James Brooks, *scharlaken met brons gevlekt.*
*Mrs John Waterer, *karmijnrose, fraai gevlekt.*
Mrs R. S. Holford, *prachtig zalmachtig rood.*
Mrs Millner, *schitterend rood.*
*Prince Camille de Rohan, *witte grond met rose omlijst en donkerbruin gevlekt, sierlijke bloemvorm.*
Purity, *zuiver wit.*
Princess Mary of Cambridge, *wit met rose.*
*Sir Robert Peel, *vurig karmijnrood, zwart gevlekt.*
The Queen, *zuiver wit.*
The Warrior, *levendig karmijnrood, zeer mooi bouquet.*
The Maroon, *donker rood.*
William Austin, *donker karmozijnrood.*

Mooie jonge planten met knoppen	**per stuk *f* 0.75,**	**per 100 *f* 70**
Grootere „ „ „	**„ „ 1.00,**	**„ „ 95**
Groote „ „ veel „	**„ „ 1.75,**	**„ „ 150**
Zeer groote „ „ „ „	**„ „ 2.50—7.50**	

RHODODENDRON PONTICUM.

De van ouds bekende soort, in groote tuinen en parken onmisbaar. Een zéér goede schaduwplant, kan dikwijls alleen daarom niet gemist worden. In Engeland wordt ze veel gebruikt als onderplanting in bosschen, wat hier te lande zeker navolging verdient. Aan de oevers van waterpartijen komen de violetkleurige bloemen mede heerlijk uit. Worden niet genoeg gebruikt hier te lande.

Mooie bossige, jonge planten . .	**per stuk *f* 0.40**	**per 100 *f* 30**
„ grootere „ „ . . .	**„ „ 0.50**	**„ „ 45**
„ groote planten	**„ „ 0.90—1.20**	**„ „ 60—100**
Zeer „ „		**„ „ 150—350**

RHODODENDRON CATAWBIENSE, naar grootte . . per stuk *f* 0.60—3.00
„ CUNNINGHAMII, „ „ . . . „ „ 0.50—2.50

Beide zijn zéér sterke soorten, de eerste bloeit paars, bijna als een ponticum, groeit stevig en gedrongen, de andere bloeit zéér vroeg en bijna zuiver wit, de laatste wordt veel gebruikt om te forceeren.

RHODODENDRON HIRSUTUM (behaarde Alpenroos) . . . . **per stuk *f* 0.75**
„ FERRUGINEUM (roestbladige Alpenroos) . **„ „ 0.75**

Deze beide soorten vormen de Alpenbekleeding, zoo algemeen bewonderd. Mits geschikten grond vindende, groeien ze ook in onze tuinen zéér goed, doch langzaam.

RHODODENDRON PRAECOX . . . . per stuk *f* 0.75

Zéér vroeg in April bloeiend, een waar pronkstuk in dien tijd.

RHODODENDRON IMBRICATUM . . . . per stuk *f* 0.75
„ **PUNCTATUM** . . . . „ „ 0.75

Twee kleinbladerige soorten, laagblijvend, kleur paars.

RHODODENDRON GOVENIANUM . . . . per stuk *f* 1.—
„ **MYRTIFOLIUM** . . . . „ „ 1.—

Beide zéér mooie soorten, doch zeer weinig van elkander afwijkend, de bloemen zijn helder rose, beide laagblijvend.



KALMIA LATIFOLIA

KALMIA's.

Kalmia latifolia . . . . per stuk *f* 0.75
„ **angustifolia** . . . . . . „ „ 0.75
„ **glauca** . . . . „ „ 0.75

De Kalmia's zijn ongeëvenaard in fijne bloeiwijze, de bloemen zijn zoo fraai gevormd als maar zéér weinig planten kunnen aanwijzen, 't zijn juweelen in het plantenrijk. Ze verlangen bosch- of bladgrond. Eenige schaduw werkt gunstig. Vooral de latifolia is zeer mooi en groeit beter dan de anderen.

Alle voorgaande planten zijn groenblijvend.

Japansche Azalea's.

Uit Japan werden voor eenige jaren verschillende Azalea's ingevoerd, waarvan sommige volkomen winterhard zijn. De groei is meest dwergachtig, de kleur geheel nieuw en bij geen der andere Azalea's te vinden.

AZALEA AMOENA. Een allerliefste groenblijvende Azalea, met kleine glimmende blaadjes. Bloeit zeer rijk in Mei met helder lila rose bloempjes, *f* 0.60.

AZALEA BALSAMINIFLORA. Zeer mooi, grootbloemig; kleur oranje bruin, is zeer mooi doch niet winterhard, zoodat in een bak of kas moet worden overwinterd, *f* 1.50.

AZALEA HINODEGIRI. Volkomen winterhard, de groenblijvende plant is in het voorjaar bedekt met schitterende vermillioen-roode bloemen; zeer mooi, *f* 1.—.

AZALEA YODOGAWA. Een zeer mooie varieteit met groote, dubbele lilablauwe bloemen, winterhard, *f* 1.50.

AZALEA LEDIFOLIA ALBA. Een zuiver witte soort, de bloemen zijn groot en glanzend sneeuwwit, winterhard, *f* 0.80.

AZALEA MOLLIS.

Geen tuin zonder die dankbare planten. Altijd vol knop, laten ze nooit den liefhebber in den steek. De bloemtrossen zijn zeer groot en bedekken meestal de geheele plant. De soorten uit zaad gewonnen en zonder naam geleverd zijn even fraai als die, welke op naam en kleur worden afgegeven.

Mooie jonge planten, vol knop . . . . **per stuk *f* 0.50—0.60**
Flinke „ „ „ „ . . . . **„ „ 0.60—0.80**

COLLECTIE OP NAAM.

Charles Rogier, *wit, violet getint, donkergele lip.*
Dulcinée, *rood met zalmkleurige schaduw, gele lip.*
Esmeralda, *karmijnrood.*
Frédérick de Mérode, *helder kersrood.*
Général Brialmont, *rose met violette tint.*
Général Goffinet, *violetrood met gele lip.*
Gloire de la Belgique, *lilr rood.*
J. C. van Tol, *prachtig rood, groote kelkvormige bloemen. Zéér schoone opvallende kleur.*
Mignon, *helderrose, gele lip.*
Mons. Desbois, *zalmkleurig rood, groote bloem.*
Oswald de Kerckhove, *karmijnroos met violette schaduw.*
Prince Baudouin, *zacht rood, lichtgele lip.*
Prof. Koster, *geel.*
W. E. Gumbleton, *groote gele bloem.*

Mooie planten in deze soorten . . . . **per stuk *f* 0.80**
Grootere „ „ „ „ . . . . **„ „ 1.00—1.25**

AZALEA MOLLIS × CHINENSIS.

Eene kruising der vorige, met nog **vuriger** kleuren, welke echter allen in oranje-rood, oranje-geel en bruingeel blijven. Een perk met deze Azalea's geeft een schitterenden aanblik. Ze zijn even bloemrijk als de Azalea mollis, zéér geschikt om te forceeren. (Prijzen als Azalea mollis).

SORTIMENT.

Anthony Koster, *goudgeel met oranje lip. Zéér mooie opvallende kleur.*
Ch. Darwin, *kelkvormige oranje-roode bloem.*
Dr. Reichenbach, *zalmkleurig oranje-rood, met donkere lip.*
Emil Liebig. *prachtig oranje met purperen lip.*
Hugo Koster, *oranje-geel met bruin.*
N. Beets, *bij 't uitkomen rood getint.*

Soorten op naam . . . . **per stuk *f* 1.25—1.50**

AZALEA PONTICA.

Deze hebben kleinere bloemen dan de beide voorgaande soorten, hebben minder schitterende doch fijnere, meer uiteenloopende kleuren, bloeien ook wat later, als reeds de bladeren een groenen krans om de bloemtrossen vlechten. Zeer aan te bevelen voor fijne uitgelezen perken.

SORTIMENT.

Admiraal de Ruyter, *bloedrood met gele lip.*
Altaclarensis, *helder geel met rose tint.*
Anna Louise, *rood.*
Ardentissima, *donker scharlakenrood.*
Auguste Mechelynck, *wit met lichtgele lip.*
Bouquet de Flore, *rose, met wit gestreept, zéér mooi.*
Coccinea speciosa, *helder rood, kleine bloem.*
Comte de Flandres, *donker oranjerood, groote bloem.*
Cramoisi flamboyant, *vuurrood.*
Daviesii, *wit met geel, bij 't uitkomen iets rose getint, zéér welriekend.*
Géant des Batailles, *vurig donker karmozijn.*
Gloria mundi, *helder oranje met geel, schitterende kleur.*
Grandeur triomphant, *amarantrood met gele lip.*
Gueldre rose, *levendig oranje met donkere vlek.*
Heureuse surprise, *wit met rose schaduw.*
Ignæa nova, *violetrood met gele vlek.*
Julda Schipp, *oranjerood.*
Mathilde, *zacht rood met gele lip.*
Minerva, *zacht rood, donkergele vlek.*
Optima, *wit met zalmkleurige schaduw.*
Pallas, *vurig rood, donkergele vlek.*
Rose Marie, *bloedrood.*
Sang de Gandbruges, *schitterend karmijnrood.*
Soleil d'Orange, *oranje.*
Unique, *hoog geel, zéér opvallende kleur.*

Mooie planten met namen . . . . **per stuk *f* 0.90**
Grootere „ „ „ . . . . **„ „ 1.20—2.00**
Flinke „ zonder „ . . . . **„ „ 0.70—1.00**

AZALEA PONTICA met dubbele bloemen.

Zeer mooie soorten.

Alba plena odorata, *rose met wit, welriekend.*
Arethusa, *roomwit met nanking.*
Bartholo Lazzari, *hoog geel.*
Bijou de Gandbruges, *wit met zacht rose tint.*
Chromatella, *licht nankingkleurig.*
Dr. Streiter, *rose met witten weerschijn, gele lip.*
Graf von Meran, *wit met lichtrose tint.*
Leibnitz, *lichtgeel met roode tint.*
Maja, *rose met lichtgelen weerschijn, oranje lip.*
Mina van Houtte, *rose met zalmkleur gevlekt, zéér mooi.*
Narcissiflora, *zwavelgeel.*
Ophérie, *rose met wit gestreept.*
Raphael de Smet, *zacht rose met wit genuanceerd.*
Rosette, *hoog rose.*
Van Houttei fl. pl., *levendig rood met geel, zeer eigenaardig.*

Mooie planten . . . . **per stuk** *f* **0.90—1.25**

GEWONE GELE AZALEA PONTICA.

Bloeit met zeer welriekende helder goudgele bloemen, de eigenaardige specerijachtige geur is alleen aan deze soort eigen.

Goede planten . . . . **per stuk** *f* **0.70—0.90**
Grootere „ . . . . „ „ **1.00—1.25**

AZALEA RUSTICA FLORE PLENO.

Ariadne, *wit met rose.*
Freya, *wit.*
Il Tasso, *rood met nanking weerschijn.*
Mécène, *wit met geel gevlekt.*
Norma, *rood met nanking gloed.*
Phébé, *licht geel, met hoog geel gevlekt.*

ERICA's.

Deze heideplanten groeien evenals de gewone heide op drogen grond. Verschillende varieteiten zijn zeer geschikt als snijbloem, ze bloeien allen zeer rijk en zijn allerliefste sierplanten in den tuin, vooral tusschen steenen en op rotsen maken zij een zeer mooi effect.

Erica herbacea alba, wit . . . . . . *f* 0.40
„ „ **carnea,** rose 0.30
„ „ **hybrida,** rood 0.30
Deze 3 herbacea-soorten bloeien in Maart-April, groei is laag, zeer rijkbloeiend.
Erica vulgaris alba, gewone witte heide . 0.25
„ **Tetralix rubra,** groeit tot 50 cM. hoog, rose 0.20
Erica vulgaris aurea, zeer mooie goudgele heide 0.45
Erica vulgaris erecta, stijl opgroeiende soort, met helder rose bloemen 0.25

Erica vulgaris fl. pleno.
Een oude, zeer mooie dubbele soort, welke bijna nergens meer wordt aangetroffen. De kleine dubbele bloempjes gelijken op een miniatuur roosje, zeer mooi . . . . . . *f* 0.75

De Erica vulgaris-soorten bloeien in Juli-Augustus.

Menziesia empetroides. Een Amerikaansche heide-soort, bloeit in April met roode bloemen . . *f* 0.60

Planten en Heesters om te forceeren.

De planten bestemd om getrokken te worden zijn daartoe voorbereid en voor zoover noodig in pot gekweekt. Alles vol bloemknop.

per stuk

Azalea mollis, zeer mooie planten vol knop, allen heldere kleuren (*zie pag. 33*) . . . . *f* 0.60—0.90
„ „ chinensis, zéér mooie, vurig oranje kleuren 0.80
„ „ „ Anthony Koster, prachtig goudkleurig, de beste soort 1.25
„ pontica, gewone gele, zéér welriekend 0.75
„ „ hybride, zeer mooie rijk geknopte planten 0.90
Convallaria majalis (lelies der dalen), losse neuzen . . . . . . per 100 *f* 2.50, breede pollen 0.25
Clethra alnifolia, zéér mooi, welriekende witte aren, forceert langzaam 0.75
Deutzia gracilis (in pot) 0.30
Dielytra spectabilis, mooie planten 0.15
Erica herbacea 0.40
Glycine chinensis (in pot gekweekt), prachtige trekplant, goed geknopte struiken 1.50

	per stuk
Hydrangea Hortensia (in pot)	*f* 0.50
„ Thomas Hogg (in pot) witte hortensia. Zeer mooi om te forceeren	0.50
Kalmia latifolia	0.80
„ glauca	0.60
Malus Scheideckeri (pyramiden in pot)	1.25
Prunus triloba (in pot)	0.60
Rhododendron hybriden, prachtige keuze in de fijnste kleuren, naar grootte (*zie pag. 31*)	0.80—1.50
Spiræa japonica	0.15
„ astilboides	0.15
„ palmata	0.15
„ Thunbergii	0.25
Syringa Marie Legraye, wit (in pot)	0.75
„ Charles X, paars (in pot)	0.75
Viburnum Opulus, sneeuwbal (in pot)	0.60
„ plicatum (Japansche sneeuwbal) in pot	0.60

Collecties om te forceeren in 25 soorten naar onze keuze . . . *f* 16.—
„ „ „ „ „ 12 „ „ „ „ . . . 6.—

KLIMPLANTEN.

Sterke en tot 9 voet lange, getakte planten.

	per stuk
Actinidia Kolomikta	*f* 0.40
Akebia quinata, bloeit vroeg met bruine bloempjes	0.40
Aristolochia Sipho. (Duitsche pijpbloem)	0.50—0.75

De aristolochia met hare zéér groote bladeren is uitstekend ter begroeiing voor veranda's, prieëlen, enz., groeit snel en geeft een zéér dichte bedekking.

Ampelopsis hederacea (wilde wijngaard)	0.30
„ **muralis,** hecht zichzelf aan de muren	0.40
Ampelopsis Veitchii. Zeer mooi, hecht zich zelf aan de gladste muren	0.40

De laatste soort is een mooie, lieve klimplant. Ze bekleedt de muren met een fijn netwerk van groen, dat zich naar alle vormen van venster bij uitstek schikt.

Bignonia radicans	0.60
„ **grandiflora**	0.60

Prachtig bloeiende klimplanten, bloeitijd Augustus tot begin October.

Caprifolium belgicum (boschkamperfoelie)	0.30—0.40
Caprifolium chinense	0.40
„ **flava nova**	0.40
„ **fuchsioides**	0.40
„ **giganteum superbum**	0.50
„ **semperflorens** (doorbloeiende kamperfoelie)	0.40
„ **puniceum** (roode pijpkamerfoelie)	0.30—0.50

	per stuk
Caprifolium flavum (gele pijp)	*f* 0.50
„ **vernum** (voorjaarskamperfoelie)	0.50

De kamperfoelies behooren tot de meest bekende, doch ook aangenaamste klimplanten. De doorbloeiende kamperfoelie bloeit den geheelen zomer en herfst en heeft een even fijnen geur als de boschkamperfoelie. Vooral de roode pijpkamperfoelie is om hare sprekende bloemen zeer bemind.

Celastrus scandens (grieksche touwboom)	0.40
Glycine chinensis (blauwe regen)	0.90—1.20
„ „ **flore albo**	1.00—2.20
„ „ „ „ **pleno**	1.00—1.20

Geen meer populaire klimplant dan de blauwe regen. Ze is met bijna iederen stand (behalve op 't noorden) tevreden, en is na enkele jaren groei met duizend bloemtrossen bedekt, zoodra de lente in het land is.

Hedera hibernica (Schotsche klimop)	0.50—0.80
„ „ **marginata**	0.50
„ **latifolia maculata**	0.60
„ **Helix** (gewone klimop)	0.40—0.60

De groene klimop is de groote bekleedster van muur en gebouw, ze vervangt onder de dikke schaduw de rol van het gras als ze over den grond kruipt. Ze is 's winters even frisch als des zomers. Geen trouwer hulp, overal waar men die noodig heeft.

Menispermum canadense	0.30
Periploca græca (touwboom)	0.40
Rozen (*zie pag. 10—11*).	

CLEMATIS.

Deze prachtige klimplanten, in alle nuances van zuiver wit, hemelsblauw, lavendelblauw, tot donker fluweelachtig purperrood bloeiend zijn wel de schoonste klimmende gewassen die we hebben. Bloeien sommige soorten in Mei en Juni, andere van Juli tot in October met groote stervormige bloemen.

In pot gekweekte planten . . . . **per stuk** *f* **0.45**
Zeer sterke planten . . . . „ „ **0.80**

1. FLORIDA-TYPE. Bloeitijd Juni—Augustus.

Duchess of Edinburgh, *dubbel wit.*
Sieboldii, *licht blauw.*

2. JACKMANII-TYPE. Bloeitijd Juli—October.

Gipsy Queen, *donker purper fluweel.*
Hybrida splendida, *purper.*
Proteus, *purperrose, dubbel.*
Jackmanii, *donkerblauw, dit is de dankbaarste bloeiende soort, tevens flink groeiend.*
Jackmanii superba, *nog donkerder.*
„ alba, *wit.*
„ rubra, *rood.*
Mme Baron Veillard, *rose.*
Mme Grangé, *fluweel purper.*

3. LANUGINOSA-TYPE. Bloeitijd Juli—October, meest wit tot helder blauw.

Bangholm Bell, *zuiver wit, groote bloem.*
Beauty of Worcester, *helder blauw.*
Fairy Queen, *zuiver wit, zeer grootbloemig.*
Jeanne d'Arc, *wit, groote bloem.*
La France, *blauw fluweel.*
Lady Nevill, *zilverblauw met donkere strepen.*
Lawsoniana, *lavendelblauw, prachtig.*
Marie Desfossé, *zuiver wit.*
Mevr. le Coultre, *wit dubbel.*
Nelly Moser, *licht blauw met roode nerf.*
Président.
The Gem, *lavendelblauw, zeer mooi, laatbloeiend.*

4. PATENS-TYPE. Bloeitijd Mei—Juni.

Aurora, *lila dubbel.*
Fair Rosamund, *witachtig.*
Miss Bateman, *zuiver wit.*
Standishii, *blauw, welriekend.*
Stella, *licht paars.*
The Queen, *lavendelblauw, schoon.*
Undine, *purper dubbel.*

5. VITICELLA-TYPE. Bloeitijd Juni—October.

Kermesina, *helder karmijn.*
Mme Edouard André, *helder rood.*
M. Koster, *rood.*
Ville de Lyon, *helder rood, zeer mooi.*
Viticella, *klein, blauw, zeer rijkbloeiend.*

DIVERSE SOORTEN.

Clematis Flammula, ruikende Clematis *f*0.30
„ **coccinea,** zeer opvallend, bloeit met kleine koraalroode bloemen . . 0.50
„ **montana,** wildgroeiende soort, wit 0.30
„ „ **rubra,** roode bloemen (nieuw) 0.75
„ „ **grandiflora,** zeer grootbloemig 0.75

(Andere soorten zie Vaste Planten pag. 19).

Groenblijvende Heesters.

Zij veraangenamen zeer den wintertijd; wanneer boom en struik hunne bladeren verliezen, blijven Hulst en Laurocerasus, palmstruik en Aucuba ons getrouw. Met de coniferen kunnen ze een groot deel van den tuin een aangenaam, vroolijk voorkomen doen behouden, ook in het barre jaargetijde. Nooit kan men te veel groenblijvende gewassen hebben, waar de ruimte en de gelegenheid zulks toelaat. In Engeland ziet men tuinen waar bijna alle beplanting uit zulke gewassen bestaan en waar alleen de zomerbloemen de noodige afwisseling aanbrengen. Voor zéér kleine tuinen is dit voorbeeld navolgenswaard, vooral omdat ze meestal met weinig licht tevreden zijn.

Bijna alle groenblijvende gewassen verdragen volle schaduw!



ANDROMEDA CATESBAËI

per stuk

Andromeda Catesbaëi. Een zeer rijkbloeiende soort, bloeit zeer vroeg in 't voorjaar en is ook door de mooi bruin gekleurde bladeren zeer geschikt voor snijbloem . . . . . *f* 0.60

Andromeda floribunda. Een prachtig klein struikje, in 't voorjaar met groote witte bloemtrossen bloeiend 1.00

Andromeda japonica. Lieve, kleine bloeiende struikjes 0.75

Aucuba japonica (gewone bonte goudboom),
mooie planten . . . . 0.40—0.80
grootere planten . . . . 0.80—1.50
gerandbonte 0.70
groene . . . . 0.40—1.50

Welbekende planten, die zich desnoods met weinig licht en vrij veel schaduw behelpen. Tegen tochtige, winderige plaatsen zijn ze echter niet bestand. Ook in strenge winters hebben ze soms te lijden. Men kan deze planten in jonge struiken planten van ± 40 cM. tot groote, breede planten, ongeveer 1 M. hoog.

Berberis Darwinii. Een zeer mooi laagblijvend struikje, de blaadjes gelijken op kleine hulstenblaadjes, de jonge takjes hebben een mooie bruin-roode kleur 0.50

Berberis dulcis 0.40

„ „ **nana.** Twee zeer bruikbare struikjes met donkergroene blaadjes. De eerste groeit struikvormig, de tweede bolvormig . 0.40

Berberis stenophylla. Zeer mooie 1 M. hoog wordende struik; de losse groeiwijze, de glimmend donkergroene blaadjes en de vele goudgele bloemen maken deze plant tot een waar sieraad in den tuin 0.40

Berberis stenophylla latifolia. Een nog *nieuwe soort, groeiwijze als vorige, doch de* bladeren zijn grooter en ook de bloemen zijn veel grooter; bloeit nog rijker dan de stenophylla 0.80

Berberis stenophylla diversifolia 0.80

„ „ **erecta** 0.80

Beide zeer mooie struikjes, bladeren licht groen, de eerste heeft iets grootere blaadjes, bloeien in 't voorjaar met honderden heldergele bloemen.

Berberis stenophylla irwini. Allerliefste laagblijvende berberis, de takjes groeien horizontaal; bloeit evenals de andere met gele bloemen 0.80

Berberis ilicifolia. Een sterkgroeiende soort met groote bladeren, in vorm en grootte gelijk hulstbladeren 0.40

Cistus purpureus Sunset. Zeer mooi groenblijvend struikje, bloeit den geheelen zomer met helder violet rose bloemen, zeer mooi en zeldzaam 0.80

Cotoneaster buxifolia. Kruipend struikje, in den herfst met roode bessen bedekt, zeer mooi . 0.40

„ **Davidiana** 0.40

Deze twee struiken groeien bijna horizontaal. Met hunne kleine blaadjes en roode bessen vormen ze een origineele verschijning. De laatste verliest dikwijls in den winter het blad.

Daphne Cneorum 0.50

„ **Laureola** 0.50

De eerste vormt een klein kruipend struikje, in Mei met rose zeer welriekende bloempjes bloeiend. Voor kleine tuinen een zéér lief gewasje.

per stuk

Escallonia langleyensis. Een zeer zeldzame plant met kleine donkergroene blaadjes. De takken zijn in Mei en Juni bedekt met prachtig vermillioen roode bloempjes, zeer mooi . . . *f* 1.50

Evonymus radicans 0.30

„ „ **fol. var.** 0.50

„ ***Carrieri*** 0.50

Kruipende struiken, heldergroen, tegen muren zéér geschikt. De tweede is een zeer mooie verscheidenheid, die roode vruchtjes draagt, de bonte is kleinbladerig en wordt voor randen gebruikt.

Gaultheria Shallon. Een kruipend plantje met mooi bruin gekleurde bladeren, draagt donker roode bessen, zeer geschikt tusschen steenen en rotsen 0.40

Hedera conglomerata. Een zeer eigenaardig rotsplantje met gekrulde klimop-blaadjes . . . 0.60

Laurocerasus

„ **caucasica** } mooie jonge planten 0.40

„ **colchica** } grootere . . . . 0.60—0.80

„ **rotundifolia** } zeer groote . . . . 1.50—4.50

Varieteiten der bekende Laurocerasus of kerslaurier. Weinig eischend, groeien in 't licht en in de schaduw, op vetten en meer mageren grond. De heldergroene glimmende bladen blijven den geheelen winter frisch, slechts bij buitengewone winters doet de vorst hun schade. De verscheidenheid der soorten zit meest in den bladvorm.

Laurocerasus schipkaensis. Eigenaardige soort, met kleiner blad dan de laurocerasus, los en bevallig, eenigszins horizontaal groeiend, vooral daarom een belangrijke aanwinst, omdat ze ook in zéér strenge winters ongerept blijft . . . . 0.60—0.90

Laurocerasus schipkaensis Zabeliana. Een laagblijvende laurus met lange smalle bladeren, de takken bloeien in den zomer met witte bloemtrossen (nieuw) 0.60

Ledum palustre. Groeit bolvormig, bloeit in het voorjaar met groote witte bloemschermen . 0.75

Ligustrum ovalifolium (californische liguster) . . . . 0.25—0.45

„ „ **aur.-marginatum** 0.50

Zeer snel groeiende struik, bloeit in Juli met witte trossen als een Sering. Hoewel niet geheel groenblijvend, verliest de plant pas in 't voorjaar het oude blad, dat onmiddellijk door het nieuwe wordt vervangen. De bonte soort behoort tot de mooiste bonte struikjes.

Ligustrum italicum 0.40

Mahonia Aquifolium (groenblijvende Berberis). Deze struik bloeit in April met goudgele trossen, vormt breede struiken, groeit overal, ook in de schaduw, de jonge scheuten zijn in 't voorjaar mooi rose, in den herfst prachtig bruin getint . . . . 0.30—0.40

Mahonia japonica, Japansche Mahonia . . . . 0.50—1.00

Mespilus Pyracantha (Lalandii), doornachtige struik, roode bessen dragend . . . . . 0.60—0.90

Nandina domestica. Zeer mooie groenblijvende struik met groote, diep uitgesneden bladeren, bloeit met groote witte bloemtrossen, moet in den winter een weinig beschut worden . . 0.80

Olearia Haastii. Een mooi groenblijvend struikje met groote witte bloemschermen 0.60

Osmanthus Aquifolium. Een op een hulst gelijkend struikje 0.60

Palm (Buxus), struiken, zeer geschikt om lage haagjes van te planten, 20—30 cM. hoog . . 0.20

„ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ 30—40 „ „ . . . 0.30

„ pyramiden, 40— 45 cM. hoog 0.45

„ „ 50— 70 „ „ 0.75

„ „ 70— 90 „ „ 1.00

„ „ 100—120 „ „ 1.50

„ „ 120—150 „ „ . . . . 2.00—4.00

„ grootbladige pyramiden, 100—150 „ „ . . . . 1.00—2.50

„ Handworthii, „ 120—130 „ „ 1.25

„ stamboompjes, zeer mooie, met ronde kronen . . . . 2.50—3.50

„ randpalm, voor randen, per 100 *f* 3.—

„ goudgele palm **(Buxus aurea).** Een zeer mooie, gele varieteit der gewone Buxus, groeit langzaam en bolvormig, 40—50 cM. hoog 0.80

Buxus sempervirens pendula. Met hangende takken, zeer goed voor hellingen en rotsbeplanting, 40 cM. 0.60

Onder de sterkst groenblijvende heesters behoort de Palm of Buxus. Nooit lijdt ze door vorst of koude. Voor groepen, maar vooral voor regelmatige parterres, zéér aanbevolen.

Pernettya mucronata major 0.50

„ **speciosa** 0.50

Twee zeer mooie groenblijvende struikjes, bloeien met kleine witte bloempjes en zijn in 't najaar bezet met groote roode bessen. De bladeren zijn donker glimmend groen, terwijl de takjes der eerste wit en die van speciosa bloedrood zijn.

Phillyrea oleifolia. Een sterkgroeiende struik, lijkt veel op Ligustrum, met kleine heldergroene bladeren 0.30

	per stuk
Phillyrea (Filaria) Vilmoriniana. Zeer zeldzaam gewas, met laurieren verwant. Vormt breede struiken, die geheel verschillen van Laurocerasus of Portugeesche Laurier. Eene eigenaardige aanwinst bij de altijd groene heesters, 80—100 cM. hoog	*f* 1.50
30— 40 „ „	0.40
Prinos verticillatus. Zeer weinig bekend, glimmend blijgroen struikje. Groeit flink en gezond, blijft klein. Volkomen tegen alle winters bestand	0.60
Prunus lusitanica. (Portugeesche laurier), pyramiden 70 cM. hoog	0.60
„ „ „ „ „ 100—120 „ „	1.25
Op beschutte plaatsen wordt dit een mooie breede struik, met glimmend groen gebladerte.	
Skimmia japonica	0.40
„ **oblata.** Volkomen winterharde struikjes, in den winter met roode bessen bedekt, zeer mooi	0.60

HULSTEN (Ilex).

De Hulst behoort tot onze beste groenblijvende gewassen. Ze zijn volkomen winterhard en altijd frisch van kleur. Eene groote verscheidenheid in de bladvormen onderscheidt de groene soorten, terwijl de bonte soorten door opvallende kleurschakeeringen uitmunten. Geen tuin of park kan in den winter zonder Hulsten zijn.

	Hoogte in cM.	p. stuk
Gewone groene Hulst	120—140	*f* 1.00
	150—175	„ 1.75—2.00
Ananasbladige „	100—125	„ 1.00
	125—150	„ 1.75
Laurierhulst	100—125	„ 1.00
	140—175	„ 1.75—2.00
Perado „	70—100	„ 1.00
	125—150	„ 1.50—1.75
Goud- en zilverbonte Hulsten in soorten	70— 90	„ 0.90
	100—125	„ 1.75
Hulsten in soorten	125—150	„ 1.75
Hulst met gele bessen	90—125	„ 1.00—1.50
BESHULST	100—120	„ 1.20—1.50
	120—140	„ 1.50—1.75
	140—150	„ 1.75—2.25

De zoogenaamde beshulst is een vorm der gewone hulst, draagt echter altijd bessen. Reeds kleine planten zijn elk jaar vol met roode bessen bezet.



HULST MET BESSEN

Groenblijvende Gewassen.

CONIFEREN.

Onze drie inzendingen Coniferen op de groote Tuinbouwtentoonstelling te Zeist in 1909 en onze twee inzendingen op de Tentoonstelling te Hengelo in 1912 werden met vijf eerste prijzen bekroond.

De cultuur der coniferen wordt in onze kweekerijen met voorliefde gedreven. De grond, een humusrijke zandgrond, is niet alleen uiterst gunstig voor hun ontwikkeling, doch maakt ook dat ze na hun verplanting goed aanslaan. Bijzonder wordt er, door veelvuldige verplanting, voor gezorgd, dat de planten goede vaste kluiten hebben, waardoor bijna geen verlies te duchten is. Onze collectie is zeer uitgebreid en bevat alle aanbevelenswaardige soorten. Slechts goed gevormde exemplaren worden afgeleverd. Op bijzonder aanbevolen soorten wordt, door hoofdletters, de aandacht gevestigd.

De collectie is zoo uitgebreid, dat het voor niet-kenners zéér moeilijk wordt eene keuze te doen. Daarom worden de navolgende collecties aangeboden, zóó gekozen, dat daarin **de grootst mogelijke verscheidenheid in kleur en vorm wordt gevonden.**

Solitair-planten van 2 tot 4 meter hoogte in vele soorten zijn op onze kweekerijen aanwezig. Deze groote exemplaren worden telkens verplant of op kluit gehouden, zoodat wij voor den groei INSTAAN. Prijzen op aanvraag.

Collecties voor perken of groepen.

25 Coniferen in 12 extra soorten	**80—120 cM. hoog**	....	**ƒ 15**
25 „ „ 20—25 „	**100—140 „ „**	....	**20**
50 „ „ 40—50 „	**90—140 „ „**	....	**40**
50 „ „ 20—25 „	**90—140 „ „**	....	**35**

Collecties voor Solitairplanten in 't gazon.


12 Solitair-Coniferen in prachtige soorten,	**90—120 cM.**	......	**ƒ 15**
12 „ „ „ „	**120—150 „**	......	**20**
12 „ „ „ „	**150—200 „**	......	**25**

ABIES-SOORTEN (Zilversparren).

	Hoogte in cM.	per stuk
Abies balsamea hudsonica (dwergsoort)	30— 40	ƒ 1.00—1.50
	40— 50	1.50—2.00
„ **cephalonica**	50— 60	0.60
„ **CONCOLOR.** Zeer schoone spar uit het hooggebergte van Californië, blauwgroen, tegen de grootste koude bestand	60— 80	0.90
	80—100	1.25
	100—130	1.25—1.75
	150—160	3.00
	180—200	5.00
„ **CONCOLOR VIOLACEA.** Prachtige varieteit der voorgaande, zilverblauw. Planten uit zaad, zeer zeldzaam	90—120	2.00—3.00
	140—200	5.00-10.00
„ **arizonica** (Kurkspar). Een prachtige uit Noord-Amerika ingevoerde soort. De bast van stam en takken wordt geheel wit als de stam van een berk. De vorm gelijkt veel op de bekende Nordman-spar, doch de naalden zijn prachtig zilverblauw, soms even blauw als die der bekende Picea pungens argentea. *De Abies arizonica vormt zeer groote boomen, welke steeds* mooier van kleur worden	50—100	1.50—3.50
„ **Douglasii** (Tsuga). Een uitstekende sparsoort voor grootere tuinen en parken. Zeer snel groeiend en spoedig tevreden met grond van geringe qualiteit is deze spar voor de groote cultuur van het grootste belang	70—100	0.60
(Speciaal-Offerten voor boschbeplanting per 100 en per 1000).	100—135	1.00
	150—170	1.50
	170—200	2.00



AANLEG H. COPIJN & ZOON



VILLA OUD-HOLLAND - HILVERSUM

AANLEG H. COPIJN & ZOON

	Hoogte in cM.	per stuk
Abies **DOUGLASII GLAUCA** (Douglas-spar uit Colorado). Groeit steviger en meer gematigd dan de vorige. Ze vormt regelmatige pyramiden	70—100	*f* 0.60
	100—130	1.00
	150—160	1.50
„ **Douglasii argentea.** Zéér mooie, blauwe verscheidenheid. Zéér opvallend	100—150	1.50
„ **Fraseri**	40— 60	0.40—0.50
„ **grandis** (oregona). Zeer snelgroeiende, blijgroene spar	100—125	0.80
	175—200	2.75
„ **lasiocarpa.** Een op de concolor gelijkende sparsoort met lange, helgroene naalden	100—120	1.50
„ **MAGNIFICA.** Een prachtige uit Amerika ingevoerde spar. Een der mooiste sparsoorten van licht blauwe kleur	120—160	3.00—6.00
„ **NOBILIS GLAUCA.** Prachtige blauwe spar, groeit vrij langzaam . . .	60— 80	1.00
	90—100	2.00
	100—130	3.50
Uitgezochte exemplaren	160—200	7.00—10.00
„ **NORDMANNIANA.** Nordman's spar. Afkomstig uit den Kaukasus, een der meest bekende sparsoorten, met glimmend donkergroene naalden, groeit flink en vormt prachtige, breede gevulde boomen	40— 50	0.40
	70— 80	0.75
	80—100	1.00
	100—120	1.50
	150—160	2.50
	160—200	3.00—4.00
„ **numidica** (uit het Atlasgebergte). Zeer mooie soort	30— 40	0.60
„ **pectinata** (Zilverspar). Behoort thuis op de gebergten van Midden- en Zuid-Europa, groeit zeer regelmatig en is vooral geschikt als beplanting in de schaduw van en zelfs onder andere boomen	40— 50	0.30
	70— 90	0.45
„ **pectinata pendula**	100—120	2.00
„ „ **pyramidalis**	70— 80	1.50
„ **Pichta** (sibirica)	50	0.80
„ **PINSAPO.** Een uit Spanje afkomstige, zeer mooie, afwijkende sparsoort .	50— 60	0.80
	70— 90	1.50
	90—110	1.75—3.00
„ „ **glauca.** Dezelfde als de vorige, doch met een mooie blauwe kleur	40— 60	1.00
	90—100	2.50
	120—140	3.00—4.00
„ **POLITA** (zie Picea polita).		
„ **subalpina** (bifolia). Een blauwgroene uit West-Amerika afkomstige sparsoort, groeit gedrongen	30— 40	0.60
	40— 50	0.90
	90—100	1.50
„ **subalpina argentea.** Zeer mooie varieteit	50— 60	2.00
„ **umbilicata**	50— 60	2.25
„ **VEITCHII.** Behoort thuis in Japan en Mandschoerije, groeit tot op een hoogte van 2300 M. De naalden zijn van boven glanzend groen, van onder zilverblauw, zeer aanbevelenswaard. Snel groeiend	30— 40	0.40
	50— 60	0.75
	80—100	1.25
	200—300	4.00—7.50
„ **VEITCHII GLAUCA.** Zeer mooie blauwe varieteit der vorige	80—100	1.50
	150—200	2.50—4.50

PICEA (fijnspar).

	Hoogte in cM.	per stuk
Picea **ALCOCKIANA.** Japansche soort. De onderkant der naalden, die van boven groen zijn, is zilver-blauw	70— 90	0.90
	90—120	1.50
	120—150	2.00
„ **alba coerulea.** Blauw-groene, Amerikaansche spar	70— 90	1.00
	90—150	1.00—2.50
„ „ „ **aur.-var.** Goudgetinte, zeer interessante varieteit . . .	50—150	1.00—2.50
„ **excelsa** (gewone fijnspar). Naar grootte . . . p. 100 *f* 25.00—150.00		
„ „ **ARGENTEA** (finedonensis). Zeer bijzondere soort, naalden van boven bijna wit	80— 90	1.00
	100—150	1.50
	150—200	1.50—2.00

	Hoogte in cM.	per stuk
Picea excelsa argentea pendula	125—150	*f* 1.50—1.75
„ EXCELSA AUREA. Gewone fijnspar met goudgele naalden (zeer mooi) .	70— 90	0.90
	100—125	1.50
	125—250	1.50—6.00
„ „ **Clanbrasiliana**	100—120	1.50—1.75
	120—140	1.75—2.25
„ „ **columnaris** (pyramid.), groeit steil op	60— 80	0.40
	80—100	0.60
	100—150	0.60—1.00
	150—200	1.00—2.00
„ „ **Cranstonii**	100—110	1.00
„ „ **compacta** (dwergsoort)	30— 70	0.50—1.50



Een hoek PICEA PUNGENS ARG. (Koster) in onze kweekerijen

Picea EXCELSA inversa (pend.) Treurspar, de takken hangen bijna loodrecht .	80—100	1.25
	100—250	1.50—6.00
„ „ **Maxwellii** (dwergvorm)	30— 40	1.00
	50— 70	1.25—2.00
„ „ **monstrosa**	120—130	1.50
„ „ **parvifolia** (dwergsoort)	50— 70	1.00
	70—100	1.00—1.75
„ „ **pumila** (dwergsoort)	40	1.20
„ „ **pygmaea** „	30— 40	1.00
	40— 50	1.50
„ „ **Remontii.** Zeer fijne dwergsoort, groeit zeer dicht, de naalden zijn zeer fijn, met lichtgroene kleur. Door den compacten groei is ze steeds gevuld en regelmatig van vorm. Zeer aanbevolen	40— 60	0.60—1.00
	60— 90	1.00—2.50
„ **Engelmannii glauca.** Staalblauw, vooral in 't voorjaar	60— 70	1.00
	90—120	1.25—1.50
„ **hondoensis**	45— 50	1.20
„ **Menziesii** (sitchensis)	60— 70	0.75
	175—200	1.50—2.00
„ **Mariana**	100	1.50

	Hoogte in cM.	per stuk
Picea nigra Doumetii. Een in Frankrijk in den handel gebrachte varieteit, vormt een zeer breede, kegelvormige pyramide en een eigenaardige blauwe kleur	50— 60	*f* 1.00
	70—100	1.75
	100—150	2.00—4.00
„ **Omorica.** Uit Servië ingevoerde sparsoort. Zeer interessant	100—120	1.50
	120—150	1.50—1.75
	150—200	1.75—2.00
„ **orientalis.** Zeer fijne en sierlijke soort, de takken staan bijna horizontaal op den stam, groeit flink. Uit den Kaukasus	60— 70	0.40—0.80
„ **orientalis compacta** (dwergvorm)	60— 70	1.50
„ **POLITA.** Een in het gebergte van Noord-Japan voorkomende spar met scherpe naalden van donkergroene kleur, groeit flink	60— 80	0.75—1.25
	140—180	2.50—4.00

PICEA PUNGENS GLAUCA (blauwe spar).

De blauwe colorado-spar behoort in iederen tuin te worden gevonden. De fraaie zilverblauwe kleur trekt den blik ook van den niet-kenner van planten. Weinig kieskeurig op den grond wil ze echter in 't volle licht staan, zal ze haar prachtige kleur niet verliezen.

PICEA PUNGENS GLAUCA. De geheele plant heeft een mooie blauwe kleur, er zijn onder deze planten die maar weinig minder blauw zijn dan de volgende superbe varieteit	50— 60	0.80
	60— 70	1.20
	70— 90	2.00
	120—150	3.00—5.00
„ **PUNGENS ARGENTEA! (Koster).** Deze wordt algemeen als de mooiste beschouwd. Geen enkele kan dan ook bij deze worden vergeleken. De kleur is van het helderste metaalblauw, dat men zich kan denken. Prachtige soort (zie afbeelding pag. 42)	40— 50	1.00
	50— 70	1.00—2.00
	70— 90	2.00—3.00
	100—120	4.00—6.00
	120—150	6.00—8.00
	150—200	8.00-12.00
„ **pungens argentea pendula.** Nieuwe soort. De kleur is bijna gelijk aan die der vorige, doch te takken hangen	80—200	2.00-10.00

PINUS (Den).

Pinus austriaca. (Oostenrijksche zwarte Den). Behoort thuis in Neder-Oostenrijk en Hongarije, zeer mooie den, doch moet eene ruime plaats hebben . .	60— 80	0.60—0.80
	80—100	0.80—1.00
„ **CEMBRA.** Zeer mooie regelmatig groeiende Pinus, groeit op de Alpen tot op 2000 M. hoogte	50— 70	0.50—0.80
	70— 90	0.80—1.00
	100—120	1.20—1.50
	120—150	1.50—2.50
„ **EXCELSA.** Groeit in Zuid en Westelijk Himalayagebergte tot op 400 M. Heeft zeer mooie lange naalden	50— 60	0.75
	80— 90	1.00
	90—120	1.00—1.50
	120—180	1.50—3.00
„ **koraiensis** (brevifolia). Zeer mooie den, met korte, doch zeer dicht staande blauwgroene naalden. (Zeldzaam)	50— 60	1.20
	110—130	4.00
„ **Laricio**	40— 50	0.50
„ **monticola**	100—120	1.50
„ **Mughus** (kruipspar). Deze Pinus wordt zeer breed, is helder groen, groeit overal, op de schraalste gronden	30— 40	0.60
	40— 50	0.90
„ **ponderosa.** Wordt veel in West-Amerika aangetroffen en vormt daar boomen tot 75 M. hoogte	40— 50	0.60
„ **silvestris BEUVRONNENSIS.** Zeer mooie varieteit der grove Den . .	50	1.20
Araucaria imbricata. Deze alom bekende fraaie plant groeit tot groote boomen op, wanneer ze op een warme, droge plaats staat en eenigszins beschut voor noordenwind. In hare jeugd moet men ze tegen strenge vorst beschermen . .	70—100	2.50—3.50

	Hoogte in cM.	per stuk
Araucaria imbricata (zeer groote exemplaren prijs per correspondentie) . . .	100—120	f3.50—6.00
	120—140	6.00—9.00
	140—160	9.00-15.00
Cedrus atlantica (Atlas-ceder). In het atlasgebergte van Noord-Afrika tehuis behoorende ceder, groeit vooral op beschutte plaatsen zeer goed	80—100	0.75
	100—120	1.25
Cedrus atlantica glauca. Prachtige varieteit der vorige, naalden metaalblauw .	60— 70	0.90
	70—100	0.90—1.25
	100—150	1.25—2.00
	150—200	2.00—3.50
„ „ **aurea** Zeer mooie, goudgele varieteit	50— 80	1.00—1.50
„ **libani.** Zeer mooie Ceder, op de Libanon groeiend	90—100	1.00
„ **Deodara robusta.** Nieuwe ceder met zeer groote blauwachtige naalden, de takken zijn naar onder gebogen	60— 80	1.75
CEDRUS DEODARA (Deodaraceder). Afkomstig uit de Himalaya, zeer elegante groeiwijze, de takken buigen zich gracieus naar beneden. De fijne naalden zijn blauwgroen van kleur. Beschutte standplaats	70—100	1.00—1.50
	100—120	1.50—2.00
Cephalotaxus drupacea	60— 70	1.00
„ **Fortunei**	60— 80	1.25
Cryptomeria japonica	180—200	3.00
„ „ **pungens.** Compact groeiende varieteit der gewone soort, die dikwijls slenterig groeit	200—225	2.50—3.50
Cryptomeria japonica elegans. Dichte groei, kleurt zich in den winter bruinrood	180—220	2.50—3.50
Chamæcyparis sphæroidea aurea	100—120	2.00
„ „ **arg.-var.**	100—120	2.00

CUPRESSUS LAWSONIANA.

De varieteiten der Cupressus Lawsoniana vormen reeds zulk eene groote verscheidenheid in kleur, vormen en groeiwijze, dat met deze soort alléén reeds zeer mooie, schilderachtige groepen gevormd kunnen worden. Ze groeien allen welig, ook al is de grond maar middelmatig. Er zijn nog veel varieteiten, alléén de meest uiteenloopenden zijn opgenomen.


25 Cupressus Lawsoniana in 25 soorten, 70—100 cM. hoog . . . f 15.00
25 „ „ „ 15 „ 100—120 „ „ . . . 22.50

Cupressus Lawsoniana (Chamæcyparis Boursieri)	80—100	0.75
	100—120	1.00
	120—140	1.25
	140—160	1.50
Cupr. Laws. albo-spicata	90—100	1.00
„ „ **ALUMII.** Prachtige blauwe varieteit, groeit pyramidevormig en is tegen elke temperatuur bestand	70—100	0.70—1.00
	100—120	1.00—1.50
	120—140	1.50—2.00
	150—200	2.50—4.00
„ „ **argentea**	90—100	1.00
„ „ **AUREA.** Deze Cupressussoort is wel een der mooiste gele coniferen	60— 90	0.75—1.00
	90—130	1.00—1.75
„ „ **aurea elegantissima**	90—100	1.20—1.75
	100—120	1.75—2.00
„ „ „ **nova**	130—150	1.50—2.00
„ „ **Drummondii**	80—100	0.90—1.20
	100—120	1.20—1.50
	120—150	1.50—2.00
„ „ **elegantissima**	70—100	1.00—1.50
„ „ **ERECTA ALBA.** Prachtige varieteit, vormt dichte, wit gepunte pyramiden en is tegen den koudsten winter bestand	70—100	0.60—1.00
	100—120	1.20—1.50
	120—160	1.50—2.00
„ „ **viridis.** Helgroene, pyramidaal groeiende vorm (wat gevoelig) . .	60— 70	0.40
	90—110	1.00
	110—140	1.25
„ „ **Fraseri.** Zuilvormig, blauwgroen van kleur, zeer harde soort . .	70—100	1.00
	100—120	1.00—1.50
	120—150	1.50—2.00

	Hoogte in cM.	per stuk
Cupr. Laws. filiformis	50— 60	*f* 0.90
	70— 90	1.25
„ „ **intertexta.** Zeer mooie cypres met hangende takken	80—100	0.90
	100—125	1.00—1.75
„ „ **monumentalis glauca.** Een mooie blauwe cypres, groeit zeer dicht, kegelvormig	90—100	0.90—1.00
	100—150	1.00—1.75
	150—200	1.75—3.00
„ „ **glauca** (Veitch)	100—120	1.50
„ „ **patula.** Zeer mooie afwijkende varieteit	130—150	1.50—2.00
„ „ **pendula.** Zeer elegante treurvorm	70— 90	0.80—1.00
„ „ **pyramidalis coerulea**	80—100	0.70
	125—150	1.50
„ „ **nana glauca.** Zeer eigenaardig, groeit zeer dicht en vormt kleine, breede pyramiden. De kleur is donker blauwgroen	30— 40	1.00
„ „ **nivea**	100—120	1.00—1.25
„ „ **robusta glauca.** Een snel groeiende soort, metaal-blauw, extra	70—100	0.80—1.25
	100—125	1.25—1.75
„ „ „ **argentea.** Dezelfde vorm als de vorige, de takken zijn aan de uiteinden geelwit. Zeer aanbevelenswaard	60— 90	0.80—1.25
	90—125	1.25—1.75
„ „ **Rosenthalii.** Groeit pyramidaal	100—120	1.00—1.50
	120—140	1.50—1.75
„ „ **Silver Queen.** Een der mooiste coniferen, in den groeitijd prachtig zilverwit	60— 90	0.60—0.90
	90—125	1.00—1.50
	125—150	1.50—2.00
	150—200	2.00—4.00
„ „ **sulfurea**	120—150	1.00
„ „ **versicolor.** Deze laatste nog nieuwe soort is zeer eigenaardig. De kleur is groen en geel gevlamd	100—140	1.00—1.75
	140—160	1.75—2.00
„ „ **WESTERMANNII.** Een zeer mooie goudgele Cypres met neerhangende takken, deze soort moet echter op een eenigszins beschutte plaats worden geplant	60—100	0.75—1.00
	100—120	1.00—1.40
„ „ **Worleyi.** Zeer decoratieve plant	120—150	1.50—2.00
„ „ **TRIOMF VAN BOSKOOP.** Een nog nieuwe uiterst fraai blauwe varieteit. Deze is wel de blauwste van alle Lawsoniana-soorten, is zeer sterk en groeit buitengewoon snel	60— 80	0.50—0.75
	80—100	0.75—1.00
	100—150	1.00—1.75
	150—200	1.75—3.50
„ „ **Wisselii.** Eigenaardige afwijking. Groeit pyramidaal en is van een zeer donkergroene kleur	150—200	1.60—2.50
„ „ **Youngii.** Zeer mooie lichtgroene Cypres	100—120	1.25—1.50
	150—160	2.00
Ginkgo biloba. Zeer eigenaardige plant met dikke vleezige bladeren	80—100	0.80—1.20
	100—150	1.20—1.50
	150—250	1.50—3.00
Juniperus canadensis aurea. Prachtige gele conifeer, een der mooist gekleurde Juniperussoorten, groeit kruipend	30— 40	1.00
„ **CHINENSIS.** Chineesche Jeneverbes, afkomstig uit China en Japan, zeer mooi	60— 90	0.60—1.00
	100—120	1.20—1.50
„ **chinensis aurea.** Zeer mooie goudgele varieteit, groeit echter langzaam	50— 60	0.60—0.90
	60—100	0.90—1.50
	100—140	1.50—1.75
„ „ „ **femina** (Reevesiana)	70— 80	1.00
„ **communis aureo-var.** Mooi goudbont	40— 50	0.90
„ **cylindrica.** Goed uitkomende soort, licht groen, groeit kegelvormig	60— 90	0.60—0.80
	90—120	0.80—1.50
	120—140	1.50—2.00
„ **Fortunei**	50— 80	0.60—0.90
„ „ **pyramidalis**	90—100	1.20
„ **horizontalis** (dwergsoort). Deze Juniperus kruipt geheel over den grond en is uitstekend geschikt voor rotsbeplanting, blauwgroen		1.00
„ **Sabina humilis.** Bijna gelijk aan de vorige, doch groen		1.00

	Hoogte in cM.	per stuk
Juniperus hibernica (erecta). Zeer mooie zeegroene jenerbes, groeit zeer smal pyramidaal	80—110	*f* 0.90—1.20
„ JAPONICA ARGENTEO-VAR. Blauwgroene Juniperus, met enkele witte takjes, groeit goed, wordt breed	50— 80	0.60—1.00
	100—120	1.50—2.00
„ JAPONICA AUREA. Smal pyramidaal groeiend, goudgeel	50— 80	0.60—0.90
	80—120	0.90—1.50
	120—150	1.50—2.50
„ **chinensis** NEABORIENSIS. Een der mooiste soorten, groeit zeer goed	80—100	1.00—1.25
	100—140	1.25—1.75
„ **oblongo-pendula**	100—110	1.50
„ **Sabina** (zevenboom)	100—110	1.00
„ „ **arg.-var.** Bonte zevenboom	60	1.50
„ „ TAMARISCIFOLIA. Horizontaal groeiende soort. Vormt schilderachtige struiken	35— 50	0.75—1.00
„ **communis suecica**	100—120	1.25—1.50
„ **virginiana** (roode ceder)	50— 70	0.60—0.75
„ „ **elegantissima.** Prachtige varieteit, de punten der jonge takjes zijn geelwit	50— 70	0.75—1.00
„ „ **glauca.** Zeer mooie helderblauwe varieteit, behoort tot de blauwste coniferen	60—100	0.60—1.20
	100—150	1.20—2.00
„ „ **pendula**	60— 70	1.00
	100—120	1.25—1.50
„ „ **plumosa alba.** Wit geveerd	70— 80	0.90
„ „ **Schottii**	70— 80	0.80
	100—120	1.50
„ „ **Triomphe d'Angers**	50— 60	1.50
„ „ TRIPARTITA. Evenals de Sabina en tamariscifolia een dwergsoort met zeegroene kleur	80— 90	1.00
„ LEPTOLEPIS (Japansche larix)	150—200	0.90—1.25
„ „ „ „ 3-jarig . . . . per 100 *f* 5.00	80—120	0.60
Deze laatste is een groote verbetering, ze is ongevoelig voor de Larixziekte en groeit steviger en sneller. Daarbij is ze sierlijker. Voor groote cultuur aanbevolen.		
Pseudolarix Kæmpferi. Chineesche goudlarix, vormt prachtige boomen	70— 90	0.90
	100—120	1.00—1.50
PODOCARPUS KORAIANA	60— 70	1.00—1.25
RETINOSPORA FILICOIDES (varenbladig). Zeer curieuse soort	40— 60	0.60—1.00
	60— 90	1.00—1.75
„ FILIFERA. Zeer decoratieve varieteit met hangende takken, gracieuse soort	60— 80	0.75—1.00
	80—100	1.00—1.50
	100—120	1.50—2.00
	120—150	2.00—3.00
„ **filifera aurea.** Nog nieuwe soort, geheel gelijk aan de vorige doch goudgeel, groeit zeer langzaam, voor kleine tuinen	25— 40	1.00—2.50
„ **leptoclada**	90—100	1.25
„ **lycopodioides**	70—100	1.25—1.75
„ **obtusa.** Zeer mooie soort, die aanzienlijke afmetingen bereikt	50— 70	0.60—0.75
	90—120	1.00—1.50
	120—140	1 50—2.00
„ „ AUREA	40— 80	0.50—1.00
	80—100	1.00—1.25
„ „ „ **Crippssi**	50— 60	1.00
	60—100	1.00—1.75
„ „ „ **gracilis**	90—100	1.20
	100—120	1.20—1.75
	120—140	1.75—2.00
„ „ „ **picta**	70— 90	1.00
„ „ „ **nova**	60— 70	1.00—1.25
	70— 90	1.25—1.50
„ „ NANA AUR. Prachtig goudgeel, groeit gematigd	40— 70	0.60—1.25
„ „ „ **viridis**	80—100	1.50—2.00
	40— 50	0.75—1.00
	50— 80	1.00—1.50
„ „ **pygmaea**	30— 40	0.80—1.00
„ PISIFERA	70—100	0.40—0.75
	100—130	0.75—1.25

	Hoogte in cM.	per stuk
RETINOSPORA PISIFERA	130—150	*f* 1.25—1.50
	150—200	1.50—2.50
„ „ **AUREA.** Prachtig van kleur, geheel winterhard. Deze soort is wel de beste van de gele coniferen; de kleur, die in den winter constant blijft, is zeer opvallend	60— 80	0.40—0.60
	80—100	0.60—1.00
	100—120	1.00—1.25
	180—200	3.00
„ „ **aur.-var. nana.** Zeer lieve goudbonte dwergsoort, veel breeder dan hoog	30— 40	2.00
	40— 50	3.50
„ „ **lutescens** (groengeel)	120—130	1.00
„ **plumosa**	90—110	0.50—0.75
	110—140	0.75—1.25
„ „ **aurea.** Zeer mooie lichtgele soort, zeer bekend. Schoone breede, dichte exemplaren	50— 90	0.40—1.00
	90—100	1.00—1.25
	100—125	1.25—1.50
	125—160	1.50—2.00
„ „ **aurea nana**	30— 40	1.00
„ „ **aurescens**	75—100	0.70—1.00
	100—125	1.00—1.50
Retinospora plumosa arg.-var. (zilverbont). Groen met kleine zuiver witte takjes tusschen de groene, alsof die besneeuwd waren	90—100	1.00—1.25
Retinospora squarrosa. Zeer mooie blauwe Retinospora-soort, moet een ruime standplaats hebben	60— 80	0.70—0.90
	80—100	0.90—1.25
	100—125	1.25—1.50
Sciadopitys verticillata. Een der zeldzaamste en mooiste coniferen. Groeit in Zuid-Japan op de bergen tot op 1000 M. hoogte	40— 60	1.50—2.50
	60—100	2.50—6.00
	100—175	6.00—17.50
Taxodium distichum (moerascypres). Een prachtige cypres met fijne lichtgroene naalden. Komt veel voor aan de oevers der Missisippi, Texas en Florida en bereikt daar een hoogte van 40 M. met een stamomvang van 10 M. 's Winters vallen de naalden af. Geen andere boom heeft dat eigenaardig zachte groen	80—100	0.60—0.90
	100—120	0.90—1.20
Taxus baccata. Breede en mooi gevormde planten. Men kan de gewone taxus (Taxus baccata) ook overal waar weinig licht is, planten. De taxus vormt dichte breede planten, uitstekend geschikt tot het bedekken van onoogelijke plaatsen. Vormt mooie dichte hagen	50— 70	0.45—0.75
	70—100	0.75—1.20
	100—120	1.20—1.50
	120—130	1.50—1.70
	130—150	1.75—2.25
	150—200	2.25—5.00



SCIADOPITYS

	Hoogte in cM.	per stuk
Taxus baccata adpressa. Een zeer afwijkende vorm uit China en Japan ingevoerd	70—100	*f* 0.80—1.25
„ „ „ **erecta.** Varieteit der vorige, groeit beter met opstaande takken	60— 80	0.75—1.00
	80—125	1.00—1.50
	125—175	1.50—2.50
„ „ **cheshuntensis.** Blauwe varieteit	90—100	1.00
	100—150	1.20—1.75
	150—200	1.75—3.00
„ „ **cuspidata brevifolia**	30— 40	0.60
„ „ **Dovastonii.** (Treurend)	50— 60	1.00
„ „ „	60— 80	1.00—1.25
„ „ „ **fol. variegatis.** Zeer mooi, geelbont, extra	60— 80	0.80—1.00
	80—100	1.00—1.25
	140—150	2.00
„ „ **ELEGANTISSIMA.** Prachtige goudgele, pyramidaal groeiende var. Een der mooiste Taxussoorten	50— 70	0.75—1.00
	100—150	1.50—4.00
„ „ **erecta**	70— 90	0.75—1.00
„ „ „ **aurea**	40— 50	0.60—0.75
	100—120	1.20—1.50
„ „ **ericoides** (Mitchellii). Zeer mooie langzaam groeiende dwergsoort met fijne naalden	40— 60	1.00—1.25
„ „ **glauca.** Blauwe varieteit	80—100	0.90—1.20
	100—120	1.20—1.50
	120—150	1.50—2.00
„ „ **imperialis.** Slank groeiende varieteit, heldergroen	70— 90	0.90—1.20
	90—120	1.20—1.50
	120—150	1.50—2.00
„ „ **Washingtonii.** Een zeer opvallende soort met bronsgele kleur	70— 80	0.90—1.20
	80—100	1.20—1.50
„ „ **HIBERNICA** (pyr.) Prachtige donkergroene soort, groeit pyramidaal	50— 70	0.60—1.00
	70—100	1.00—1.50
	100—120	1.50—1.75
„ „ „ **AUREO-VAR.** Ook een zeer mooie soort, groeit gelijk de vorige, doch heeft een prachtige goudgele kleur	50— 70	0.90—1.00
	70— 90	1.00—1.50
	90—120	1.50—1.75
	120—150	1.75—2.00
	175—200	4.00—5.00
Taxus canadensis ericoides	30— 40	0.80
THUIA LOBBII (gigantea). Prachtige glimmend donkergroene kleur, extra! groeit krachtig en snel. Zéér aanbevolen	90—100	0.90
„ „ **atrovirens** (intens groene soort)	90—120	0.80—1.00
	120—150	1.00—1.40
	150—175	1.75—2.00
	175—200	2.00—2.50
„ „ **aureo-var.**	60— 80	0.75—1.00
	80—100	1.00—1.20
	130—150	1.50—2.00
	150—175	2.00—2.50
„ „ **semperaurescens**	80—100	0.90—1.00
	100—150	1.00—1.75
	150—200	1.75—3.00
„ **occidentalis** (levensboom)	80—100	0.40—0.60
	100—150	0.60—1.00
	150—200	1.00—1.75
„ „ **Columbia.** Prachtige nieuwe varieteit, de punten der takken zijn een weinig wit, is zeer sterk, en groeit goed, extra	70—100	0.60—1.00
	100—120	1.00
	160—200	1.50—2.00
„ „ **Riversii**	100—130	1.00—1.25
„ „ **stricta**	90—120	0.50—0.80
	140—160	1.00—1.50
	160—180	1.50—2.00
„ „ **Rosenthalii.** Zeer mooie zuilvormige Thuia	120—140	1.50—1.75
„ „ **Spãthii.** Zeer eigenaardige afwijkende dwergvorm	50— 60	1.00—1.25
	60— 80	1.25—1.50

	Hoogte in cM.	per stuk
THUIA occidentalis Boothii. Dichte gedrongen groeiwijze	60— 80	*f* 0.75—1.00
	140—160	1.50—1.75
„ „ **Bodmeri.** Zeer opvallende afwijking	90—100	0.80—1.00
	100—120	1.00—1.25
	120—200	1.25—2.00
„ „ **Ellwangeriana.** Fijnnaaldige soort	140—160	1.50—1.75
„ „ „ **AUREO-NANA.** Allerliefste dwergsoort, brons goudgeel, geheel nieuw	15— 20	1.20
„ „ **globosa.** Regelmatig, bolvormige Thuia	60— 80	1.00—2.50
„ „ **Little Gem.** Zeer laagblijvend	40	1.00
„ „ **Froebelii.** Frisch groene, kogelvormig gedrongen plant .	50— 70	0.80—1.25
„ „ **Hoveyi.** Vormt breede dichte bollen, geheel eigenaardige groeiwijze	40— 50	0.50—0.75
	50— 80	0.75—1.00



CONIFERENGROEP

THUIA OCCIDENTALIS LUTEA. Prachtige goudgele soort	60— 90	0.60—0.90
„ „ „ „ „ „	90—120	0.90—1.25
„ „ „ „ „ „	140—160	1.50—1.75
„ „ „ „ „ „	160—200	1.75—2.50
„ „ **pyramidalis.** Nog nieuw, zeer smal en hooggroeiende soort	100—150	0.75—1.30
	150—200	1.20—1.75
„ „ **recurva nana.** Zeer laagblijvende soort, is gewoonlijk meer breed dan hoog	40— 50	1.00
„ „ **VERVAENEANA.** Mooie licht geelgroene soort, zeer compact groeiend	90—120	0.75—0.90
	120—170	0.90—1.75
„ „ **Wareana.** Zeer aanbevelenswaardige groene soort, zeer compact groeiend	90—120	0.80—1.00
	120—140	1.00—1.50
	140—170	1.50—2.00
„ „ **War. lutea.** Prachtige witgele varieteit. Zeer bijzondere kleur	100—140	1.00—1.50
	140—180	1.50—2.25

	Hoogte in cM.	per stuk
Thuia OCCIDENTALIS Wareana lutea	180—200	*f*2.25—2.75
" " **Wagneriana.** Pyramidaal groeiende Thuia met fijne takjes	60	0.90
" **Standishii.** Zéér mooie fijne soort	100—120	0.90—1.25
	120—150	1.25—1.75
	150—180	1.75—2.25
De geheele Thuia-familie, uit zeer koude streken afkomstig, is ongevoelig voor weer en wind.		
THUIOPSIS BOREALIS. (Chamæcyparis nutkaënsis). Een der beste, snelst groeiende coniferen, vormt zeer groote sierlijke boomen	80—100	0.70—0.90
	100—120	0.90—1.00
	120—150	1.00—1.50
	150—200	1.50—2.00
" **borealis glauca.** Blauwgroen, sterk groeiende conifeer	60— 90	0.50—0.75
	90—125	0.75—1.00
	125—175	1.00—2.00
" **compacta**	50— 60	1.25
THUIOPSIS borealis lutea. (Geelgroen) zeer mooie vroolijke kleur	80—100	0.80—1.00
	100—140	1.00—1.50
	140—200	1.50—2.50
" " **argenteo-picta**	70— 80	1.00
" " **pendula.** Met hangende takken	50— 60	0.75
	60— 90	0.75—1.25
" **DOLABRATA.** Uit Japan stammende, prachtige, van de andere coniferen zeer afwijkende soort. Zeer aanbevelenswaardig. Vormt breede, dichte glanzend groene planten	60— 80	0.60—1.00
	80—100	1.00—1.50
TSUGA CANADENSIS. (Abies canadensis) of Hemlock spar. Zeer gracieuse conifeer met lossen sierlijken bouw, blijgroen	90—100	1.25
	100—125	1.25—1.75
	125—175	1.75—3.00
	175—200	3.00—4.00
" " **arg. picta.** Zilver gepunt	40— 60	0.90—1.25
	60— 90	1.25—1.75
" " **pend.** (Treurend)	60— 70	1.50—1.75
" " **microphylla**	60— 80	1.50—1.75
" " **minima.** Dwergsoort	40— 50	1.00
	60— 80	1.25—1.75
" " **arg.** Zilverachtig getint	70—100	1.20—1.50
" " **compacta nana**	90—100	1.75
Van de hiervoren genoemde Tsuga-varieteiten is wel de eerste, Tsuga argentea picta, de mooiste; de punten der takken zijn zuiver wit naar beneden hangend; ook de argentea is zeer mooi. Een eenigszins beschaduwde doch ruime plaats komt de Tsuga-soorten zeer ten goede.		
" **DIVERSIFOLIA.** Zéér mooie varieteit; de blaadjes zijn van onder blauw, van boven donker groen, extra	80—100	1.50—1.75
" **Hookeri.** Zeer fijne blauwgroene soort	50— 60	1.50
" **Mertensiana.** Zeer mooi met fijne naalden	150—170	2.00—2.50
" **Sieboldii**	70— 80	1.25
Wellingtonia gigantea. De reuzenboom uit Californië, moet een eenigszins beschutte plaats hebben en een diep losgemaakten grond. Wordt in pot verzonden, verplant moeilijk	80—100	1.00—1.50
	100—150	1.50—3.00

Bloeiende Heesters en Struiken.

Slechts het meest aanbevelenswaardige uit de overtalrijke collectie bloeiende struiken en heesters is opgenomen, doch ook niet veel, wat verdient bij eene strenge keuze te worden bijgevoegd, is weggelaten.

Bloemstruiken moeten bijna niet worden gesnoeid of ingekort, maar men neemt in den winter de oude takken geheel weg, houdt daarmede de struiken jong en geeft aan de jonge takken licht en ruimte om te groeien en te bloeien. Na den bloei kort men dan hier en daar de te wild groeiende takken wat in. Dit is de **eenvoudige en ware methode.**

Voor groenblijvende struiken, zie pag. 37.
Voor bontbladige, zie pag. 57.

per stuk

Acacia, (roode) Robinia hispida. Rood bloeiende struikacacia, groeit zelfs op schralen zandgrond, hoewel lang bekend, blijft dit een onzer sierlijkste heesters. Bloeit Juni—Juli . . . . *f* 0.40—0.60

Althæa *(zie Hibiscus).*

AMORPHA CANESCENS.
Zeer sierlijk, laagblijvend struikje, bloeit met violetblauwe bloemaren. Bloeitijd Juli
per stuk *f* 0.30

AMORPHA FRUTICOSA, bloeit met kleine bloemen als voorgaande, doch vormt grootere struik, zeer geschikt voor schrale gronden. Bloeitijd Juni . 0.20—0.30

Amygdalus communis alba plena (wit) 0.45

Amygdalus communis rosea plena (rose) 0.45

De Amygdalus (amandelboompje) vormt sierlijke tengere struikjes, in den bloeitijd bedekt met talrijke roosvormige bloempjes. Bloeitijd Maart—April.

Amygdalus Persica Clara Meyer. Snelgroeiende bloemperzik met groote dubbele rose bloemen (zeer mooi) . 0.60

Amelanchier alnifolia. Prachtige hoog wordende struik, bloeit in 't voorjaar met groote trossen witte bloemen . 0.60

Amelanchier canadensis. Evenals de vorige, doch met grootere bloemen . 0.40

Amelanchier spicata. Zeer rijkbloeiend, terwijl de struik laag blijft . . . 0.50

Artemisia Abrotanum (citroenkruid). Algemeen bekend door den sterken citroengeur der bladeren 0.30


Ascyrum hypericoides. Een zeer zeldzame plant, wordt 50 cM. hoog en bloeit met zeer groote goudgele bloemen, terwijl de randen der bloemen wit zijn 0.80

Berberis dulcis. Zeer eigenaardig struikje, blijft vrij laag en bloeit met kleine gele bloempjes 0.30

Berberis Thunbergii. Laagblijvend struikje, hetwelk zich in den herfst prachtig rood kleurt 0.30

Berberis vulgaris. Gewone zuurbes, bloeit in Mei en is in den herfst bezet met zeer mooie roode bessen, die de struik een sierlijk aanzien geven 0.20

Berberis purpurea (berberis met bruin blad) 0.30



BUDDLEIA VEITCHIANA

Berberis Wilsonii. Een laagblijvend struikje, bloeit met helder gele bloemen 0.40

Berberis umbilicata. Grootbladige berberis, de jonge scheuten dezer struik zijn prachtig donkerrood gekleurd, zeer mooie nieuwe soort 0.60

Brousonnetia papyrifera (papierstruik) met zilverachtig, diep uitgesneden bladeren . . 0.30

per stuk

Buddleia variabilis magnifica. Prachtige struik, bloeit in Augustus met lange paarsblauwe bloemaren, welke soms 80—90 cM. lang worden ƒ0.60

Buddleia variabilis Veitchiana. Evenals de vorige, bloeit echter later en is helder blauw 0.60

Calycanthus floridus (Meloenboompje). Bekend door de eigenaardige bruinroode bloemen, welke een sterken vruchtengeur hebben. Zeer aanbevolen 0.30

Caryopteris Mastachanthus. Zeer mooie nog weinig bekende bloemstruik, bedekt zich in 't najaar met talrijke blauwe bloemen . . 0.45

Clethra alnifolia. Een oude, doch nog steeds tot de fijnste bloemstruiken behoorende heester, riekt overheerlijk. Bloeit in Augustus . . 0.30

Cerasus japonica. Japansche kersen in 6 soorten, geënte heestertjes. Zeer mooie, mildbloeiende kerssoorten, in Japan zéér geliefd, met enkele en dubbele, lichte en donkerrose bloemen 0.60

Ceanothus azureus 0.30

„ „ **Gloire de Plantières** 0.60

„ „ **Gloire de Versailles** 0.60

„ „ **Marie Simon** . . . 0.50

Prachtige struikjes, met hemelsblauwe trossen, de tweede en derde soort zijn veel grootbloemiger dan de eerste. De laatste bloeit rose. Men bedekke in den winter den voet en wortelhals met wat blad, ze verlangen warme zonnige standplaats en goeden grond. Bloeit Aug.—Sept.

Cephalanthus occidentalis (kogelboom). Bloeit den geheelen zomer met witte, kogelvormige bloemen 0.30

Cercydiphyllum japonicum. Een uit Japan ingevoerde tot boomen opgroeiende struik, groeit sterk en heeft heldergroene ronde bladeren, opvallend gewas . . . . 0.30—0.60

Cercis Siliquastrum (Judasboom). Zeer fraaie struik, welke in April en Mei bedekt is met ontelbare kleine donkerroode bloempjes . . 0.35

Chionanthus virginica (sneeuwvlokboom). Zeer fijne struik, verlangt goeden grond . 0.50

Colutea arborescens (blaasboom). Bekende struik, bloeit in Juni met helder gele bloemen, welke gevolgd worden door blaasvormige zaadhuizen 0.25

Cornus sanguinea. Rood coraalhout, mildgroeiende struik . . . . . . 0.20—0.30

Cornus sibirica. Heeft vooral des winters prachtige vuurroode takken . . . 0.25—0.30

Cornus florida. Vormt zeer groote sierlijke struiken 0.30

Cotoneaster acutifolia. Sterkgroeiende struik, draagt volop bessen 0.40

Cotoneaster Franchettii. Sterkgroeiende struik met rose bloemen en helder oranje gekleurde bessen 0.40

Cotoneaster Lindleyi. Bruinachtig blad, helder roode vruchten 0.40

Cotoneaster Simonsii 0.30

„ **frigida.** Flinke struiken, welke vooral in den bloei sierlijk worden door de helroode bessen 0.30

Cratægus (Meidoorn).

dubbele witte, mooie pyr. 0.75

„ **rose** 0.75

per stuk

Cratægus (Meidoorn).

dubbele donkerroode (Paul's Scarlet) . ƒ0.75

enkele donkerroode 0.75

jonge pyramiden 0.40

In den bloeitijd is er niets wat met deze heesters in kleurenpracht kan wedijveren, ze domineeren dan alle andere gewassen.

Cratægus corallina. Pyramiden 0.75

„ **Carrieri** 0.75

„ **coccinea** 0.75

„ **splendens** 0.75

Vier mooie doornsoorten, die in Mei mild bloeien, doch vooral in den herfst door hunne groote roode bessen den blik tot zich trekken.

Cratægus pyracantha Lalandii (Vuurdoorn). Wordt een prachtige plant, steeds in 't najaar bedekt met duizenden oranjeroode bessen . 1.00

Cydonia jap. atrococcinea, donkerrood . 0.30

„ „ **Aurora,** mooi oranjerood, groote bloemen 0.30

Cydonia Bunyardi. Een nieuwe, zeer mooie oranje varieteit, zeer grootbloemig . . . 0.50

Cydonia jap. candidissima, wit met rose . 0.30

„ „ **eximia,** rose 0.30

„ „ **Gaujardii,** wit rose, buitenkant der bloemen donkerrose 0.30

Cydonia jap. macrocarpa, kersrood . . 0.30

„ **Maulei,** koperkleurig 0.30

„ „ **grandiflora,** rose . . . 0.30

„ **rubra grandiflora,** helder rood . 0.30

De Cydonia's (Pirus japonica) zijn algemeen bekende voorjaarsbloeiers. De levendige kleuren en hun altijd rijke bloei maken steeds een mooi effect.

Cytisus schipkaensis. Zeer mooi struikje, bloeit wit 0.30

Cytisus Laburnum, goudenregen. Bekende tot boomen groeiende heesters . . 0.35—0.60

Cytisus Adamii, roode regen. Deze, in blad gelijk aan den goudenregen, geeft dikwijls aan een boom roode, rose en gele bloemen . 0.80

Cytisus hirsutus. Wordt ongeveer 1 tot 1½ M. hoog, bloeit geel, welke kleur bij het uitbloeien tot bruin overgaat 0.30

Cytisus nigricans. Zeer mooi, bloeit in Juni en Juli met helder goudgele bloemen . . 0.20

Cytisus kewensis. Kruipende soort, bloeit crême-wit 0.30

Cytisus purpureus. Allerliefst, rijkbloeiend struikje met purperroode bloemen . . . 0.30

Cytisus trifoliatus. Mooi struikje met op klaverblaadjes gelijkende bladeren, bloeit zeer rijk, met gele bloemen 0.30

Cytisus versicolor. Crême-wit met rose, zeer mooi struikje 0.30

Daphne Mezereum alba 0.75

„ „ **rubra** 0.75

Het witte en roode peperbloempje bloeit dikwijls reeds in Maart, de takken zijn dan bezet met talrijke bloempjes, welke een specerijachtigen geur verspreiden.

Deutzia gracilis . . . . . . 0.20—0.30

„ „ **robusta** 0.30

„ „ **venusta** 0.30

„ **fleur de pommier** 0.30

„ **myriantha** 0.30

„ **parvifolia** 0.30

„ **Lemoinei** 0.20

per stuk

Laatstgenoemde Deutzia-soorten zijn nieuwe invoeringen der firma Lemoine te Nancy. Zij munten vooral uit door rijken bloei. In 't voorjaar zijn ze bedekt met kleine mooi gevormde bloempjes en maken een prachtig effect.

Deutzia crenata alba plena, rose . . . *f*0.20
„ **scabra,** wit 0.20
„ „ **rosea plena,** donkerrose . 0.25
„ „ **candidissima,** wit . . . 0.20
„ „ **Pride of Rochester,** dubbel wit 0.20

Bekende schoone struiken, in den bloeitijd met witte bloemen als overdekt. De laatste soort heeft de achterzijde der bloembladen rose getint, van binnen eveneens wit. Altijd het oude hout wegnemende tot bijna onder toe, behoudt men jonge, van onder tot boven toe bloeiende struiken. Snoeit men op de gewone wijze, dan bloeit een Deutzia niet half zoo mooi.


Desmodium penduliflorum. Zéér gracieuse struik. De dunne twijgen buigen zich zeer sierlijk naar beneden en zijn in September bedekt met fijne purperen bloemen. Sterft 's winters tot op den grond weg . . . 0.30
Exochorda grandiflora. Een zeer mooie struik, bloeit met helder witte groote bloemen . . 0.45
Elæagnus edulis. Flink groeiende groote struik, met donkerroode eetbare vruchten . . . 0.40
Elæagnus angustifolia. Nog sterker groeiend dan de vorige, heeft langwerpig zilvergrijs blad 0.30
Evonymus europæus (Kardinaalshoed). Is vooral mooi door de vuurroode driehoekige vruchtjes 0.30

per stuk

Evonymus latifolius. Zeer sierlijke heester, met groote vruchten *f*0.50
Forsythia viridissima. Een vroeg bloeiende struik, bloemen prachtig goudgeel . . . 0.30
Forsythia suspensa. Prachtige struik, bloeit in 't voorjaar zeer rijk met groote goudgele bloemen 0.35
Genista Andreana. Bruin gevlekte bezembrem 0.30
„ „ **Butterfly** 0.45
„ „ **Firefly** 0.45
„ „ **Mayfly** 0.45

Drie nieuwe bremsoorten met zeer groote bloemen.

Genista alba. Zéér sierlijk 0.35



GENISTA ALBA (witte brem)


Genista præcox. Een zeer mooie laagblijvende brem, zeer rijkbloeiend, crême-wit . . . 0.40
Genista Daisy Hill. Prachtige nieuwe bremsoort, zeer rijkbloeiend, de bloemen zijn groot crême-wit met bruinroode vlek 0.75
Genista tinctoria. Een bremsoort, welke in den zomer van Juli tot Sept. bloeit met talrijke helder gele bloemen, groeit evenals de andere bremsoorten op alle, niet te vochtige gronden 0.25
Glycine chinensis, blauwe regen. Gewoonlijk wordt deze plant als klimplant gebruikt, als struik zijn ze echter ook zeer aanbevelenswaardig 0.80
Hamamelis arborea. Een zeer interessante struik, bloeit in Februari en Maart met gele bruingevlekte bloemen 0.75
Hedysarum multijugum. Zeer lief struikje, bloeit van Juni tot Sept. met violet-roode bloemen 0.40

per stuk

Hippophæ rhamnoides. Een zilverwitte struik, die in t' najaar volop mooie oranjebessen draagt . . . . *f* 0.40
Hibiscus (Althæa-boompje) 0.30
„ **amaranthus,** dubbel, lila-rose . 0.40
„ **coelestis,** enkel blauw 0.40
„ **Comte de Flandre,** dubbel, rood 0.40
„ **coeruleus plenus,** halfdubbel, lila 0.40
„ **fastuosus,** enkel rose-wit . . . 0.40
„ **grandiflorus superbus,** half dubbel rose 0.40
„ **Jeanne d'Arc,** dubbel wit . . 0.40
„ **Lady Stanley,** half dubbel, rose . 0.40
„ **pæoniiflorus,** dubbel rose . . 0.40
„ **speciosus,** dubbel wit met rood . 0.40
„ **totus albus,** enkel zuiver wit . . 0.40
Prachtige struikjes, in Augustus met bloemen overdekt. Verlangen warmen en beschutten stand en goeden grond. Groeien matig en gedrongen.
Halesia tetraptera (sneeuwklokjesboom). Zeer mooie bloemstruik, waarvan de bloemen op de bekende sneeuwklokjes gelijken. Bloeitijd Mei 0.40

per stuk

Itea virginica. Een prachtige struik, bladeren glanzend groen, bloeit Juli en Augustus zeer rijk met helder witte bloemaren . . . . *f* 0.40
Jasminum nudiflorum (winter-jasmijn). Bloeit reeds in Februari met heldergele bloemen . 0.30
Kerria japonica 0.20
„ „ **plena** 0.30
Twee uit Japan ingevoerde struikjes, waarvan de eerste met enkele, de tweede met dubbele heldergele roosjes bloeit.
Ligustrum ovalifolium (californische liguster) 0.30
„ **chinense** 0.30
„ **Regelianum** 0.30
De Ligustrum-soorten bloeien allen met groote witte trossen. De beide eersten, in zachte winters groenblijvend, groeien hoog op, de laatste blijft een zeer breede, dichte lage struik, die na den bloei zeer sierlijke blauwe bessen draagt.
Lonicera tatarica. Struik kamperfoelie . . 0.25
Een der eerst ontluikende struiken, welke met kleine rose bloempjes bloeit.



HALESIA TETRAPTERA

Hydrangea paniculata 0.30
„ „ **grandiflora** . 0.30—0.40
Prachtige struiken met reusachtige bloemtuilen, het groote sieraad der tuinen in Aug. en Sept. Eerst wit, daarna rose, duren de bloemen verscheidene weken.

Hydrangea arborescens grandiflora alba. Een nieuwe winterharde Hortensia, bloeit met enorme ronde witte bloemtrossen *f* 0.50

Hypericum calycinum (St. Janskruid) . . 0.15
„ **Moserianum** 0.25
„ **patulum** 0.30
„ **densiflorum** 0.30
Kleine laagblijvende, zeer mooie struikjes, in Juli en Augustus tot in September met groote, heldergele bloemen bloeiend. Vooral de eerste groeit goed in de schaduw.
Idesia polycarpa. Hoogwordende struik met enorm groote bladeren, waarvan de nerven helder rood zijn 0.45
Indigofera Dosua (Indigostruik). Behoort evenals de Desmodium tot de halfheesters. Bloeit in Augustus met sierlijke lila-rose trosjes . 0.30

Malus baccata (kersappel). De meest bekende sierappel, bloeit wit 0.60
Malus Elisa Rathke, treurboompje. Bloeit rose 0.60
„ **floribunda.** Bloeit zeer rijk, de bloemknoppen zijn donkerrood, bloemen rose . 0.60
Malus floribunda atrosanguinea, donkerrose 0.60
„ **Scheideckeri.** Zeer rijkbloeiend rose (dubbel) 0.80
Malus Niedzwetzkyana. Van deze soort zijn hout, bladeren en bloemen donker rood . 0.60
Malus prunifolia pendula, treurboompje. Bloeit wit 0.60
Deze sierappels zijn in pyramidevorm gekweekt en op den grond veredeld, zeer mooi.
Magnolia acuminata . . . . . 1.00—2.00
„ **Alexandr.** (bloeit April—Mei) 1.50—3.00
„ **Lennéana** „ 1.50—3.00
„ **Soulangeana** „ 1.50—3.00
„ **speciosa** „ 1.50—3.00
„ **Thompsoniana** (Juni—Juli) 1.50—4.00
„ **tripetala** „ 1.20—2.00
„ **hypoleuca** „ 2.50—4.00
Geen tuin zonder Magnolia. Wie kent niet de boomen van onder tot boven met witte, rose of roode tulpen bedekt, nog voor of tijdens het aankomen der bladeren. De M. Thompsoniana bloeit later in den zomer en riekt heerlijk. De M. acuminata en tripelata bloeien

per stuk

pas als ze tot grootere boomen zijn opgegroeid. De nieuwe M. hypoleuca groeit tot een hoogst sierlijken boom op.

Paulownia imperialis. Zeer mooie plant met zeer groote bladeren, moet een beschutte standplaats hebben *f*1.00

Pavia macrostachya. Een zeer mooie struik met groote bladeren, in Augustus verschijnen de groote rose bloempluimen boven het blad 0.50

Philadelphus Lemoinei hybridus. Klein, bij uitstek sierlijk struikje, bloeit zeer rijk . 0.30

per stuk

Philadelphus coronarius, gewone jasmijn *f*0.20-0.30

„ „ **aureus.** Geelbladige, groeit niet zoo sterk als de gewone . . 0.30

Philadelphus grandiflorus. Grootbloemige jasmijn, bloeit met extra groote welriekende bloemen, ook de groei is zeer sterk . . 0.30

Philadelphus plenus 0.30

Perowskia atriplicifolia. Prachtige struik met zilverwit hout en bladeren, bloeit den geheelen zomer met zeer groote, helder blauwe bloemtrossen 0.60

BOOMPIOENEN

Fijne, echter zich zeer langzaam ontwikkelende struiken, in Mei bloeiend met edel gevormde, fijn gekleurde bloemen. Liefhebbersplanten, die eenige zorg en toezicht behoeven om zich goed te ontwikkelen. Eenmaal tot grooteren omvang gekomen, zijn het planten van groote waarde.

Jonge planten, 2—**4-jarig** . . . . *f* **2.00—3.00**

SORTIMENT.

Adjiana, *lila rose, prachtig gevuld.*
Alexandre de Humboldt, *purper violet, zeer schoon.*
Baronne d'Alès, *levendig rose, centrum donkerder.*
Elisabeth, *schitterend rood, enorme bloem.*
Fragrans maxima plena, *zalmkleurig rose, zeer mooi gevormd.*
Georges Rollisson, *karmijnrose, groote bloem.*
Jeanne d'Arc, *zéér groote bloem, zalmkleurig rose.*
La Ville de Saint Dénis, *wit met karmijn getint.*
Louise Mouchelet, *rose met zalmkleurige tint, extra groot.*
Mme Stuart Low, *groote bloem, zalmkleurig rood.*
Mme de Vatry, *levendig wijnrood, enorm groote bloem.*
Souvenir d'Adrien Sénéclauze, *amarantrood, extra.*
Triomphe de Van der Mælen, *purper rose, hart donkerder.*

p. stuk

Prunus Pissardii . . . . . . *f*0.30—0.60

„ **TRILOBA.** Zeer sierlijk struikje, bloeit in Maart met talrijke dubbele roosvormige bloempjes . . . . 0.30—0.50

Prunus triloba, op stam veredeld . . . 0.75

POTENTILLA FRUTICOSA. Bloeit zeer rijk met helder gele bloemen. Bloeitijd Juli—Aug. 0.30

Pterostyrax corymbosum. Zeer sierlijke Japansche struik, groeit sterk met mooie groote bladeren, bloeit met witte bloemtrossen . 0.60

Prunus Moseri fl. pl. Gelijkt in groei en bladeren op de Prunus Pissardii, bloeit echter met groote dubbelrose bloemen, welke op het donkerroode blad zeer mooi uitkomen . . 0.60

Rhamnus imeritinus. Zeer mooie grootbladige heester 0.40

Rhus Cotinus (pruikenboom). Algemeen bekende struik. De zeer fijne dof roseroode bloemen verheffen zich sierlijk boven de bladeren 0.30

Rhus glabra. Zeer sierlijke struik met groote gevederde bladeren, krijgt in den herfst een zeer mooie roode kleur 0.40

Rhus glabra laciniata. Zeer mooi met fijn uitgesneden blad 0.50

Rhus semialata Osbeckii. Sterk groeiende fluweelboom met enorm groote bladen . . 0.60

Rhus typhina laciniata. Een prachtige struik, de bladeren zijn zeer fijn uitgesneden. De bladstelen zijn mooi rood gekleurd, terwijl de geheele plant in 't najaar een prachtige oranjeroode kleur aanneemt 0.60

Ribes sanguineum (roode Ribes) . . . 0.20

„ „ **plenum** (dubb. rood) . 0.30

per stuk

Ribes albidum, vleeschkleurige ribes. Welbekende struik. Opent als 't ware met haar rijken bloei de serie der bloemstruiken, die eerst na de ribes hunne bloemen beginnen te ontluiken *f*0.30

RIBES ALPINUM, bes der Alpen.
Kleinbladerige struik. Geen enkele heester verdraagt zulke dichte schaduw als deze struik, en daarom een zeer nuttig gewas in parken en tuinen.
Extra zware struiken *f* 0.45. Kleinere *f* 0.25.

Rubus bellidiflorus (Kaapsche framboos)oude bijna vergeten struik, groeit bijna overal welig en brengt den geheelen zomer bleek-roode bloemen voort 0.30

Salix regalis 0.30

„ **rosmarinifolia** 0.30

Twee uiterst sierlijke wilgsoorten, de eerste met zilverwitte, de laatste met metaalblauwe bladeren, de groei is struikvormig.

Sambucus nigra, gewone vlier 0.20

„ „ **argenteo-var.,** bontbl. vlier 0.30

„ „ **aurea,** goudvlier, zeer bekende helder goudgele struik 0.25

Sambucus nigra laciniata, een zeer sterk groeiende vliersoort met een diep uitgesneden bladeren 0.40

Sambucus grandiflora. Een nog weinig bekende vlier met extra groote bloem van 50 cM. in doorsnede 0.40

per stuk

Sambucus plumosa aur. Een nog nieuwere goudgele vlier met uitgesneden bladeren. Ontwikkelt zich het best in half schaduw, extra mooi! *f* 0.40

Spiræa ariifolia. Een sierlijke bloemstruik met *talrijk hangende crême witte bloemtrossen* .

Spiræa arguta. Laagblijvende Spiræa-soort met sierlijke kleine blaadjes en witte bloempjes. Bloeit zeer vroeg in 't seizoen 0.25

Spiræa Aitchisonii. Een zeer mooie spiræasoort, bloeit met groote witte bloemtrossen 0.35

Spiræa assurgens. Zeer mooie nieuwe soort, fijn uitgesneden blad, bloeit met groote crêmewitte bloemtrossen 0.40

Spiræa Bumalda (rose) 0.20

„ „ **Anthony Waterer** (rood) 0.25

„ „ **Fortunei** (wit) . . . 0.25

Allerliefste kleine struikjes. Snijdt men de uitgebloeide bloemtakjes weg, dan bloeien ze den geheelen zomer. Vooral de tweede soort is mooi; ze worden zelden hooger dan 60 cM.

Spiræa callosa (rood) 0.20

„ **alba** (wit) 0.30

Schermbloemige Spiræa's, zeer sierlijke, ongeveer 1.50 M. hoog wordende struik, de eerste met donkerroode, de laatste met zuiver witte bloemen.

Spiræa Douglasii. Groeit welig en is zeer rijkbloeiend 0.30

Spiræa Lindleyana. Zeer sierlijke soort met gevinde bladeren, aan groote varens herinnerend 0.30

Spiræa opulifolia aurea. Sierlijke groengele struik 0.30

Spiræa prunifolia fl. pl. Bloeit in April met mooie dubbele roosvormige bloempjes . . 0.30

Spiræa Reevesiana 0.30

„ **Thunbergii** 0.25

Twee zeer mooie struiken, tijdens den bloei geheel met witte bloempjes bedekt, de laatste laagblijvend met zeer kleine blaadjes.

Staphylea Coulombieri grandiflora. Een zeer grootbloemige nieuwe varieteit. De bloemtrossen zijn tweemaal zoo groot als die van de gewone colchica 0.75

Staphylea elegans Hessei. Een zeer mooie rose varieteit 0.60

Staphylea colchica (pimpernoot) . . . 0.40

„ **pinnata** 0.30

Twee flink groeiende struiken, met welriekende witte bloemen.

Stephanandra flexuosa 0.30

„ **Tanakæ** 0.40

Zeer sierlijke struiken, zijn zeer geschikt om alleen in het gazon te worden geplant. De bladeren zijn diep uitgesneden en kleuren zich in den herfst prachtig rood.

Symphoricarpus racemosus (radijsboompje) 0.20

„ **glomeratus** . . . 0.30

De eerste vooral bekend. De tweede rose, heeft kleine roode vruchtjes en vormt kleine sierlijke struikjes.

Syringa (gewone sering) . . . . 0.20—0.30

De sering is de Meikoningin. Als haar geuren de lucht vervullen is de zomer op komst. 12 soorten worden hier aangeboden, welke met zorg uit de vele, ook de nieuwste zijn gekozen.

Enkelbloemige Seringen.

per stuk

Charles X. Mooie stevige tros, violet . . *f* 0.40

Congo. Zeer groot, zéér donker purper . . 0.60

Bertha Dammann. Groote tros, zuiver wit . 0.50

Marie Legraye. Zéér groote tros, melkwit . 0.40

Fürst Lichtenstein. Zéér groot, blauwachtig rose 0.50

Ludwig Späth. Extra mooi, zeer groot, donker purperrood 0.40

Dubbelbloemige Seringen

(alle met zeer groote trossen).

Francisque Morel . . . . 0.40—0.75

Leon Simon 0.50

Mme Abel Chatenay 0.75

„ **Casimir Périer** 0.60

„ **Lemoine.** Prachtig wit 0.60

Président Carnot. Blauwviolet . . 0.50—0.75

De geheele collectie van 12 soorten *f* 6.—.

Om deze seringen al haar schoonheid te doen ontwikkelen, mogen ze geen gebrek aan voedsel hebben.

Syringa Josikæa. Sterk groeiende seringsoort met donkergroen blad. Bloeit laat met mooie losse donkerpaarse bloemtrossen . . . 0.40

Syringa Emodi 0.40

„ „ **(goudbonte)** 0.50

Zeer grootbladerige, mooie heester, bloemen wit, rieken niet. De goudgroenbonte bijsoort is zéér mooi.

Syringa persica (~~Fransche~~ sering) . . . 0.30

„ „ **alba** 0.30

Bloeien iets later dan de gewone seringen en hun geur wordt door velen nog boven deze verkozen. De echte Perzische sering heeft zeer groote trossen.

Tamarix africana. De tamarix is een der mooiste bloemstruiken, zoowel om de bloemen als het fijne mooie groen. De varieteit africana heeft uiterst fijn groen, gedrongen groei, bloeit op lateren leeftijd 0.30

Tamarix hispida aestivalis. Beslist de mooiste van alle Tamarix-soorten, het groen is zeer mooi en zelfs 1-jarige planten bloeien den geheelen zomer met groote helder rose bloemtrossen 0.50

Tamarix gallica. Blauwgroene blaadjes, sterk groeiend 0.30

Tamarix germanica. Zeer sierlijke varieteit met groote, roode bloemtrossen 0.30

Tamarix Odessana. Prachtige blauw-groene bladeren, zeer rijkbloeiend met helder rose bloemen 0.40

per stuk

Viburnum Opulus sterile (sneeuwbal) . . ƒ0.30
„ **plicatum** (Japansche sneeuwbal) 0.40
„ **tomentosum** (enkele Japansche) 0.30

Wie kent niet de oude sneeuwbal, die, hoe lang ook bekend, immer bekoort. De beide Japansche soorten zijn eveneens zéér mooi. De plicatum met steviger, nog witter bloemen dan onze sneeuwbal, is een juweel, blijft echter een matige struik in tegenstelling met de Europeesche. De tomentosum heeft groote, platte bloemschermen en groeit veel sneller. Met de roode Meidoorn, die tegelijk bloeit, vormen deze planten een prachtig contrast.

Viburnum Lantana. Breede groote struik, met witte schermen bloeiend en later in den zomer versierd met trossen roode bessen . . . 0.30

per stuk

Weigelia amabilis . . . . ƒ0.15—0.30
„ „ **rosea** 0.20
„ „ **candida,** zuiver wit . 0.35
„ „ **floribunda,** donker purper 0.30
„ „ **Eva Rathke,** prachtige mildbloeiende roode soort 0.30
Weigelia Lavallei, karmijnrood 0.30
„ **Desboissii,** rose 0.30
„ **Stelzneri,** levendig rose . . . 0.30

De Weigelia's behooren tot de allermooiste bloemstruiken. Ze groeien en bloeien zeer gemakkelijk en overvloedig. Na den bloei wat ingesneden, bloeien ze dikwijls voor de tweede maal in September. De hierboven aangegeven acht soorten zijn alle uitgelezen soorten. Ze blijven breed wanneer men telkenjare de oude driejarige takken tot op den grond wegneemt.

Bonte en gekleurdbladige Heesters en Boomen.

Onder dit hoofd is bijeengebracht wat onder boomen, heesters en struiken afwijkt van de groene kleur. Mits niet te overdadig aangewend geven deze afwijkende en bonte kleuren een ongemeene afwisseling aan iedere beplanting. Slechts datgene is opgenomen wat goed door kleur uitkomt en geen verscheidenheden, alléén voor den verzamelaar van belang. De meeste boomachtige soorten zijn als pyramiden en als stamboom verkrijgbaar.

per stuk

Zwarte berk. Mooi donker bruin . . . ƒ0.70
„ **berberis.** Zeer bekende struik met purperrood blad . . . . 0.20—0.30
Zwarte beuk, uit zaad (tot op den grond getakt) . . . . 0.40—3.50
Zwarte beuk, geënt (grootbladige). Zeer bekende boom . . . . 0.60—4.50

De zaailingen zijn iets minder donker en kleiner van blad dan de geënte.

Zwarte treurbeuk, nog zeer weinig verspreid; treurt heel mooi en is goed zwart van kleur . . . . 2.00—4.00
Fagus sylv. tricolor, zwartgerande beuk. De bladeren zijn als van de zwarte beuk doch in 't voorjaar met een licht rose rand, zeer mooi 0.80—2.50
Goudbonte Kornoelje (Cornus masc. aur. var.), fijn, matig groeiend goudbont boompje 0.50
Goudbonte roode Cornus (Cornus sanguinea) Späthii) 0.40
Goudbonte roode Cornus (Cornus sanguinea Späthii robusta) 0.30

De goudbonte Cornus is het mooiste gele struikje, dat we hebben. Een groep van eenige dezer struiken gelijkt in de verte op een perk met gele bloemen, de tweede meer robust groeiend, is echter iets minder helder van kleur.

Zilverbonte roode Cornus 0.30
Zilvergerande Cornus 0.30

De eerste vooral is een zéér mooie zilverbonte heester, eenigszins de zilverbonte Acer Negundo nabijkomend.

Gele Catalpa 0.80
Bruine Catalpa 0.80

per stuk

De eerste met geelgroene, de tweede met dofbruine bladeren. Interessante verscheidenheden.

Duindoorn (Hippophaë rhamnoides). Zilvergrijze, fijnbladerige struik, zeer mooi . . ƒ0.40
Goudgele eik (Quercus ped. Concordia) boompjes 1.—
Zwarte „ „ nigra) „ 1.—
Zilverbonte eik (Quercus arg.-var.) boompjes 0.80-2.50
Witbesneeuwde eik (Quercus arg.-var. nova) boompjes . . . . 0.80—1.25

Zeer mooi gekleurde eiksoorten. De eerste zeer licht goudgeel, de tweede is nog donkerder dan een zwarte beuk, doch vormt slechts kleine boompjes. De beide, onder de vele bonte soorten opgenomen verscheidenheden zijn prachtig bont.

Eschdoorn, zilverbonte . . . . 0.60—1.20
„ **Leopoldii** . . . . 0.60—1.20
„ **geheel gele** . . . . 0.60—1.20
„ **purpurea** . . . . . 0.60—1.20
„ „ **geel geaderd** . 0.60—1.20

Alle zeer fraaie verscheidenheden der gewone Eschdoorn. Het blad van Acer Leopoldii is bij het uitkomen zeer mooi rose getint. De gele en bruine eschdoorn groeien tot boomen op, even snel als de gewone groene. De bonte soorten groeien iets minder weelderig.

Plataanbladige eschdoorn met bruin blad (Acer platanoides Schwedleri) . . 0.60—2.50
Plataanbladige eschdoorn met bruin blad (Acer platanoides Reitenbachii) . . 0.60—2.50

Twee zeer mooie bruinbladige boomen, waarvan vooral de jonge loten **prachtig rood** zijn.

per stuk

Roode eschdoorn (Acer dasycarpum) *f* 0.30—2.00

„ „ **goudgele,** zeer mooi goudgeel . . . . 0.40—1.25

Roode eschdoorn, wit gespikkeld 0.40—1.25

„ „ **zilverbonte,** zeer mooie verscheidenheden der roode of Virginische eschdoorn . . . . 0.40—1.25

Zilverbonte eschdoorn (Acer Negundo) pyramide en stamboompjes . . . . 0.60—1.25

Groene eschdoorn, goudbonte . . 0.40—0.80

„ „ **wit gerande** (elegans) 0.40—1.00

„ „ **geheel gele** (Odessana) . 0.50

De eerste is de algemeen als witbonte acer bekende heester, die soms bijna geheel wit is. Zeker wel de meest uitkomende der bonte gewassen. Verlangt goeden grond en groeit dan flink. De goudbonte soort is eveneens zéér mooi en groeit sneller, evenals de wit gerande. Deze beide laatste soorten zijn daarom op mageren grond zeer aan te bevelen. De laatste is nog nieuw en belooft veel.

Gele esch, met geel hout en geelgroene bladeren . . . . 0.60—1.50

Zilverbonte esch. Is goed zuiver bont gerand 0.60-1.50

Zwarte hazelnoot, bekende struik. Behoeft voor weelderigen groei, op schrale gronden nogal hulp . . . . 0.30—0.40

Gele pyramidaal of pluim-lep . . 0.60—1.00

Van Houtte's gele lep . . . . 0.60—2.00

Grootbladerige bonte lep . . . 0.60—2.00

Kleinbladerige „ „ . . . 0.60—2.00

Bruinbladerige . . . . 0.60—2.00

De beide eerste zijn zeer mooi goudgeel, wat reeds in de verte in 't oog valt. De beide bonte soorten zijn snelgroeiende, spoedig boomen wordende soorten evenals de groenbruine soort.

Geelbladerige Jasmijnstruik. Vooral in 't voorjaar zeer mooi goudgeel 0.30

Bonte tamme kastanje, boompje met mooie zilvergerande bladeren . . . . . 0.80—2.00

Olijfwilg (Elæagnus angustif.), snel groeiende boomachtige struik met zilvergrauw blad. In groote groepen op haar plaats 0.25

Prunus Pissardii Hessei. Een bonte vorm der bekende zwarte pruim, de bladeren zijn iets kleiner en geheel bedekt met gele stippels 0.75

Bruine pruim (Prunus Pissardii) *f* 0.50—2.50
Onder de donkerbruine of roodbladige gewassen bekleedt de Prunus Pissardii eene eerste plaats. In den nazomer, wanneer het zwart van beuk en hazelaar in bruin-groen overgaat, behoudt deze hare volle kleurenpracht. Groeit tamelijk hoog op.

per stuk

Zilver Populier (abeel) . . . . *f* 0.30—0.60

„ „ (Populus alba Bolleana) 0.80—1.50

Tusschen groote partijen maakt de abeel, mits niet al te kwistig aangebracht, een krachtig effect. Is te overheerschend voor kleine terreinen. De tweede is gelijk een zilverwitte Italiaanscne populier; uit Midden-Azië aangebracht.

Ptelea trifoliata aurea (gele pimpernoot). Zeer mooie goudgele heester 0.60

Shepherdia argentea, zeer mooi, zilvergrijs heestertje van bescheiden afmeting . . . 0.35

Geelbladige Spiræa (Spiræa opulifolia aurea), sterk groeiende, groengele struik, komt goed uit tusschen ander groen 0.30

Goudvlier, struik . . . . . . 0.20—0.30

Zilvervlier, „ . . . . . . 0.20—0.30

Zilvergerande vlier, struik 0.20

„ **plumosa aurea** (gele vlier met uitgesneden blad) 0.30

De eerste is algemeen bekend, ze groeit overal. De tweede is een matig groeiende, geheel witbonte struik. De derde groeit zeer sterk en is matig bont gerand. De laatste is een zéér sierlijke soort met vederachtig uitgesneden bladeren.

Vogelkers met aucubablad, mooie struiken Zeer mooie heester met prachtig gestippelde bladeren 0.50

Stammen 0.80

Weigelia zilverbonte, struik 0.25

„ **goudbonte** „ 0.30

„ **geheel gele** „ 0.30

Drie zeer mooie, vrij laagblijvende bloemstruiken, standvastig bont blijvend.

Zilverwilg (Salix regalis) 0.40

Rosmarijnwilg 0.25

De eerste is een zilverwit wilgenboompje. De tweede een fraaie breede struik, vooral aan den waterkant sierlijk, en zilvergrijs van kleur.

JAPANSCHE ACERS.

Voor onze inzending op de groote Tuinbouwtentoonstelling te Zeist ontvingen wij een gouden medaille.

Acer palmatum (polymorphum).

Dit prachtig struikgewas is wel het mooiste van alle winterharde bladplanten; ze zijn even mooi en kleurenrijk als menig warme-kasplant, terwijl ze volkomen bestand zijn tegen onze strengste winters. De planten groeien struikvormig en worden niet hooger dan ongeveer 2 Meter, terwijl ze in alle gronden goed groeien.

Zooals van menig ander gewas is het aantal varieteiten veel te groot en hebben wij slechts die in onzen catalogus opgenomen, welke uitmunten door goeden groei en mooie kleur.

Acer palmatum atropurpureum. Zeker wel de allerbeste, wat kleur en groei betreft. De kleur is even donker als de bladeren eener zwarte beuk, behoudt den geheelen zomer de prachtige donkerroode kleur, groeit in alle gronden.
Acer japonicum aureum. Goudgele varieteit met groote, diep uitgesneden bladeren, groeit gedrongen, met stevige takken; een eenigszins beschaduwde plaats is aan te bevelen.
Acer palmatum reticulatum. Zeer mooi, vooral in het voorjaar; de bladen zijn crême-wit, terwijl de bladnerven er zich als een fijn net doorheen weven. Op een beschaduwde plaats blijft de prachtige kleur den geheelen zomer goed.
Acer palmatum scolopendrifolium purp. Donkerrood met diep uitgesneden, kleine bladeren, groeit zeer goed.
Acer palmatum dissectum atropurpureum. Zeer mooie donkerroode soort met diep uitgesneden bladeren, groeit flink met lange hangende takken.
Acer palmatum dissectum variegatum. Vorm evenals de vorige; de roode bladeren zijn gevlekt met helder rose en wit, groeit gedrongen.
Acer palmatum roseum. *Kleinbladerige varieteit;* de kleine ingesneden blaadjes zijn helder rose gevlekt.
Acer palmatum roseo-marginatum. Vorm evenals vorige, doch de blaadjes zijn gerand met een wit-rose kleur.
Acer palmatum versicolor. Flink groeiende soort, met diep uitgesneden bladeren, gevlekt met wit en rose.
Acer japonicum filicifolium. Groene varieteit met groote diep uitgesneden bladeren; de takken zijn licht rood gekleurd.

Kleine planten ± 50 cM. hoog . . . . . . per stuk *f* 0.60
Groote „ „ 60—70 „ „ . . . . „ „ „ 1.25
„ „ „ 80—120 „ „ . . . . „ „ „ 2.50—4.50

BOOMEN EN HEESTERS.

SIERBOOMEN.

Mits in voor hen passenden grond geplant, verkrijgen al de hieronder volgende boomen, met zeer enkele uitzonderingen, een aanzienlijke grootte, de een wat spoediger, de ander wat langzamer.

Ze zijn dus overal op hunne plaats waar ruimte aanwezig is, en om de een of andere reden boomen verlangd worden 't zij als sieraad, 't zij voor schaduw of dekking. De keuze is zoodanig gedaan, dat alleen de meest aanbevelenswaardige soorten zijn opgenomen.

De prijzen hangen geheel af van de afmetingen der boomen, de laagste cijfers gelden voor jonge boomen met 8 tot 12 centimeters stamomvang en die ± 4 Meter hoogte hebben, terwijl de hoogste prijzen zijn berekend voor boomen die 16—20 cM. omvang hebben en 5—8 M. hoog zijn.

De laatste zijn zware exemplaren, dadelijk effect makend.

Tusschen deze afmetingen in, zijn bijna altijd boomen voorradig voor evenredig gestelde prijzen. Waar slechts één prijs wordt aangegeven is dit voor jonge boomen van 10 tot 12 centimeter omvang, en 3—4½ Meter hoogte.

Van sommige soorten echter zijn zeer zware boomen voorradig van 20 tot 30 centimeter omvang, waarvan de prijs per correspondentie wordt opgegeven.

per stuk

Acacia (gewone). De Acacia's nemen bijna alle gronden, ook de droogste voor lief. Mits niet al te veel aan vlaktewinden blootgesteld, groeien ze overal. Onder de bloeiende boomen neemt de acacia, die in Juni zijn fijnen geur alom verspreidt, de eerste plaats in . . *f* 0.40—2.50
Acacia, doorbloeiende. Robinia Pseudacacia semperfl. Bloeit van Juni tot half September met helder witte bloemen en is daardoor een der meest aanbevelenswaardige boomen . 0.60—2.00
Acacia, eenbladige. Robinia Pseudacacia monophylla, heeft in plaats van gevinde meer ovale, groote bladeren, zeer snel groeiend . 0.60—2.00
Acacia von Besson, Robinia Pseudacacia Bessoniana. Zeer fraaie soort. Groeit steviger en is dichter in 't loof dan de anderen, vormt breede schaduwrijke boomen . . . . . 0.60—1.50
Acacia, kleef- of lijmacacia. Robinia glutinosa. Zéér fraaie snelgroeiende boom 0.60—2.50
Acacia, nieuw Mexicaansche, Robinia neomexicana. Bloeit tot in den herfst met groote bleek rose bloemen . . . . . 0.60—2.50

per stuk

Amberboom. Liquidambar styraciflua . . *f* 1.50
Aralia Maximowiczii 1.50
Berk, (gewone witte) Betula alba. De gewone berk wordt bij lange na niet genoeg in tuinen en parken geplant. Vooral daar waar ze welig groeit is de berkeboom met zijn zwevende takken, fijne bladeren en witten stam, een beeld der gratie. 0.40—2.00
Berk. Grootbladige. Betula costata. Prachtige soort, zeer mooi blad 1.50
Beuk. Gewone. Fagus sylvatica . . 0.50—2.50
„ Zwarte. Fagus sylvatica atropurpurea. Zeer goede geënte exemplaren in alle, ook zeer zware afmetingen, waarvan gaarne afzonderlijk prijsopgaaf gedaan wordt 1.25—5.00
„ met gekartelde bladeren (Fagus laciniata). De bladeren dezer beuk zijn sierlijk gekarteld . . . . 1.00—1.50
„ met ingesneden blad. (Fagus heterophylla). Zeer mooie varieteit met diep ingesneden bladeren . . . . 1.00—1.50
Catalpa speciosa (trompetboom) . . 1.00—2.00

per stuk

Catalpa syringifolia, beide soorten bloeien prachtig met groote trossen in Aug. . *f* 1.00—2.00

Christus-Doorn. Gleditschia triacanthos. Vormt mooie, zeer regelmatig, fijn bebladerde boomen, sterk bedoornd . . . . 0.75—2.00

Eik, gewone (Quercus Robur) . . . 0.40—2.00

„ Amerikaansche (Quercus americana) 0.40—2.50

„ „ moeraseik („ palustris) 0.40—2.00

Deze beide soorten zijn in den herfst prachtig rood gekleurd.

Eik, laurierbladige (Quercus laurifolia.) Een eigenaardige soort met lange smalle bladeren 0.75—1.25

Eik, bonte. Quercus picta. Zeer fraaie zilverwit gevlekte bladeren . . . . 0.80—2.00

Esch, gewone. Fraxinus excelsior . . 0.40—1.50

„ Amerikaansche. Fraxinus americana. Schoon grootbladerig . . . . 0.40—1.50

Esch, eenbladige. Fraxinus excelsior monophylla. Met enkelvoudige bladeren . . . 0.70—1.50

Esch, gele. Fraxinus excelsior aurea. Met goudgele takken en bladeren . . . . . 0.70—1.50

Esch, Aucubabladige. Fraxinus pubescens Boscii aucubæfolia. De bladeren hebben veel overeenkomst met die der geelbonte Aucuba . . 1.25

Eschdoorn, gewone. Acer Pseudoplatanus 0.60—2.00

„ bonte, Acer Pseudopl. var. . 0.90—2.00

„ bruinbladerige „ atropurpurea . . . . 0.80—2.00

Eschdoorn, geelbladerige Acer Pseudoplatanus aureo-variegatum . . . . 0.80—2.00

De Eschdoorn is een veel gezochte boom, daar zij op vrij magere gronden nog welig groeit. De bruinbladerige maakt een zeer mooi effect, vooral wanneer bij eenigen wind de purperroode onderzijden der bladeren zich afwisselend laten zien. De geelbladige trekt van verre door zijn schoone, gele tint de aandacht. Zeer aan te bevelen boomsoorten.

Eschdoorn, Plataanbl. Acer platanoides 0.80—2.00

„ „ **met rood blad** (Acer platanoides Schwedleri) . . . . 1.20—2.00

Eschdoorn, Plataanbl. met wit gerand blad. Zeer mooie boomen, zeer regelmatig gebouwd. Bloeien prachtig voor 't aankomen der bladeren met groengele trossen. De Acer plat. Schwedleri behoort tot onze meest in 't oog loopende boomen, wanneer hun jonge loten helder rood voor den dag komen en wat later in bruinrood overgaan. Groeien snel en zijn niet veeleischend 0.80—2.00

Eschdoorn, Virginische. (Acer dasycarpum). Gemakkelijk groeiende boom. De ingesneden bladeren zijn aan de onderzijde zilvergrijs 0.60—2.50

Eschdoorn, Virginische, met geel blad. Acer dasycarpum lutescens. Met schoone licht geel getinte bladeren . . . . 0.80—2.00

Eschdoorn (Virg.), met uitgesneden blad. Acer dasycarpum Wieri laciniata. Trekt door de fijn ingesneden bladeren en eenigszins hangende takken zeer de aandacht . . . . 0.80—2.00

Eschdoorn (Virg.), met bont gespikkeld blad, zeer dankbare soort, neemt alle gronden voor lief. Zéér aanbevelenswaardig . . 0.80—2.00

Eschdoorn (Groene) Acer Negundo californicum. Zeer snel en welig groeiende boom ook op lichten grond . . . . . 0.60—1.50

Goudenregen (Cytisus Laburnum). Zéér bekend . . . . 0.40—1.00

per stuk

Hemelboom. (Ailanthus). Sierlijke boom, mits op goeden grond en warmen stand, met groote gevinde bladeren . . . . . . *f* 0.60—1.10

Hickory noot. Carya alba. Bijzonder mooie, regelmatig groeiende boom, wordt met kluit geleverd. Zeer mooie exemplaren voorradig 1.20—5.00

Iep (gewone grootbladige) . . . . 0.60—2.50

„ **Amerikaansche** . . . . . . 0.90—1 50

„ **grootbladige bergiep** (Ulmus montana) 0.80—2.50

„ **bruinbladige iep** . . . . . 0.80—1.50

„ **geelbladige** „ (Van Houtte's) . 0.90—2.00

„ **zilverbonte** . . . . 0.80—2.00

Iepen groeien minder goed op lichte zandgronden, doch vinden ze voldoende voedsel, dan behooren ze tot onze mooiste en beste boomen.

Kastanje, wilde. (Aesculus Hippocast.) 0.80—2.00

„ „ met dubbele witte bloemen. A. Hippocast. fl. alb. pl. Draagt geen vruchten 1.20-2.50

Kastanje, roode met roode bloemen, Aesculus rubicunda. Groeit minder snel dan de witte 1.20—2.80

De kastanjes verlangen een niet al te drogen bodem.

Kastanje, tamme. Castanea vesca. Kan op veel droger gronden groeien dan de wilde, en vormt ook daar breede, mooie boomen . . 0.75—2.00

Kriek, wilde. Veel te weinig als sierboom geplant. Eenmaal groot geworden (ze groeit evenals een woudboom en is niet te vergelijken met een tamme kriek of kers) is ze in 't voorjaar als een sneeuwwitte wolk in 't landschap. Vormt fraaie hoog opgroeiende boomen . *f* 0.60—1.00

Linde, gewone, mooie boomen . . 0.70—2.00

„ **zilverlinde** (Tilia argentea) . 1.00—2.50

„ „ **met groote bladeren** (Tilia spectabilis) twee prachtige soorten, de een met een gedrongen recht opgaande groeiwijze, de ander wijd uitgroeiend, met eenigszins hangende takken, behooren tot onze schoonste sierboomen 1.00—2.50

LINDE, KRIM, (Tilia dasystyla).

Een dier boomen, welke een groote toekomst hebben, de helder glanzend groene bladeren maken deze soort veel fraaier dan de gewone linde. Voor lanen, wegen, straten en parken zeer aan te bevelen . . . . . *f* 0.80—2.00

Linde, witte Amerik. (Tilia alba) . 0.80—2.00

„ **grootbladige Amerik.** (Tilia grandis) 1.00—2.00

Lijsterbes. (Sorbus aucuparia). Trekt door de roode trossen in den nazomer zeer de aandacht, groeit overal . . . . 0.50—1.50

Meidoorn (Cratægus) roode op stam . 1.00—1.50

„ dubb. witte op stam . . 1.00—1.50

„ enkel rood op stam . . 1.00—1.25

„ Carrieri, zeer grootbloemige witte op stam 1.00-1.50

Noot, Amerikaansche (Juglans nigra). Zeer mooi, tot de zeer schoone boomen behoorend. Noten klein en niet eetbaar. Geeft een voortreffelijk hout en daarom voor de houtcultuur van groote waarde op vruchtbaren grond 0.80—2.00

Noot, Okker (Juglans regia). Is in iederen tuin of park op haar plaats, waar voldoende voedsel te vinden is . . . . 0.90—2.50

Noot, Vleugel. (Pterocarya caucasica). Zeer mooie, breed uitgroeiende boom met gevinde bladeren. Verlangt tamelijk goeden grond 0.80—2.00

per stuk

Populier Zilver (abeel). De abeel is zeer goed tegen den wind bestand en dan zijn de witte bladeren, door de lucht bewogen, op zijn mooist. *f* 0.40—0.70

Populier Balsem (Populus ontariensis). De balsempopulier is eene aromatische, snel en breed groeiende soort . . . . . 0.40—2.00

Populier, Italiaan (steil opgroeiend) 0.30—1.25

Plataan. Genoeg bekend, vormt prachtige boomen, overal waar de grond haar dit toestaat 0.80—2.00

Sorbus Aria lutescens, vormt mooie boomen met zilverwitte bladeren . . . . 0.60—1.50

per stuk

Sorbus Aria chrysophylla aurea, met groote gele bladeren . . . . *f* 0.60—1.00

„ **americana.** Een zeer grootbladige, doch langzaam groeiende soort 0.60—1.00

„ **discolor,** afkomstig uit China; de dikke wollige bladeren zijn van boven donker groen, van onder zilverwit . . 0.60—1.25

„ **maxima,** zeer grootbladige soort, met mooie zilverglanzende bladeren 0.60—1.50

Tulpenboom. Liriodendron Tulipifera. Trekt door den zeer eigenaardigen bladvorm zeer de aandachf. Oudere boomen geven groenachtig gele, tulpvormige bloemen . . . 1.25—2.50

TREURBOOMEN.

Zoo worden de boomen met hangende takken over 't algemeen aangeduid. — Op gepaste wijze aangebracht, dragen ze ongemeen tot het schilderachtige van een tuin of park bij. Slechts die soorten, welke in dat opzicht belangrijk zijn, werden opgenomen. — Allen op stam veredeld, met uitzondering der treurappel, *treurpeer en gele treurwilg.*

per stuk

Treurappel (Eva Rathke). Een vrij sierlijke soort, die ook goede vruchten draagt *f* 1.20—1.50

Treurberk. Behoort tot de allermooiste boomen, een toonbeeld van lichten, gracieusen bouw. Kan nergens ten onpas heeten . . 1.25—2.00

Treurbeuk. Wanneer deze boom eenmaal grootere afmetingen heeft aangenomen, behoort hij tot de meest imposante gewassen. Vrij algemeen bekend . . . . 1.50—2.50

Treureik (Quercus pedunculata Dauvessei) 1.20-2.00

Treur zwarte Beuk. Zeer sierlijke, nog weinig bekende treurboom. Zeer aanbevolen 1.80—3.00

Treuresch. Zeer bekend voor priëelen, hoogstammig geënt . . . . 1.50—4.00

Treurhazelaar. Zeer mooie treurheester 0.80—1.25

Treuriep (kleinbladige) . . . . . 1.00—2.00

„ grootbladige (montana pend.) 1.00—2.50

„ kurk . . . . 0.80—2.00

Zeer sierlijke treurboomen, flink groeiend. Zéér geschikt om onder hun takken een goed beschaduwde zitplaats te maken. Groeien snel, doch alleen op tamelijk goeden grond.

per stuk

Treurpeer (zilverbladige). Door witte kleur en fraaie groeiwijze opvallend. In de nabijheid van coniferen uitstekend uitkomend. Is geen vruchtboom . . . . *f* 1.00—2.00

Treurkers (Chineesche). Groeit met de takken op den grond en is in 't voorjaar van onder tot boven met rose bloemen bedekt . 1.00—3.00

Treursophora. Zeer mooie treurboom 1.25—2.00

Treurspar. Hoogst eigenaardig . . 1.00—3.00

Treurwilg, gele . . . . . . 0.40—0.80

„ **Japansche** (atrovirens) . 1.00—2.00

„ **Katjeswilg** (Salix caprea pend.) 0.80—1.25

De eerste is eene prachtige, bijna overal groeiende soort met goudgele takken, die als snoeren naar beneden hangen. Niet genoeg aan te bevelen. De derde heeft een curieusen, zeer hangenden vorm

Boomen voor Wegen en Lanen.

	per 100
BERKEN	*f* **40— 90**
BEUKEN	**75—150**
EIKEN	**50—150**
„ **(Amerikaansche)**	**80—150**
ESCHDOORN (gewone)	**60—150**
„ **(Plataanbladige)** . .	**70—175**
ESSCHEN	**80—120**
IEPEN	**90—200**
„ **pyramidaal (Ulmus monumentalis)**	**100—250**
KASTANJES (wilde)	*f* **80—200**
„ **(tamme)**	**80—200**
LINDEN	**40—150**
„ **(Zilver)**	**100—200**
„ **(Krim)**	**40—150**
NOTEN (Amerik.) Juglans nigra .	**120—150**
„ **(gewone) Juglans regia** .	**100—150**
POPULIER (Virginische), de snelst groeiende	**35— 75**
PLATANEN	**60—150**

Nadere inlichtingen omtrent afmetingen, enz. worden gaarne verstrekt.

Plantsoen voor Bosschen, Hagen, enz.

		Hoogte in cM.	per 100
Abeelveeren		100	*f* 7.50
„		± 200	15.00
Acaciaveeren		„ 150	8.00
„	ruim	200	15.00
Berkenveeren		100—150	6.00
„	per 1000 *f* 80	150—200	8.50
Beukenveeren (Fagus)		100—120	15.00
„ „		120—150	20.00
„ „		150—200	40.00
Haagbeukenveeren (Carpinus)		100—150	20.00
Dennen (Pinus montana austriaca) 3-jarig verplant	per 1000 *f* 16—20		
Eikenstek	„ „ 10—20	90—100	
„	„ „ 15—25	120—150	
Eikenveeren		200—300	15—25
Amer. eikenveeren		130—150	10.00
Els	per 1000 *f* 16—18	80—100	
„	„ „ 18—25	100—150	
Bergels (Alnus incana)		100—150	5.00
Esch	per 1000 *f* 60	100—125	
„	„ „ 70	130—170	
Eschdoorn (gewone)	„ „ 30	80—120	3.50
„	„ „ 40	120—150	5.00
„ (veeren)		200—300	5—10
„ **Plataanbladige**		80—120	8.00
„ „		120—150	10.00
„ „		200—300	15—35
„ **roode** (Acer dasycarpum)		100—120	15—20
„ „		125—175	20—30
Velddoorn of Spaansche aak		100—150	15—20
Groene Eschdoorn (Californische), groeit verbazend snel		150—200	25.00
Hazelaarstruiken, groeien zeer goed in de schaduw		100—120	20.00
grootvruchtige soorten		120—150	35.00
„		100—150	10—12
Iepenveeren (grootbladige)		150—200	18.00
„		100—125	6—9
„ (kleinbladige) zeer geschikt voor hagen en hakhout, groeien zeer dicht		100—120	12.00
Kastanje, wilde. Geschikt onder boomen		130—200	20.00
„ „		80—100	10—15
„ **tamme.** Zeer geschikt op hoogen drogen grond		100—125	15.00
„ „	per 1000 *f* 35	30— 50	
Larix (gewone), 3-jarig	„ „ 20	20— 40	
„ „ 2- „	„ „ 35	20— 35	
„ **leptolepis** (Japansche larix), 2-jarig	„ „ 25	15— 25	
„ „		100—120	6—9
Liguster (gewone)		150—300	15—25
Lijsterbesveeren	per 1000 *f* 20	70—100	
Meidoorn voor hagen		100—120	4.00
„ „ „		120—140	5.00
„ „ „		120—150	15—20
Plataanveeren		150—200	25.00
„		130—150	15.00
Prunus Mahaleb (weichselhout)		80—100	12.00
„ **virginiana** (bekend onder den naam van Prunus), groeit overal, ook op dorre droge gronden)		100—130	12—15
Sparren, Douglas, 3-jarig	per 1000 *f* 40	30— 40	
„ „ 2- „	„ „ 30		
„ (fijn) 4-jarige planten	„ „ 10	20— 30	
„ 3- „ „	„ „ 7.50	10— 15	
„ (zilver) 4-jarige planten	„ „ 30		
„ 3- „ „	„ „ 20		
Sweet briar rozen (voor hagen)			12.50
Vogelkers (Padus vulgaris)		100—120	12.50
Vlierstruiken (gewoon)			15.00
„ met roode bessen, zéér mooi			15—25

GEWASSEN VOOR JACHTTERREIN.

Betrekkelijk weinig aandacht wordt er in ons land geschonken aan de vele planten, welke in 't bijzonder geschikt zijn ter bescherming van wild.

In Engeland en Schotland worden jaarlijks honderdduizenden struiken, enz. geplant, alleen met het doel fazanten, patrijzen (en ander klein wild) te beschermen. Eene eerste plaats onder deze planten neemt de Rhododendron ponticum in. Ze worden nimmer beschadigd door konijnen en geven eene prachtige schuilplaats voor klein wild. Vele anderen worden geplant om voedsel te geven, als Elæagnus en wilde rozen. Alle hieronder genoemde gewassen kunnen onder boomen geplant worden en ¡s schaduw zelfs bevorderlijk voor den groei.

	p. 100	p. 1000
Cotoneaster Simonsii. Een groenblijvende struik met roode bessen, welke den geheelen winter aan de takken blijven hangen, geeft goede bescherming en voedsel. Struiken ± 1 M. hoog	*f* 20	
2—3-jarige zaailingen 20—30 cM. hoog	4	*f* 30
Elæagnus edulis. Een sterkgroeiende struik met groote roode vruchten, een gezocht voedsel voor alle vogelsoorten, groote struiken	20	180
2-jarige struikjes	4.50	45
Helianthus salsifis. Een soort overblijvende zonnebloem, groeit verbazend snel en biedt tusschen het dichte groen een welkome schuilplaats voor klein wild, terwijl ook het blad gaarne gegeten wordt. De duizenden knollen, welke deze planten steeds weder in den grond vormen, worden in Duitschland veel gebruikt voor voeder van herten en varkens. Groeit op alle gronden . . . . knollen	2.50	22.50
Hulst. Algemeen bekende plant, welke zeer geschikt is voor onderbeplanting, groeit op alle gronden en in de schaduw, geeft ook op lateren leeftijd bessen, struik 75—100 cM.	60	
kleine struikjes 30— 40 „	25	
Kriek (wilde). De wilde kriek is niet alleen nuttig doch ook zeer fraai, reeds vroeg in 't voorjaar zijn deze boomen bedekt met prachtige witte bloesems, terwijl later de vruchten een goed voedsel aan fazanten en andere vogels geven, boomen met pl.m. 12 cM. stamomvang . .	50	
boompjes 2—3 M. hoog	25	200
Ligustrum Regelianum. Deze plant kan niet genoeg aanbevolen worden. De groei is breed en dicht vertakt, wordt zelden hooger dan 1½ meter, doch dikwijls 2 tot 3 meter breed, groeit zeer goed in de schaduw, flinke struiken, volop bessen dragend	20	180
kleine planten 20—30 cM. hoog	3	25
Ligustrum ovalifolium. Een uitstekende struik voor onderbeplanting. Het blad blijft aan de takken tot Februari—Maart, draagt op lateren leeftijd ook bessen, groote struiken . . .	25	
kleine struikjes 2—3-jarig	5	40
Laurocerasus. Deze bekende plant is zeer geschikt voor onderbeplanting, vooral aan slootkanten struiken 60—70 cM. hoog	40	300
„ **schipkaensis.** Een kruipende varieteit der vorige en geheel winterhard, groeit zeer goed in de schaduw	40	
Mahonia Aquifolium. Een uitstekende plant om in 't groot aan te planten, ze vormen dichte bosschen, waaronder fazanten en patrijzen eene goede schuilplaats vinden, terwijl ze in 't najaar bedekt zijn met bessen, groote planten	25—30	200
jonge 2- en 3-jarige	6	50
Polygonum sachalinense. Een welkom voedsel voor herten en ander wild, de stengels groeien tot 3 Meter en hooger met enorm groote bladeren. Groeit overal en geeft de bosschen een zeer sierlijk aanzien . . . . planten	6	50
Japansche wijnbes. Een zeer rijkdragende struik, groeit goed en draagt volop bessen op kleine frambozen gelijkend	30	
Rhododendron ponticum. De gewone paarse Rhod. is een der beste planten voor bescherming van wild, niet alleen fazanten en patrijzen vinden er een goede schuilplaats onder, doch ook hazen vertoeven gaarne onder de Rhododendron en vinden er eene goede schuilplaats tegen regen en hagel . . . . jonge struiken pl.m. 20 cM. hoog	15	125
„ „ pl.m. 20—40 „ „	25	200
grootere struiken	50	450
Taxus baccata. De gewone taxus, welke ook zeer goed onder boomen groeit, is een welkom plantmateriaal voor bosschen. De bessen worden weliswaar alleen door kleine vogels gegeten, de boomen bieden echter eene goede schuilplaats voor alle soorten wild, jonge struikjes 30—40 cM. hoog	35	300
grootere 50—70 „ „	60	550
Sweetbriar rozen en Rosa canina. De wilde roos is zeer geschikt om in 't groot aan te planten, ze bieden vooral tegen roofvogels eene welkome beschutting, terwijl de vruchten gaarne gegeten worden . . . . kleine struikjes	5	40
groote struiken	10	95
Ribes alpinum. Wij vermelden deze struik hoofdzakelijk in deze afdeeling, omdat zij van alle gewassen de meeste schaduw verdragen, geen bosch kan zoo dicht zijn of de Ribes alpinum kan er in groeien, ze vormen dicht vertakte struiken . . . . struiken	30	250
kleine 2-jarige	10	90

OOFTGEWASSEN.

Bij de keuze der soorten is zéér streng te werk gegaan. Slechts kleine collecties worden aangeboden maar daaronder het beste, wat onder de oudere soorten bestaat, vereenigd met datgene onder het nieuwere, wat wezenlijke verbeteringen of aanvullingen van het bestaande zijn. Er zijn veel te veel soorten in cultuur. De groote kunst is, datgene te leveren wat de meeste waarborgen aanbiedt, om aan alle billijke eischen te voldoen. *Mocht bij bestelling een of ander soort ontbreken, dan zal eene naastbijkomende daarvoor worden bijgevoegd*, tenzij het tegendeel verlangd wordt. Dit wordt daarom soms noodig, omdat niet alle soorten steeds in al de verlangde vormen van hoog- en halfstam, leiboom of pyramiden voorradig kunnen zijn, al wordt er zooveel mogelijk naar gestreefd. De beste planttijd voor ooftgewassen is November en Maart.

PITVRUCHTEN.

Appels, Peren, Kweeën, Mispels, Vijgen.

APPELS.

Onder de boomvruchten bekleedt de appel de belangrijkste plaats. Geene der andere vruchten wordt zoo in 't groot, ook voor export geteeld. Onder allerlei omstandigheden en op allerlei grond groeit de appelboom, mits men haar geen gebrek laat lijden aan 't noodige voedsel. Stalmest is niet altijd alléén voldoende, het ontbreken van kalk en kali zijn somtijds oorzaak van minder goeden groei of onvruchtbaarheid.

De appel wordt gekweekt in de vormen van hoogstam en halfstam kroonboomen, leiboomen, pyramide en struikvorm, en als horizontale of schuin liggende snoer.

Meer en meer komt de nieuwe methode in gebruik, om fruittuinen aan te leggen in struikvorm. Zulk een tuin, met daarvoor geschikte soorten beplant, begint vanaf het tweede of derde jaar reeds opbrengsten te geven, die jaarlijks stijgen. Met jonge 2- of 3-jarige boompjes beplant, is zulk een aanleg, ook op groote schaal, niet zeer kostbaar en het wachten, jaren lang, bij 't planten van een boomgaard, vervalt geheel. Gaarne worden daarover de noodige gegevens verstrekt.

	per stuk	per 100
Hoogstam appels, éénmaal geënt, licht . . .	*f* **1.00—1.25**	*f* **90—115**
„ „ „ „ **zwaarder .**	„ **1.50—2.50**	„ **140—240**
„ „ **tweemaal „ . . . . . .**	„ **2.50—3.50**	„ **240**
„ „ **extra zwaar . . . . . .**	„ **3.50—7.50**	
Halfstam „ **naar de grootte . . . .**	„ **0.90—2.00**	
„ „ **extra zwaar . . . . . .**	„ **2.00—4.00**	
Leiboom „ **naar de grootte . . . .**	„ **1.50—5.00**	
Pyramiden en struikvorm	„ **0.60—2.00**	„ **50—175**
„ **extra zwaar . . . .**	„ **2.00—4.00**	
„ **en struikvorm, 2-jarig . . . .**	„ **0.45**	„ **40**

Wij hebben dit jaar een zeer groote en extra mooie voorraad van PYRAMIDEN en STRUIKVORM APPELS; ook LEIBOOMEN waaronder exemplaren met 5 meter vlucht. - Gaarne zullen wij voor grootere partijen ter beplanting van fruittuinen speciaal prijzen opgeven.

SORTIMENT.

Door de groote uitbreiding, welke onze kweekerijen bijna verdubbelde, zijn wij in staat van vele soorten appels, peren, pruimen en perziken **extra groote** pyramiden, hoogstammen en vooral laagstam leiboomen aan te bieden.

Naar tijd van rijpwording geordend.

August. **YELLOW TRANSPARANT.** Vroege uitstekende appel, aanvankelijk wit, daarna geel, zeer vruchtbaar. Indien men één enkele vroege appel wil planten, zoo plaatse men deze soort, er is in dit seizoen geen betere.

" **Rivers Early Peach.** Niet groot, doch zeer goed appeltje.

" **Pfirsich rother Sommerapfel.** Bijzonder vruchtbare, mooi rood gekleurde appel, frisch zuur.

" **Roode Astrakan.** Glanzig dof rood van kleur, zeer goede vrucht, vruchtbaar.

" **Duchess of Oldenburg** (Borovitsky). Zeer schoone vrucht, groengeel met rood gestreept, een sieraad aan den boom en op 't dessert.

" **Lady Sudeley.** Prachtig gekleurde vrucht, gele grondkleur, geheel met karmijnrood gestreept — een waar pronkstuk van uitstekende qualiteit.

" **Mr. GLADSTONE.** Zeer mooie, donkerroode appel, zacht van vleesch en heerlijk van smaak.

" **Beauty of Bath.** Goede, zeer mooi gekleurde dessertappel. Uitstekende drager.

Sept. **TRANSPARANTE DE CRONCELS.** Uitstekende soort, groeit bijzonder snel en draagt spoedig. Groote gele appel met een bijzonder geurigen smaak, zacht zuur. Een der beste vroege soorten.

Sept.-Oct. **Keswick Codlin.** Zeer milddragende moesappel.

" **Schoolmaster.** Groote, dadelijk dragende moesappel.

" **Grenadier.** Zeer groot, onmiddellijk vruchtbaar. Deze drie soorten zijn zeer aanbevelenswaardig waar men dadelijk groote opbrengsten wil, geschikt voor de keuken of voor den verkoop.

" **Lord Suffield.** Zeer aanbevelenswaardige moesappel.

" **Gravesteiner.** Glanzend gele appel met bruine kleur en karmozijn gestreept. Uitstekende vrucht, flink van grootte en van uitnemenden verfrisschenden smaak. Duurt 6 à 8 weken en is voor dit seizoen onovertreffelijk. Niet op droge gronden, is soms grillig in het vruchtdragen. Als pyramide of struik laat ze niet zoo lang op zich wachten dan als kroonboom.

" **Roode Herfst-Calville.** Bekende groote, geribde, fraai roode appel met rood gekleurd vleesch. Zeer goede vrucht. De appels, die in October rijp worden, duren meest 1 à 2 maanden. Aan leiboomen worden het prachtige vruchten.

Oct.-Nov. **Empereur Alexandre.** Prachtige vrucht. Licht geel met fraaie roode kleur, dikwijls enorm groot. Vrij los, frisch van smaak. Deze vrucht is om hare schoonheid, grootte en vruchtbaarheid algemeen bekend geworden.

" **COX's POMONA.** Mede een kolossale vrucht; ze is donkerder van kleur en duurt langer dan de Alexandre. Voor een groote appel zeer goed van smaak.

" **The Queen.** Dikwijls nog grooter dan de beide vorige, meer platrond doch even fraai gekleurd. Duurt langer dan de voorgaanden. De boom groeit bijzonder regelmatig en is zéér vruchtbaar.

" **CORONATION.** Een nog nieuwe appelsoort van zeer goede qualiteit, vrij groot en goede groeier, is een zaailing van Cox's Orange Pippin en minstens even goed van smaak als deze, terwijl de boom veel krachtiger is.

" **Groothertog van Baden.** Zeer goede, groote appel, uitstekend van smaak en zeer vruchtbaar.

" **Princesse Noble.** Bekende vrucht, langwerpig kegelvormig, vruchtbare, uitmuntende soort. De boom behoeft om wel te gedijen een goeden grond.

" **Neuer Berner Rosenapfel.** Prachtige, Zwitsersche soort. Behoort tot de allerschoonste appels, is middelmatig groot en van eerste kwaliteit.

Nov.-Dec. **Blenheim Orange.** Zeer groot, plat rond, groengeel met roode kleur en karmozijn gestreept. Zeer fijne zachtzure appel, voor pyramiden en leiboomen.

" **The Houblon.** Grooter en donkerder van kleur dan de bekende Cox's Oranje pippin; blijft langer goed. Zeer aanbevolen.

" **Reine des reinettes** (King of the pippins). Ronde fraaie vrucht, oranje geel met bruine kleur. Zeer aanbevelenswaardige uitmuntende vrucht. Dankbare, spoedig dragende soort. Op lateren leeftijd nogal aan ziekte onderhevig.

" **Db. Goud Pippeling.** Fraai rond appeltje, schoon goudgeel met stippeltjes. Zeer beminde vrucht, groeit niet sterk, doch is zeer vruchtbaar.

" **Freiherr von Berlepsch.** Mooie, zeer saprijke tafelappel. Evengoed van smaak als de Gravensteiner, doch duurt aanmerkelijk langer. Boom groeit krachtig.

Nov.-Dec. **COX's ORANGE PIPPIN.** Middelmatig, rond groengeel met roestig roode kleur, uitstekende fijne soort. De geheel eigenaardig gekruide smaak dezer soort maakt deze appel tot een der allerfijnste soorten die er bestaan.

" **PRESENT VAN ENGELAND.** Groote langwerpige vrucht, zachtzuur met glanzende schil. Eene oud-hollandsche soort, die in den laatsten tijd weer hoe langer hoe meer gezocht wordt. Zéér aan te bevelen. Groeit maar matig.

" **Nathusius Taubenapfel.** Zeer mooi gekleurde, hoogronde vrucht. Goede zeer aanbevolen soort.

" **Doberaner Borsdorfer.** Zéér fijn, zéér milddragend, vrij kleine appel.

" **ALLINGTON PIPPING,** Een der beste en nieuwste Engelsche aanwinsten — kruising der Cox's orange met de Reine des reinettes. Zeer geurige, vrij groote, uitstekende soort.

" **Ananas Reinet.** Regelmatig kegelvormig, fijne appel, glanzend goudgeel met stipjes, bijzonder vruchtbaar.

" **Roode Ster-Reinet.** Zeer schoone tegenhanger van de vorige. Glanzend donkerrood met kleine witte stipjes, fijn van smaak, prachtige dessertappel.

" **Roode Jeruzalemmer** (Pigeon rouge, zijden hemdje). Kegelvormig, niet groot, zacht rood met dunne schil. Aan leiboomen en pyramiden zijn betere vruchten te wachten dan aan kroonboomen, vereischt goeden grond.

" **Blanke Jeruzalemmer.** (Pigeon blanc). Lichtgeel met rood gestreept, evenals de vorige uitstekende appel.

" **Fiesser's Erstling.** Zeer groot, geel met rood. Sappige appel met een wijnachtig aroma, sterke groeier, wonder van vruchtbaarheid.

" **Peasgood's Nonesuch.** Prachtig gekleurde appel, enorm groot. Even fraai als de Alexander, maar nog grooter.


" **Belle de Pontoise.** Extra groote roode, zeer goede soort.

" **Framboos-Appel van Holovous.** Oostenrijksche soort, als de beste van alle appels aanbevolen. Middelgroot, karmozijn gekleurd, zéér fijn, zacht, geurig vleesch. Zeer aanbevolen.

Nov.-Dec. **Newton Pippin.** Groote Amerikaansche appel van bijzonder lekkeren smaak. Geel met groene stippels.

Dec. **Charles Ross.** *Kruising tusschen Peas-good Non such en Cox's Orange.* De vorm van laatstgenoemde, doch veel grooter en zeer mooi gekleurd.

Dec.-Mrt **Adelslebener Calville.** Mede een zéér geroemde Duitsche zaailing der witte Calvijn, duurt niet zoo lang als deze, maar de boom is veel gezonder.



REINETTE DE CANADA

Nov.-Dec. **ROYAL JUBILEE.** Een prachtige groote bruingele vrucht, buitengewoon rijkdragend, zeer goed van smaak.

Dec.-Mrt **Reinette de Canada.** Zeer goede tafel- en moesappel. De boom groeit goed, bloeit laat en is zeer vruchtbaar.

" **Pomme du Commerce.** Amerikaansche varieteit met enorm zeer schoone vruchten, is goed van smaak en duurt lang.

" **Witte Winter Calville.** Aan leiboomen groot, aan pyramiden meestal minder. Uitmuntend fijne zacht zure vrucht, in smaak onovertroffen. De boom vereischt een goeden grond en warme standplaats. Op een kalkachtigen, niet te zwaren kleigrond is deze appel het best.

" **Zure Bellefleur** (Brabantsche Bellefleur). Uitstekende soort, algemeen bekend, wel een der beste appels voor de keuken, wat te vast van vleesch voor tafelgebruik.

Dec.-Mrt **Ribston Pippin.** Groote vrucht, zeer goede kwaliteit, grauwgeel met rood gestreept.

" **Calville St. Sauveur.** Zeer groote schoone vrucht, lichtgroen, bruin gevlekt, uitstekend van smaak.

" **Lane's Prince Albert.** Groote gave appel, glanzende schil, frisch zuur. Deze soort groeit buitengewoon en draagt ieder jaar. Misschien wel de dankbaarste soort die te bedenken is. In Engeland worden geheele boomgaarden met deze soort beplant.

" **Wijker-pippeling.** Middelmatige, aan leiboomen grootere vrucht, platrond, groengeel, aan de zonzijde geheel bruinrood, met zwarte vlekken, voortreffelijk oud-Hollandsche appel voor pyramiden en leiboomen.

" **Db. GULDEN REINET.** Zeer groote vruchtbare uitmuntende soort. Een der welsmakendste wintervruchten. Voor den boomgaard en groote cultuur staat deze soort bovenaan. Voor tafel en keuken beide zéér aanbevolen.

" **ADAMS PEARMAIN.** Vrij groot hoogrond, dofgeel met bruinroode kleur. Zeer langdurende fijne, aanbevelenswaardige soort.

Jan.-Mrt **Northern Spy.** Groot, rond, lichtgeel met bruinrood gestreept, zeer goed, duurt lang.

Jan.-Mrt **Grauwe Fransche Reinet.** Middelmatig, of vrij groot, geheel grijsbruin, fijne uitmuntende soort, eenigszins scherp zuur.

" **Chlemsford wonder.** Zeer rijkdragend en zéér langdurend, flink groot.

" **WINTER PRINCESSE NOBLE.** Vrij groot, aan leiboom groot. Aagtvormig, glanzig geel, soms met zacht bruine kleur, *een der fijnste tafelvruchten.* Bijzonder aanbevolen zoowel voor leiboomen, pyramiden als hoogstammen op warme beschutte standplaats. Wedijvert in fijnen smaak met de witte Calvijn.

Jan.-Apr. **Reinette Savalle.** Soort van Goudreinet, middelmatig groot, zeer langdurend.


" **Reinette Baumann.** Zeer fraai, hoog geel, met schoone roode kleur, zeer vruchtbaar, aanbevolen voor de groote cultuur.

" **Reinette d'Or.** Middelmatig groot, moet niet voor Maart worden gegeten, anders te zuur. Wanneer goed rijp, uitstekend van smaak. Ook voor keukengebruik aanbevolen.

" **Court-pendu (grauwe).** Goede bekende, platronde, zeer langdurende soort.

" **Peperappel.** Klein hoogrond grauw appeltje, zeer geurig en kruidig.

Uit bovenstaande reeks, die, hoewel zeer beperkt, toch nog te groot is om voor minder deskundigen gemakkelijk eene keuze te doen, leveren wij naar **onze** keuze in **goede beproefde** soorten.



FREIHERR VON BERLEPSCH (zie pag. 65).

Pyramiden (onze keuze).

1.25—1.50 M. hoog
p. stuk *f* 0.90, p. 10 *f* 8.00
p. 100 *f* 70

1.50—1.75 M. hoog
p. stuk *f* 1.50, p. 10 *f* 13.50
p. 100 *f* 120

2-jarige struikvorm, uitstekend geschikt ter beplanting van fruittuinen in alle soorten, p. 100 *f* 40

Prijzen van bijzonder groote exemplaren worden gaarne verstrekt.

Appels voor den Boomgaard.

In hoog- en halfstamvorm.

Vele soorten, ook goed voor huishoudelijk gebruik, zijn reeds in de vorige lijst opgenomen, slechts een deel der bekende soorten zijn vermeld. Degenen, welke vooral in aanmerking komen waar boomgaarden aangelegd worden voor den handel, zijn met een **H** geteekend.

SORTIMENT.

Jan.-April	H	Baumans reinet.	Nov.-Dec.		Zoete Pippeling.
Jan.-Mrt	H	DUBB. ZURE BELLEFL.	Nov.-Jan.		Princesse noble.
„	H	ZOETE BELLEFL.	Jan.-April	H	DUBB. GULDEN-REINET.
Dec.-Mrt	H	Westlandsche Bellefl.	„		Grauwe Fransche reinet.
Jan.-April	H	Grauwe Court pendu.	„		Zoete reinet.
„		„ HOOLAART.	Mrt-April	H	Reinette d'or.
„		Grenadier.	Oct.-Nov.	H	Vlaamsche schijver.
August.	H	Keswick Codlin.	Jan.-April	H	Kuilenburger roode.
Sept.-Oct.	H	Lord Suffield.	Dec.-Mrt		Warners King.

De soorten Grenadier, Keswick Codlin en Lord Suffield behooren tot de bijna dadelijk dragende soorten, geschikt voor fruittuinen in struik- en pyramidevorm.

PEREN.

De peer, hoewel in belangrijkheid voor den appel moetende onderdoen, beslaat echter in onze vruchtenreeks een belangrijke plaats. Een recht goede fijne tafelpeer wordt door geen enkele andere vrucht overtroffen, terwijl andere soorten voor de keuken van rijk en arm een belangrijk ingrediënt uitmaken.

De peer heeft meer door 't wisselvallige klimaat te lijden dan de appel. Haar vroege bloei wordt dikwijls door nachtvorsten gestoord en menige oogst wordt daardoor vernietigd. Beschutte standplaats is daarom voor peren nog meer dan voor appels een hoofdvoorwaarde tot het verkrijgen van een regelmatige opbrengst.

Tafelperen moeten, zoo ze hun grootste volkomenheid zullen bereiken, niet rijp aan den boom worden. Zomerperen plukke men 5 of 6 dagen vóór hun volle rijpwording. Herfstsoorten 8 à 10 dagen, terwijl wintervruchten zoolang mogelijk aan den boom blijven, dat is tot 15 à 30 October; enkele soorten echter zoolang als de luchtgesteldheid het toelaat. Peren worden het best bewaard op koele, donkere doch vooral droge plaatsen.

De peer wordt voor pyramiden en leiboomen dikwijls op kweestruik geënt. De boomen groeien daardoor minder en zetten veel beter tot vrucht. Op hooge droge gronden is echter die onderlaag ongeschikt, zoomede voor eenige reeds uit hun aard gematigd groeiende soorten. Op de met hoofdletters gedrukte soorten wordt speciaal de aandacht gevestigd.


	per stuk
Hoogstam kroonboomen, éénmaal geënt	*f* 1.00—1.50
„ „ **tweemaal** „	2.00—2.50
„ „ **extra zware exemplaren**	2.50—6.50
Halfstam	0.90—1.25
Hoogstam leiboomen	3.50—8.00
Lage „ **(gewone vorm)**	1.50—3.00
„ „ **(palmetten)**	1.75—3.50
„ „ **(zeer groote 4 à 5 étages)**	3.50-10.00
Pyramiden	0.80—1.50
„ **zwaardere**	1.25—2.00
„ **extra zwaar**	2.00—6.00
„ **voor fruittuinen, al naar ouderdom**	per 100 *f* 40—90
Een- en tweejarige oculaties	„ „ 25—40

Ter beplanting van fruittuinen hebben wij een groote voorraad zeer mooie PYRAMIDEN en STRUIKVORM PEREN disponibel, waarvan wij gaarne speciaal prijzen zullen opgeven.

TAFELSOORTEN.

Met groote nauwkeurigheid is het sortiment herzien; soorten, welke niet geheel beantwoordden aan alle eischen, zijn uitgevallen en alléén die soorten zijn bijgekomen onder de vele nieuwigheden, waarvan men verwachten kan, dat ze een verbetering zullen zijn van 't bestaande. Vooral vele nieuwe laatrijpende soorten zijn opgenomen, omdat hieraan groote behoefte bestaat.

Het zij echter herinnerd, dat late soorten veeleischender zijn dan vroege. In den regel dragen ze niet zoo mild, verlangen een vruchtbaren grond en vooral een warme standplaats. Daarbij moeten late vruchten zoo lang mogelijk aan den boom blijven, vroegere soorten moeten echter vóór de volkomen rijpheid worden geplukt.



BEURRÉ DE MÉRODE (zie pag. 70).

Roosevelt. = Professeur Opoix.

Twee nieuwe voor vier jaar in den handel gebrachte soorten, welke aller aanbeveling verdienen. Wij zochten deze als de beste uit verscheidene nieuwe soorten en kunnen beide genoemde soorten aanbevelen als iets zeer goeds. Vooral de eerste wordt zeer groot en heeft in tegenstelling van andere groote soorten een uitmuntenden smaak. De vruchten gelijken soms op een enormen appel, bijna geheel rond met een mooie gele kleur, rood gevlekt, rijpt in October. De tweede is niet zoo groot, heeft echter een heerlijk zoeten smaak en is van Januari tot Maart goed voor de tafel.

Van beide soorten hebben wij een beperkt aantal. 3-jarige pyramiden prijs *f* 2.00 per stuk.

Juli	**Doyenné d'été.** Klein, rond, fraai gekleurd met zoeten geparfumeerden smaak, mits dadelijk bij het kleuren gegeten.
August.	**Poire Madame.** Vrij groot langwerpig, dunne geelgroene schil, aan de zonzijde dof rood gestreept, lekkere van ouds bekende vrucht.
„	**Précoce de Trévoux.** Flinke vrucht voor een vroege peer, uitstekend van smaak en zeer vruchtbaar.
Aug.-Sept.	**André Desportes.** Vrij groot, glanzig groen met bruine kleur. Kloeke vruchtbare soort, zoet en saprijk.
„	**Monseigneur de Hons.** Smaakt bijna als een Juttepeer, is spoediger vruchtbaar en is 14 dagen eerder rijp.
Sept.	**Vijgenpeer.** Uitmuntende vrucht, algemeen bekend, ze duurt echter zeer kort, de boom is goed vruchtdragend, doch laat lang wachten. Pyramiden op kwee geven vlugger.

Aug.-Sept. **CLAPP's FAVORITE.** Zeer mooi gekleurde groote, saprijke peer, zeer vruchtbare, dankbare soort.

Sept. **Juttepeer.** Zéér bekende soort. Een goed gerijpte, uitgegroeide vrucht dezer soort behoort tot 't beste, wat om dezen tijd van 't jaar te genieten valt. Jammer dat de soort terug schijnt te gaan, onvruchtbaar wordt en dikwijls gebarsten vruchten draagt.

„ **Dr Jules Guyot.** Groot, helder geel, fijne peer.

„ **Bon Crétien William.** Schoone groote peer, gele schil met donkere vlekjes. Zoet saprijk gemuskeerd vleesch, zeer vruchtbaar.

„ **EVA BALTET.** Zeer aanbevolen prachtige vrucht, zéér groot, geel gekleurd met roode kleur, zeer saprijk, met zuiver wit vleesch. Een der beste aanwinsten van den bekenden Baltet.

„ **Madame Treyve.** Zeer goede smakelijke peer, krachtige groeier en vruchtbaar.

„ **COMTE DE CHAMBORD.** Middelmatig groot. Kleur groen met bruin gevlekt. Zeer vruchtbaar, een der fijnsten van smaak. (Extra).

Sept.-Oct. **Beurré de Mérode.** (Double Philippe). Groote ronde peer, lichte gele, dikke schil met bruine kleur, fijn saprijk vleesch.

„ **MARGUERITE MARILLAT.** Een der fraaiste peren, zeer groot, geel met helder roode kleur, uitstekend van smaak. (Extra).

„ **Beurré d'Amanlis.** Groote schoone vrucht, grauwgroen, aan de zonzijde dofgeel met roode strepen, zeer saprijk.

„ **Herfst Bergamot** (Sappig groentje). Kleine platronde bekende soort, met een deze soort alleen eigene aroma. De boom verlangt een goeden grond en draagt eerst flink op lateren leeftijd.

„ **Triomph de Vienne.** Groot, bijzonder fraaie peer, geel met groene vlekken, zonzijde gekleurd, heerlijke herfstpeer.

„ **Grauwe diamantpeer** (Dubb. Bergamot). Een zeer veel opleverende lekkere peer, zeer goede marktvrucht.

„ **BEURRÉ HARDY.** Kort peervormig bruin met roode kleur, fijn smeltend vleesch, zeer lekker, krachtige vruchtbare boom.

„ **SEIGNEUR.** Ronde middelmatige peer, fijn smeltend saprijk, zeer zoet vleesch, een der lekkerste soorten.

„ **Mandelartige Butterbirne.** Middelgroote peer, buikig, geelgroen, geheel smeltende geurige soort.

Sept.-Oct. **Fondante des Bois.** Goede, middelmatig groote, saprijke peer. Boom zeer vruchtbaar.

„ **Conference.** Groote, lange uitmuntende Engelsche peer, zéér vruchtbaar, zoodat ze voor de groote teelt wordt aanbevolen.

„ **LOUISE BONNE D'AVRANCHES.** Hij, die slechts een enkelen pereboom kan plaatsen, neme een Louise Bonne. Men plukt dikwijls van het tweede jaar af vruchten, even goed als de beste Vijgenpeer, daarbij duurt de vrucht 3 à 4 weken, terwijl ze bijna ieder jaar een goeden oogst geeft. Het is echter geen sterke groeier, de grond moet daarom zeer vruchtbaar gehouden worden. Een bespuiting met Bordeauxsche pap in den winter is dikwijls noodig om den bast gezond te houden.

„ **Seckle.** Zéér klein peertje van een geheel eigenaardigen geurigen smaak en suikerzoet.



FONDANTE THIRRIOT (zie pag. 71).

Sept.-Oct. **De Tongres** (Durondeau). Groot, dikwijls zeer groot, langwerpig, zeer schoon, roodbruin, zeer smeltend en saprijk. Uitmuntende vruchtbare soort.

October **DIRECTEUR HARDY.** Nieuwe soort, goudgeel, zonzijde rood gekleurd. Vruchten vrij groot, zeer goed van smaak.

„ **Beurré Baltet Père.** Fraaie gladde peer, vrij groote, zoete saprijke vrucht. Bij uitstek vruchtbaar, duurt tot December.

„ **Conseiller de la cour.** Flinke bruine peer, zeer saprijk en geurig. Zéér fijne, vruchtbare soort.

„ **Beurré Dilly.** Krachtige, vruchtbare soort. Flinke, fraai uitziende peer, zeer saprijk.

„ **Fondante de Charneux.** Middelmatig groot, zoete en bijzonder saprijke peer. Zeer aanbevolen.

„ **ST. GERMAIN D'AUTOMNE.** Middelgroot, eivormig, groengeel met bruinroode kleur, vleesch grof korrelig, doch buitengewoon saprijk en lekker. Zeer vruchtbaar. Bijzonder aanbevolen ook voor kroonboomen.

Oct.-Nov. **WILLIAMS DUCHESSE.** Enorme peer, een der grootste soorten. Groengeel, met eenigszins rinsch, doch saprijk vleesch. Een sieraad op 't dessert.

„ **Emile d'Heyst.** Zéér fijne Belgische soort. Vrij groot, zeer lekker, draagt regelmatig, goede groeier. Zéér aanbevolen.

„ **FONDANTE THIRRIOT.** Groot, lekker, zeer zoete peer, uitstekende vrucht, een der beste van smaak en zéér vruchtbaar.

„ **Duchesse d'Angoulême.** Zeer groote vrucht, kort gedrongen buikige peer, groengeel met grauwe punten, eenigszins korrelig, smeltend vleesch, saprijk en zoet; kan op een beschutte warme plaats als hoogstam worden geplant.

„ **Beurré Napoléon.** Middelmatig groot, aan leiboom groot, kegelvormig, blijgroen. Zeer fijn vleesch. Zeer goede vrucht voor leiboom en pyramiden.

„ **Soldat Laboureur.** Middelmatig roestig, geelgroen, fijn en smeltend met een delicieusen geur. Zeer goed en vruchtbaar.

„ **Beurré Bachelier.** Groot licht groen, fijn vleesch, zeer goed van smaak. Zeer vruchtbaar.

„ **Beurré Clairgeau.** Zeer groote, prachtige peer, puntig peervormig. Roodbruin, op bruingelen grond, aan de zonzijde helder rood. Op goeden stand wordt deze soort zeer lekker.

Oct.-Nov. **DOYENNÉ DU COMICE.** Groot, onregelmatig rond, roestig groen met weinig kleur, fijn, bijzonder saprijk vleesch. Extra goede soort, voor pyramiden en leiboomen zeer aan te bevelen. *(De lekkerste aller peren!!)* De boom geeft echter nooit zeer veel, zoodat er, waar gelegenheid is, meer dan één boom moet geplant worden.

Decemb. **Besy van Schonauwen** (Winter vijgenpeer). Middelmatig geelgroen. Oude stichtsche goede tafelpeer, voor stam en pyramiden.

„ **Suprème coloma.** Groote fijne peer. Verlangt een goeden grond.

„ **Figue d'Alençon** (Figue d'hiver). Vrij groot, lijkt op een vijgenpeer, doch wat onregelmatiger. Groen met dof roode kleur, uitstekend van smaak, aan de gewone vijgenpeer herinnerend. Groeit krachtig.

„ **Triomph de Jodoigne.** Groote tafelpeer, zeer vruchtbaar en krachtige groeier.

„ **Louis Pasteur.** Middelmatig groot, geel met roestige vlekken, extra fijn en sappig.

„ **Beurré Diel** (Meloenpeer. Beurré Magnifique). Groote peer, groengeel en geheel met roestige vlekken bedekt, vrij sappig vleesch met een fijn aroma. Krachtige, vruchtbare boom. De vruchten zijn echter het best op een warme plaats. Zeer aanbevolen.

„ **LE LECTIER.** Zeer geroemde, nieuwe soort, langwerpig, groot, zeer saprijk, uitstekende winterpeer. Zeer aanbevolen.

Dec.-Jan. **COMTESSE DE PARIS.** Mooie gave peer, licht groen, zeer dankbare vruchtbare soort, behoort tot de allerbeste winterperen.

„ **Nouvelle Fulvie.** Middelmatig, langwerpig peervormig, eenigszins geribt, groengeel met vlekken, uitstekend van smaak, voor pyramiden en leiboomen.

„ **Zephirin Grégoire.** Klein, rondachtig, geel met grauwe roest, aan de zonzijde een weinig rood gevlekt, extra fijne peer.

„ **Passe Colmar.** Middelmatig groot, kort peervormig, zeer goed op een warme standplaats, voor pyramiden en leiboomen.

„ **Colmar Nelis** (Bonne de Malines). Klein, kogelvormig, aschgrauw, zeer fijne uiterst geurige vrucht. Bijzonder aanbevolen.

Jan.-Mrt **JEANNE D'ARC.** Groot, bultig, zeer saprijke, vruchtbare nieuwe soort.

„ **JOSÉPHINE DE MALINES.** Zeer goed, middelmatig groote soort, zeer geurig, duurt dikwijls tot in Maart. Zéér aanbevolen oudere soort.

„ **Soeur Gregoire.** Vrij groot, peervormig, zeer geurige soort.

Er kan niet genoeg op gewezen worden, dat late tafelperen veel grooter eischen aan grond en standplaats stellen dan vroegere soorten. De grond moet voedzaam en niet te licht zijn, en de standplaats zéér warm en beschut. Daar, waar aan deze voorwaarden niet voldaan kan worden, plaatse men liever vroegere soorten. Een doelmatige bewaarplaats voor late vruchten is eveneens van zéér groot belang.

Jan.-Mrt **Charles Cognée.** Zeer goede ronde peer met een zoeten wijnsmaak, groeit zeer goed en is buitengewoon vruchtbaar.

Dec.-Mrt **Doyenné d'Alençon.** Middelmatig ovaal *rond, smeltend, saprijk, delicieus. Groeit* beter dan de andere Doyenné's. Voor dit jaargetijde een der meest aanbevelenswaardige soorten.

„ **Notaire Lepin.** Zeer aanbevolen nieuwe soort, met vast, zoet, geurig vleesch, kan tot April duren.

„ **Doyenné d'Hiver.** Bergamotte de paques. Vrij groot, bijna rond. Groen met bruin gevlekt, met een aangenamen rinschen smaak. Voor pyramiden en beter voor leiboomen op 't zuiden.

„ **PASSE CRASSANE.** Middelmatig groot, roestig bruingeel, fijne zoete rinsche saprijke vrucht, vruchtbaar, voor pyramiden en leiboomen.

„ **Olivier des Serres.** Niet groot, doch fijne saprijke vrucht. Zeer goed voor dit seizoen.

Dec.-Mrt **Alexandre III.** Een voor enkele jaren uit Frankrijk ingevoerde soort en door ons beproefd. Wij kunnen deze soort als een werkelijk goede aanwinst aanbevelen. De vruchten zijn zeer saprijk en uitmuntend van smaak en de vorm het best te vergelijken met een enorm groote bergamot.

„ **Fondante fougère.** Fijne Fransche late peer, wordt tot de zéér goeden gerekend.

„ **Sénateur Belle.** Groote schoone peer, goudgeel, sierlijk en geurig, nieuw.

„ **Souvenir de Jelles Guindon.** Een uitstekende nieuwe soort, vruchten groot, *helgroen in geel overgaand,* zeer goed van smaak, nieuw.

„ **Doyenné Mme Levavasseur.** Zeer goede, late varieteit. Deze soort kan zelfs tot in Mei worden bewaard, de vruchten zijn vrij groot, groengeel en uitstekend van smaak, nieuw. De vier laatste soorten zijn allen van den laatsten tijd.

Collecties naar onze keuze in extra goede beproefde soorten.

	p. stuk	p. 10	p. 100
Pyramiden 125—150 cM. hoog	*f* **0.95**	*f* **8.00**	*f* **70.00**
„ **150—175** „ „	„ **1.50**	„ **12.50**	„ **120.00**

2-jarige struikvorm voor fruittuinen en boomgaarden in alle soorten p. 100 *f* 40.00.

Lijst van zeer aanbevelenswaardige soorten.

Hieronder laten wij een soortenlijstje volgen, welke wij uit ons toch reeds beperkt sortiment gezocht hebben als het allerbeste.

Wij raden allen, die slechts enkele boomen planten, een keuze uit de volgende te doen, en niet te zoeken naar bijzondere of onbekende soorten. Wij kunnen verzekeren, dat de volgende soorten door geen enkele andere worden overtroffen.

Voor beschrijving zie algemeen sortiment.

Clapp's favorite.
Eva Baltet.
Triomphe de Vienne.
Louise bonne d'Avranches.
Fondante Thirriot.
Doyenné du Comice
Le Lectier.
Jeanne d'Arc.
Comtesse de Paris. (Deze laatste slechts op warme plaats).

STOOFPEREN.

August. **Oomskinderpeer** (als vroege peer ook als handpeer te gebruiken).
„ **Heerenpeer** (uitstekende stoofpeer).
Sept. **Zomer rietpeer** (voor confituren).
Oct.-Nov. **Witte Cosijn** (Uitstekende stoofpeer).
Nov.-Dec. **Foppenpeer** (zeer goede soort).
Dec.-Mei **Winter Jan** (bijzonder vruchtbaar).

Dec.-Mei **Gieser Wildeman,** verbeterde winterjan.
Januari **Winter rietpeer.**
„ **Pondspeer** (Gratiole) zeer groot en goed.
Jan.-Mrt. **Lange Gratiole** (enorm groot).
„ **Dubbele IJsbout** (zeer goede soort).
„ **Louwtjespeer** (duurt zeer lang).
„ **Winter-Bergamot** (zeer vruchtbaar).

VIJGEBOOMEN.

Per struik . . . . *f* **1.50—3.50** **Leiboomen** . . . . per stuk *f* **4.50—7.50**

Bruine vijg. Witte vijg. Madeleine (vroeg). **Ronde violette Hative.**

De vijgen moeten op zeer warme plaatsen worden geplant, en liefst tegen schuine latwerken worden aangebonden, om des winters neergebogen en met aarde te kunnen worden bedekt. Onder glas krijgt men de zoetste vruchten.

KWEEËN.

Grootvruchtige (Champion) halfstam kroonboomen . . . per stuk *f* 1.00 Struiken per stuk *f* 0.40

Er zijn verscheidene soorten van kwee-vruchten, die echter meest alléén in den vorm verschillen. De kweeboom maakt met vruchten beladen een mooi effect. Met verloren hoeken, vooral waterkanten tevreden. Zooals men weet, worden de kweeën alléén gebruikt om te confijten.

MISPELS.

De Mispel groeit overal en is voor de liefhebbers een zeer begeerde vrucht. De beste soort is **Hollandsche grootvruchtige,** Stamboompjes per stuk *f* 1.00—1.75.

STEENVRUCHTEN.

Abrikozen, Perziken, Pruimen en Kersen.

ABRIKOZEN.

De abrikozen verlangen een kleiachtigen, kalkhoudenden bodem. Waar de natuurlijke grondgesteldheid hiermede niet overeenkomt, moet men die door aanvoer van klei of leem en kalkpuin verbeteren en geschikt maken.

Aan oude muren groeit de abrikoos het beste, de stand der abrikozen kan op het Oosten en Westen zijn. In beschutte warme tuinen kan men vrijstaande boomen planten. wier vruchten van goede qualiteit worden.

Eenjarige oculatie	**per stuk** *f* **0.50**
Tweejarige leiboomen	„ „ „ **1.50—2.00**
Driejarige flinke boomen	„ „ „ **3.00—4.50**

SORTIMENT.

Du chancelier. Nieuwe Fransche varieteit, zeer vruchtbaar, buitengewoon groote fraaie vruchten. Een zeer aanbevelenswaardige goed groeiende boom.

Bredasche abrikoos. Groote vruchtbare, goed groeiende soort, zeer geschikt om te confijten. Rijpt half Augustus.

Db. oranje abrikoos. Vruchtbaar, middelmatig groot. **In ons klimaat een der beste.** De boom behoort tot de gewilligst groeiende. Half Augustus rijp.

Paviot. Groote, zéér mooi gekleurde vruchten, uitstekend van smaak. Half Augustus rijp.

Perzik-abrikoos. (Abrikoos van Nancy). Uitmuntende, groote vrucht op warme standplaats, zoo groot als een perzik.

Tros abrikoos. (Kleine orange). Klein uiterst vruchtbaar, de beste voor confituren.

Précose de Montplaisir. Zeer goede, middelmatig groote vrucht, rijpt half Juli.

Luizet. Vruchtbare, zéér goede soort. Mooie vrucht. Einde Juli.

Gloire de Pourtalès. Middelmatig groote, zeer goede abrikoos. Rijpt einde Juli.

PERZIKEN.

De perzik heeft, uit een land afkomstig, waar de zomers warmer zijn, een warme beschutte standplaats noodig om zijn vruchten volkomen te doen rijpen en in koude jaren is die zelfs niet altijd voldoende voor de fijne latere soorten. De boom is niet al te kieskeurig en neemt, mits die met zorg is toebereid, iederen grond voor lief.

Op vochtigen zwaren grond plante men vooral zeer ondiep en op drogen grond zorge men door bedekking van den grond met mos en slootvuil en door begieting voor te sterk uitdrogen.

Een hoogst belangrijke aanwinst zijn de nieuwere vroege perziken, die ook voor hen, die over geen kassen ter kunstmatige vervroeging te beschikken hebben, het perzikenseizoen 3 à 4 weken hebben verlengd.

In de laatste dagen van Juli is de Amsden perzik volkomen rijp in ons land. Ze opent de reeks van vroege soorten tot aan de rijpwording onzer goede oude bekenden: de Montagne, de Zwolsche, de Souvenir de Java en .vele anderen, die nog later komen.

Al de aangegeven soorten, vooral de nieuwere, zijn niet altijd voorradig in gevormde leiboomen, daar de voorraad hiervan beperkt is, wel steeds in jongere exemplaren.

	per stuk
Gewone Leiboom, kleine goed gevormde boompjes	*f* **1.75**
„ „ **3- en 4-jarig**	„ **3.00— 5.00**
„ „ **Schuttingboomen**	„ **7.50—12.00**

Groote leiboomen voor kassen om te trekken, prijs per correspondentie.

Hoogstam kroonboom naar grootte	„ **1.50— 4.50**
Eenjarige oculatie	„ **0.50**

De nieuwste soorten met † geteekend worden 50 pCt. hooger berekend.

De perziken zijn verdeeld in zes categoriën en wel: 1. Vroege perziken. 2. Vroege perziken los van den steen. 3. Middelvroege, tusschen de vroege soorten en de Montagne-perziken. 4. De perziken ongeveer met de Montagne rijpend. 5. Late Perziken. 6. Kale perziken.

VROEGE SOORTEN.

Earliest of All (*vroegste van allen*), *komt nog 8 à 10* dagen voor de Amsden, is soms nog iets grooter, goed en saprijk.

Amsden. Bekende vroege soort.

Hale's Early. Middelmatig groot, met bleekroode kleur. Iets later dan de voorgaande.

Early Alexandre. Uitstekende fraai gekleurde perzik.

Rouge de Mai de Brigg. De grootste der vroege perziken.

Early Beatrix. Mede zeer vroeg, wordt gerekend tot een der beste.

Waterloo. Zeer vroeg, ongeveer 23 cM. omvang, fraai geel, met rood gemarmerd. Groenachtig wit vleesch, zeer saprijk.

Wilder. Goede vroege perzik, zeer fraai gekleurd.

Vroege Perziken,

los van den steen.


Een gebrek der meeste vroege soorten is, dat het vleesch zich niet, zooals bij latere soorten, los laat maken van den steen. De thans volgende vier soorten doen het wel.

† **Le Vainquer.** Nieuwigheid, die alle vroege perziken overtreft. De vrucht is mooier gekleurd en beter van smaak dan Earliest of All en daarbij geheel los van den steen, terwijl ook de tijd van rijpheid nog eenige dagen vroeger valt.

Mamie rose. Groot en fraai gekleurde perzik. Komt iets later dan de vroegste.

Louis Crognet. Vrij groot, bijzonder saprijk en zoet, zéér geroemd.

Edouard André. Eveneens met lossen steen, is bijna tegelijk rijp met Amsden, zeer goed.



EDOUARD ANDRÉ

Perziken.

Halfvroege soorten.

Tusschen de zéér vroege soorten en de oude bekende fijne soorten, zooals de Montagne en de Zwolsche perzik, bestond eene gaping van 2 à 3 weken, waarin geen rijpe perziken te vinden waren. Hierin wordt voorzien door de volgende soorten.

Grosse Mignonne hâtive. Gelijkt op de Zwolsche perzik, doch is 2 à weken vroeger.

†Alexis Lepère. Zeer mooi gekleurde vrucht van eerste kwaliteit. Zacht van vleesch. Wordt als de mooiste van alle perziken genoemd.

Early Silver. Zeer mooie groote perzik, uitmuntende soort.

†La France. Van den beroemden perzikkweeker Lepère; prachtige, groote, platronde perzik met fijn wit, geurig vleesch. Zéér aanbevolen.

Gewoon perzikseizoen.

Db. Montagne. Bekende, uitstekende soort, die echter meer zorgen vereischt dan de meeste andere soorten.

Zwolsche Perzik. Flink groeiende, zeer goede soort.

Souvenir de Java. Mede tot de fijnere soorten behoorende, goede groeier.

Late Perziken.

Vilmorin. Uitstekende soort, een à twee weken later dan de Montagne.

Late Montagne. (October-perzik). Bekende zéér goede soort.

†Baltet. Zeer fijne en goede vrucht, goede groeier, einde September.

Sea Eagle. Prachtige, zéér groote perzik, moet zéér warm staan en als 't kan, door broeiramen geholpen, vanaf begin September. Geeft dan sierlijke vruchten tot aan November toe.

Lord Palmerston. Zéér goede, late Engelsche soort met geel vleesch.

Kale Perziken.

De gladde, met glanzige huid bekleede perziken worden betrekkelijk weinig geplant. Ze zijn echter uitstekend.

Early Rivers. (vroeg). Zéér groote soort, wordt zeer geroemd.

Advance. Middelmatig, zeer fijne soort, flinke gezonde boom.

Lord Napier. Zéér vruchtbare uitstekende soort. De beide laatste zéér aanbevolen soorten zijn middelvroeg.

PRUIMEN.



REINE VICTORIA

De pruimeboom groeit het best als kroonboom en is slechts tamelijk geschikt als leiboom. De pruim wil evenals de kers weinig gesnoeid zijn, gebeurt zulks, dan is het ten koste van zijn vruchtbaarheid. De pruimeboomen zijn niet kieskeurig op grond of standplaats, doch zijn soms grillig wat het vruchtdragen betreft. Bij voorkeur als halfstam te planten.

Hoogstam kroonboomen	per stuk *f*	**1.00—2.50**
Halfstam „	„ „	**0.85—1.25**
Leiboomen (gewone vorm)	„ „	**1.00—2.00**
Oculaties (eenjarig)	„ „	**0.30—0.40**
Leiboomen, extra zwaar	„ „	**2.00—5.00**

SORTIMENT

Juli	**Belle de Paris.** Zeer mooi, blauw, zeer saprijk, zéér geroemd (halfstam).
„	**Précoce favorite.** Zeer vruchtbaar, niet groot doch goed van smaak, donkerblauw.
„	**Rivers Early Prolific.** Kleine, vroege pruim, eveneens blauw.
„	**Reine Claude de Razaimbaut.** Goede, vroege soort, middelmatig groot, lichtgeel.
„	**THE CZAR.** Zeer goede buitengewoon milddragende soort, vruchten middelmatig groot, van donkerblauwe kleur.
„	**Reine Claude de Bavay hâtive.** Uitstekende vroege soort.
„	**Des Bejonnières.** Een der beste vroege soorten, vruchten ambergeel met bijzonder fijnen smaak.
„	**Reine Claude d'Ouillins.** Prachtige groote gele pruim, een der beste soorten.
August.	**DUBBELE BOEREN WITTE.** Groot wit, geel, saprijk en uitmuntend van smaak, zeer bekende, geliefde vrucht.
„	**Reine des Mirabelles.** Geelgroen met geel vleesch, zeer geschikt om te confijten, zoo groot als een Reine Claude, bijzonder vruchtbaar.
„	**Reine Claude d'Althan.** Groote pruim, zeer goed van smaak, violet-blauw.
„	**Jefferson.** Zeer groot, geel met rose kleurtje, zeer vruchtbaar en goed van smaak.
„	**Lincoln.** Een der grootste pruimen, de vruchten worden tot 5 en 6 cM. lang, zeer goed van smaak.
Sept.	**Coe's Golden drop.** Middelmatig fraai geel, met bruin gestipt, fijne delicieuse pruim, moet echter een warme standplaats hebben.
August.	**Satsuma.** Nieuwe Japansche soort, volgens de beschrijving de allerbeste, kleur donker rood, zeer vruchtbaar.
Sept.	**Drap d'Or.** Zeer groot witachtig goudgeel, zeer saprijk vleesch, prachtige vrucht, verlangt zonnige plaats.
„	**Blauwe eierpruim.** Zeer groot.
„	**Kirkes plum.** Groot, donkerblauw, smakelijk vast geel vleesch, een der besten.
„	**Reine Claude.** Niet groot, rond, geelgroen met bruin gevlekt. Dit is ontegenzeggelijk een der beste en fijnste pruimen. Draagt goed aan kroonboomen op beschutte plaats, zeer geschikt voor leiboomen.
„	**Bleu de Belgique.** Blauwe pruim, groot en uitmuntend van smaak.
„	**VICTORIA.** Zeer groot, ovaal rond, prachtig violet rood, geel, zoet vleesch, uitstekende goed dragende soort, gelijkt op, doch is beter dan de roode eierpruim; de afbeelding geeft volkomen de vruchtbaarheid dezer soort weder.
„	**Washington.** Zeer groot, ovaal, geelachtig met rose kleur, zeer welsmakende vrucht.
„	**Pond's seedling.** Groote pruim, rose kleur, zeer goed.
Sept.-Oct.	**Witte eierpruim.** Uitstekende soort voor leiboomen; op een goede plaats worden de vruchten aan leiboomen enorm groot.
„	**Reine Claude de Bavay.** Geelgroene, groote vrucht. Zéér goed om te confijten.
„	**Burbank.** Japansche soort, zeer groot, mooi rood gekleurd, een prachtige vrucht, welke bij ons echter niet altijd rijp wordt.
„	**Anna Späth.** Een groote, zeer lekkere saprijke kwets.
„	**Leipziger kwets** (gewone kwets). Donkerblauw langwerpig, zeer geurig, wordt gebruikt om te confijten.

MORELLEN.

Leiboomen, naar grootte	**per stuk**	**ƒ 0.90—2.00**
Halfstam kroonboomen	„ „	**1.00—1.50**
Hoogstam „	„ „	**1.25—1.75**

De leiboomen worden meestal geplant aan muren of schuttingen op het Noorden.

KERSEN.

Kersen groeien in de meeste gronden die niet al te droog of al te nat zijn. De eigenlijke kersen, waartoe de meikers behoort, behoeven, om tot krachtige, veel opleverende boomen op te groeien, een krachtigen grond. Zoete soorten, waaronder de Spaansche, zwarte en knapkersen behooren, nemen een minderen grond voor lief.

Pyramiden	**per stuk**	**ƒ 0.90—1.75**
Hoogstam kroonboomen	„ „	**1.00—1.75**
„ „ **extra zwaar**	„ „	**1.75—3.50**
„ **meikersen voor boomgaarden**	„ „	**0.75—1.25**
Halfstam kroonboomen	„ „	**0.75—1.00**
Leiboomen	„ „	**1.50—3.50**

SORTIMENT.

Juli — **Belle de Montreuil.** Zeer schoone bijzonder groote kers, even fraai als de Reine Hortense, doch vruchtbaarder, kleur licht rood.

Juni-Juli — **Meikers** (dubbele Meikers). Bekende uitmuntende soort, bij uitstek vruchtbaar. Aan leiboomen op 't zuiden komen de vruchten veertien dagen vroeger. In 't groot wordt deze soort overal aangeplant.

„ — **Reine Hortense** (Hybride de Laeken). Zeer groot en schoon, licht gekleurd. De boom is redelijk vruchtbaar.

„ — **Bigarreau noir.** Groot, donkerbruin, zeer zoet, uiterst saprijk. Groeit flink, op zandgronden aan te bevelen.

„ — **Coe's Transparant.** Groot, fraai doorschijnend wit, licht roode kleur. Een zeer zoete uitmuntende soort. Zeer vruchtbaar.

Juni-Juli — **Witte spaansche kers.** Middelmaitg wit geel, goede oude bekende soort, niet zeer vruchtbaar.

„ — **Tartarian Black** (zwarte Turksche). Glanzend zwart, donkerkleurig sap, zeer milddragend, uitmuntende zwarte kers.

August. — **Bell de Chatenay.** Vrij groot, licht rood, vruchtbaar, zuurachtig van smaak, duurt zeer lang.

„ — **Bigarreau Pelissier.** Nog nieuwe, zeer aanbevolen soort, donker bruin, uitstekende knapkers.

„ — **Bigarreau Windsor.** Nieuwe Amerikaansche soort, uitstekende zwarte kers, met zeer grooie vruchten.

BESVRUCHTEN.

Aardbeziën, Druiven, Trosbessen, Frambozen, Bramen, Moerbeien, enz.

AARDBEZIËN.

De aangeboden soorten zijn met zorg gekozen. Onder het overgroote aantal moet eene keuze worden gedaan, want alles bij te houden, zou niet het minste nut hebben. Steeds worden nieuwe soorten aangeschaft en beproefd. Aardbeziën geven alleen dan goede uitkomsten, als ze op rijk bemesten grond staan en daarbij niet te dicht opeen worden geplant.

GROOTVRUCHTIGE SOORTEN.

Verspeende planten . . . . **per 100 *f* 2.50**

Docteur Morère. Vroeg, zeer goede vrucht.

Jucunda. Zéér bekend, laat, behoort tot de vruchtbaarste soorten en wordt daarom in 't groot gekweekt.

Leader. Zéér goede en groote soort.

Louis Gauthier. Groote rose, bijna wit, zeer vruchtbaar, bloeit dikwijls voor de tweede maal op de jonge planten, zéér zoet en geurig.

MENTMORE. Flinke vrucht van uitstekende kwaliteit en **buitengewoon** vruchtbaar.

Monarch. Zéér groot platrond vroeg, stevige vrucht, geschikt voor verzending.

Noble (Laxton's). Overbekend geworden, algemeen geteeld, prachtige groote vrucht, zéér vroeg.

Pine Appel. Uitstekende witte soort, zeer goed van smaak en uiterst vruchtbaar.


Progresse. Middelgroot, zeer vruchtbaar, zeer geschikt voor Jams.

Royal Sovereign. Zéér groote Engelsche soort. Middelvroeg, zeer goed.

Sir Joseph Paxton. Mooie ronde vrucht, vrij laat aankomend, beproefde soort.

Sharpless. Uitstekende vroege soort.

Veitch perfection. Prachtig, zeer groote soort, veel opleverend.



MADAME MESLÉ

NIEUWE SOORTEN . . . . per 100 planten *f* 3.50

Aurore. De vroegste van allen, komt vóór alle anderen, zeer groot, licht rood, zeer saprijk, zéér aanbevolen.

Centinaire. Buitengewoon groot, uitstekend van smaak, zeer krachtig, bijzonder dankbare soort.

Climax (Laxton's). Zéér groot, uitmuntend van smaak, bijzonder laat, als zoodanig wordt bijzonder de aandacht op deze soort gevestigd.

The Laxton. Zéér groot, mooi gevormd, zéér donkerrood, uiterst saprijke vrucht, bij uitstek vruchtbaar.

König Albert von Sachsen. Laatrijpende grootvruchtige soort met vast vleesch van uitmuntend geurigen smaak . . **per 50 planten** *f* **3.00**

La czarine. Zeer aanbevolen.

Mme Meslé. Deze soort, door het huis Vilmorin te Parijs in den handel gebracht, geeft daardoor alléén reeds de waarborg, dat het een uitmuntende soort moet zijn, geeft buitengewoon groote vruchten, schitterend rood, zéér geurig, fijn vleesch,

DOORBLOEIENDE GROOTVRUCHTIGE SOORTEN.

Deze groote vooruitgang in de aardbezie-teelt wordt nog niet genoeg gewaardeerd en toch is het mogelijk, bij goede zorgen in de maanden Augustus en September volop aardbeien te plukken, die in smaak en geurigheid voor de allerbeste zomervruchten niet onderdoen.

Een vereischte is, dat de standplaats meer dan rijk worde bemest om het voortdurend dragen mogelijk te maken.

MERVEILLE DE BON-SECOURS. Een kruising van St. Anthonius van Padua met La Perle. Volgens de beschrijving door kenners gegeven is dit een nieuwigheid van uitstekende kwaliteit. De plant groeit krachtig en geeft een overvloed van groote, buitengewoon smakelijke vruchten.

Planten in pot . . . . . per stuk *f* **0.20**
per 10 stuks *f* **1.50**

St. Joseph. Middelgroot donkerrood, zéér geurig en saprijk, staat daarin boven vele grootvruchtige soorten, zéér vruchtbaar.


Leon XIII. Gelijkt veel op St. Anthonius van Padua.

St. Anthonius van Padua. Grooter dan de St. Joseph, even uitstekend.

La Constantin Féconde. Draagt zéér regelmatig tot aan den herfst.

Verspeende planten . . . . per 100 *f* **3.00**

NIEUWSTE DOORBLOEIENDE SOORTEN.



LA PRODUCTIVE

LA PERLE. Uitstekende nieuwigheid! even vruchtbaar als een gewone maandbloeier. Vruchten vrij groot, licht rood, zeer geurig, draagt buitengewoon. De beste der thans in den handel zijnde soorten.
Per 50 planten . . . . *f* **2.50**

La Perle rouge. Zeer mooie nieuwe soort, draagt even rijk als La Perle, doch heeft grootere donker roode vruchten . . . . . . per stuk *f* 0.10

La Productive. Nieuw soort, groot, bij uitstek vruchtbaar, uitnemende, zeer krachtige soort.

Per 50 planten . . . . *f* **2.50**

Reve d'été. Een uitstekende nieuwe soort, draagt den geheelen zomer prachtige groote vruchten. p. stuk *f* 0.10

Oranje-Aardbeziën.

Per 100 planten . . . . *f* **2.00**

Bekende, vrij kleine doch bijzonder geurige vruchten en daardoor steeds gezocht, vooral voor inmaak, doch ook als zéér vroege soort.

Maandbloeiers.

Per 100 verspeende planten . . . . *f* **2.50**
„ „ onverspeende „ 1.00

GROOTVRUCHTIGE, verbeterde soort, zeer vruchtbaar. Deze soort staat gelijk met het beste wat kon worden aangeboden. Een groot aantal soorten is in den handel, doch vooral op een zorgvuldige cultuur komt het aan, indien men flinke vruchten wil oogsten.

Roode zonder ranken . . . per 100 *f* **3.00**
Witte „ „ . . . . „ „ 3.00

Beide soorten maken geen ranken, zooals andere aardbeziën, waardoor de planten beter groeien en meer vruchten voortbrengen.

DRUIVEN.

Jonge planten . . . . **per stuk** *f* **1.25**
Zwaardere . . . . „ „ **1.75—3.50**

Zeer zware planten voor kassen, prijs per *correspondentie.*

Vroege van der Laan. Groote mooie bes, goudgeel, zoet en geurig, wordt ook buiten rijp.
Witte Pareldruif. Groote, losse tros, parelwit, uitstekende soort.
Chasselas de Fontainebleau. Zeer mooie witte druif, middelgroot, bij 't rijpen bronsachtig goudgeel.
Frankenthaler. Bekende, algemeen aangeplante soort. Voor de kas.
Black Alicant. Zéér groote druif, met vast vleesch, in den laatsten tijd zeer in cultuur genomen. Voor de kas.

ZWARTE BESSEN.

Per stuk *f* **0.15—0.20.** Per 100 en per 1000 prijs per correspondentie.

Hoogendijk's Seedling. Uitstekende nog nieuwe soort, door onze firma in den handel gebracht, groote prachtige tros, met zéér groote bessen. Voor de groote cultuur overtreft ze ver alle anderen en kan dan ook niet genoeg worden aanbevolen.
Victoria. Grootvruchtig, goed soort.
Goliath. Grootvruchtig, zeer groote bes.

De cultuur in 't groot der zwarte bes is weer aan het opkomen, aangezien de prijzen weer zéér loonend zijn geworden.

Van het grootste belang is het daarbij de allerbeste soorten te planten, aangezien dit zeer grooten invloed op de productie heeft. Voor groote partijen prijs per correspondentie.

TROSBESSEN.

Het zij herinnerd, dat ook de beste soorten niet aan de verwachting beantwoorden, indien ze niet goed worden behandeld en rijk bemest.

Struiken . . . . **per stuk** *f* **0.15—0.20**

Hollandsche dikkop. Laatbloeiende en laatrijpende soort, lange tros, enorm groote bessen.
Roode Hoornsche (geelsteel).
Witte „
Fay's New Prolific. Zeer groote bes.
Pomona. Zeer aanbevolen Amerikaansche soort.
North Star. Enorm lange trossen, flinke bes.
Witte van Bar-le-duc. (Nieuw). Prachtige witte bes, enorm groot *f* 0.30.
Comet. (Nieuw). Met bessen als kleine kersen, prachtige soort *f* 0.25.

KRUISBESSEN.

Nieuwe soorten.

Früheste von Neuwied. Zeer vroeg, bijna 14 dagen voor de anderen.
May Duke. Nieuw). Buitengewoon goede soort, zeer vroeg en groot, wordt bijzonder aanbevolen.
Langley gage. Nieuwe Engelsche soort, buitengewoon rijkdragend.

Per stuk *f* **0.40, per 10** *f* **3.50**

In vele goede en grootvruchtige Engelsche soorten, waaronder:

White Smith — Crown Bob — Whinham's Industry, enz.

per stuk *f* **0.30—0.40**

KRUISBESSEN OP STAM.

Stammen van ± 1 meter hoog met mooie kroontjes . . . . . . **per stuk** *f* **0.80—1.00**

FRAMBOZEN.

De Frambozen verlangen een goed toebereiden lossen grond. Van een mageren grond kan men niet veel verwachten.

Flinke loten . . . . **per 100** *f* **4.00**

Hornett. Zeer vruchtbare soort met flinke groote vruchten.
Victoria. Herfst-framboos, vruchtbare soort, doorbloeiend, geeft tot in October.
Gele Antwerpsche, goede gele soort.

Superlatif. Uitstekende soort, met groote gave vruchten, zelden wormstekig. Voorzeker de beste van alle soorten.
Guinea-Framboos. Zeer groote gele vrucht, de beste van alle gele frambozen, maakt weinig uitloopers.
per 10 *f* **1.50**

BRAMEN.

Vele Amerikaansche, grootvruchtige soorten zijn in de latere jaren in den handel gebracht. Bij warme zomers en warmen stand zijn ze zéér goed.

Europeesche braam met peterselieblad (elegans, laciniata), per stuk *f* **0.30,** per 10 stuks *f* **2.50**

Uitstekende, zeer vruchtbare, blauwzwarte groote vrucht, altijd goed rijpend, zéér aanbevolen, reeds lang bekende doch tijdelijk uit de cultuur bijna verdwenen soort.

Amerikaansche bramen, per stuk *f* **0.25, per 10 stuks** *f* **2.00**

Erie. Groote ronde vruchten.
Iceberg. Witte vruchten.
Hosack's thornles. Zonder stekels.
Lovett's Best. Vroeg, vruchtbaar, middelmatig.
Minnewaski. Zeer grootvruchtig, zoet.

Newman's thornles. Goede vrucht, takken zonder stekels.
Theodor Reimers. Zeer groote vrucht, goed rijpend.
Texas Red. Bruinrood.

MOERBEIEN.

Zwarte Moerbei, hooge kroonboomen . . . . **per stuk** *f* **2— 5**
„ „ **lage leiboomen** . . . . „ „ „ **3—10**
„ „ **hoogstam leiboomen** . . . . „ „ „ **4—15**

Hoogstam moerbeien, die vrij (niet tegen een muur) worden geplant, moeten een beschutte, warme plaats hebben.

DIVERSEN.

Logan-braam . . . . . **per stuk** *f* **0.40**
Low Berry (nieuw) . . . . „ „ „ **0.80**

Aardbei-framboos . . . . **per stuk** *f* **0.20**
Japansche wijnbes . . . . . „ „ „ **0.30**

Deze vier vruchtsoorten, waarvan in der tijd nogal ophef werd gemaakt, beantwoordden niet aan de verwachting. De logan-braam is een kruising tusschen een framboos en een Amerik. braam, Ofschoon, volkomen rijp, een zéér goede vrucht, hapert het juist hieraan vrij dikwijls en de vrucht blijft zuur. De aardbei-framboos is zeer sierlijk, doch alleen als een sierstruik te beschouwen, de vruchten hebben geen smaak; iets beter, doch ook flauw, is de Japansche wijnbes; de beide laatsten, de wijnbes en de aardbei-framboos, verdienen een plaats als siergewassen. De Low-berry is een kruising van de Loganbes en een braam, en is beter van smaak dan de Loganbes.

NOOTVRUCHTEN.

HAZELNOTEN.

De Hazelnoot wordt als struik en op stam gekweekt, ze stellen zich met een verloren hoek gronds tevreden, mits die niet al te slecht en niet te droog is.

Struiken . . . . **per stuk** *f* **0.30**
Stamboompjes . . . . „ „ „ **0.60-0.80**

Gewone Hazelaar *f* **0.10—0.20 per stuk.**
Bruinbladige.
Géant de Halle.

Dubbele Engelsche (wit pit).
„ „ (rood pit).
Merveille de Bolwiller.

Webbs prize Cob, Engelsche, uitstekende groote soort, op eigen wortel geteeld.
Deze laatste soort wordt bijzonder aanbevolen, prachtige groote vruchten en zéér vruchtbaar.

OKKERNOTEN.


De noteboom verdient een algeheele aanplanting, zoowel om de houtwaarde als om de vruchten. De noteboom groeit, behalve op moerassige, in alle eenigszins vruchtbare gronden.

Hoogstammen *f* **1.25,** *f* **1.50,** *f* **2.50**
Zware exemplaren *f* **2.50,** *f* **5.00**


Gewone noot — Grootvruchtige noot — Met ingesneden bladeren.

FRANQUETTE en MAYETTE, twee nieuwe soorten okkernoten, waarvan de vruchten bijna tweemaal zoo groot zijn als de gewone noot.

Stamboompjes . . . . . per stuk *f* **2.50**



FRANQUETTE



MAYETTE

ASPERGEPLANTEN.

d'Argenteuil — Connovers Colossal — Hollandsche.

per 100 stuks *f* **4.50.**

RHABARBER.

Paragon. Steeds een der allerbeste soorten, bloeit niet en geeft daardoor betere en gedurende langeren tijd flinkere stelen dan eenige andere soort . . . . per plant *f* **0.15**

INHOUD

: Boskoopsche :
Handelsdrukkerij